



# ELECTROPORTATIF

Ø 125 mm *Livrées sans disques*

18V SUR BATTERIE

	Réf. 06838
<b>Ampérage</b>	4 Ah
<b>Vitesse à vide</b>	9 000 tr/min
<b>Poids (Kg)</b>	2,3
<b>Batterie de recharge</b>	Réf. 06636

Livrée en coffret avec 2 batteries 18V 4A/h, 1 chargeur 80 min, 1 poignée additionnelle, 1 écrou FIXTEC



LES +

- Poignée 3 positions
- Carter en fonte d'aluminium
- Indicateur de charge



230V

GARANTIE 2 ANS

	Réf. 06904
<b>Puissance</b>	850 W
<b>Vitesse à vide</b>	11 000 tr/min
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	2,6

Boîte carton couleur

EQUINOXE



Nouveau modèle !

LES +

- Blocage de l'arbre
- Carter de protection

230V

GARANTIE 1+2 ANS

Si inscription sur le site



	Réf. 06837
<b>Puissance</b>	700 W
<b>Vitesse à vide</b>	10 000 tr/min
<b>Profondeur de coupe</b>	33 mm
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	1,9

Mallette



LES +

- Blocage de l'arbre
- Poignée 3 positions

	Réf. 06844
<b>Puissance</b>	1100 W
<b>Vitesse à vide</b>	11 000 tr/min
<b>Profondeur de coupe</b>	32 mm
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	2,1

Boîte carton couleur



Câble 4m

LES +

- Blocage de l'arbre
- Poignée 3 positions
- Poignée anti-vibrations

230V

GARANTIE 1+2 ANS



	Réf. 06774
<b>Puissance</b>	1000 W
<b>Vitesse à vide</b>	11000 tr/min
<b>Profondeur de coupe</b>	33 mm
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	2,1

Boîte carton couleur



LES +

- Nouveau moteur «Protector» : couple très important et vitesse rapide pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre
- Carter de protection orientable sans outil



Ø 230 mm Livrées sans disques



**EQUINOXE**

**GARANTIE 2 ANS**

**LES +**

**Nouveau modèle !**

- Blocage de l'arbre
- Carter de protection métal, ajustable
- Poignée 3 positions

Réf. 06906

<b>Puissance</b>	2200 W
<b>Vitesse à vide</b>	6000 tr/min
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	6,4

Boîte carton couleur



Câble 4m

**AEG**  
POWER TOOLS

**GARANTIE 1+2 ANS**

Si inscription sur le site

**LES +**

- Interrupteur marche arrêt «homme mort»
- Blocage de l'arbre
- Poignée 3 positions

Réf. 06848

<b>Puissance</b>	2100 W
<b>Vitesse à vide</b>	6 600 tr/min
<b>Profondeur de coupe</b>	68 mm
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	5,1

Boîte carton couleur

Livrée avec flasque, poignée AVS, écrou FIXTEC



Câble 4m

**LES +**

- Interrupteur marche arrêt «homme mort»
- Blocage de l'arbre
- Poignée 3 positions
- Démarrage progressif

Réf. 06839

<b>Puissance</b>	2400 W
<b>Vitesse à vide</b>	6 600 tr/min
<b>Profondeur de coupe</b>	68 mm
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	5,7

Boîte carton couleur

Livrée avec flasque, poignée AVS, écrou FIXTEC



Câble 4m

**Milwaukee**  
Nothing but HEAVY DUTY

**GARANTIE 1+2 ANS**

**LES +**

- Moteur «Protector» ultra puissant pour un travail rapide
- Carter de protection indéformable et réglable sans outil
- Système AVS anti-vibration
- Démarrage progressif

Réf. 06776

<b>Puissance</b>	2200 W
<b>Vitesse à vide</b>	6600 tr/min
<b>Profondeur de coupe</b>	68 mm
<b>Filetage</b>	M14
<b>Poids (Kg)</b>	5,3

Boîte carton couleur

GAMME

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

**GARANTIE**  
**2 ANS**

**14,4 V**

	Réf. 06767
<b>Batterie</b>	Lithium-ion
<b>Ampérage</b>	1,3 Ah
<b>Couple maxi</b>	32 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-350/0-1250 tr/min
<b>Ouverture mandrin</b>	13mm
<b>Réglage de couple</b>	16
<b>Poids (Kg)</b>	1,3
<b>Batterie de recharge</b>	14.4V 1,3Ah Réf. 06791
<b>Chargeur de recharge</b>	14.4V 1,3Ah Réf. 06793



**LES +**

- Avec 2 batteries 1,3 A/h
- Avec Chargeur rapide 1h



**18 V**

	Réf. 06768
<b>Batterie</b>	Lithium-ion
<b>Ampérage</b>	1,3 Ah
<b>Couple maxi</b>	42 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-350/0-1250 tr/min
<b>Ouverture mandrin</b>	13mm
<b>Réglage de couple</b>	16
<b>Poids (Kg)</b>	1,6
<b>Batterie de recharge</b>	18V 1,3Ah Réf. 06792
<b>Chargeur de recharge</b>	18V 1,3Ah Réf. 06794



**LES +**

- Avec 2 batteries 1,3 A/h
- Avec Chargeur rapide 1h



GAMME

**Milwaukee**  
Nothing but HEAVY DUTY

**GARANTIE**  
**1+2 ANS**

**12 V**

	Réf. 06783
<b>Batterie</b>	Red Li-ion
<b>Ampérage</b>	4 Ah
<b>Couple maxi</b>	44 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-450/0-1700 tr/min
<b>Mandrin</b>	13 mm
<b>Poids avec batterie(Kg)</b>	1,5
<b>Batterie de recharge</b>	12V 4Ah Réf. 06637
<b>Batterie de recharge</b>	12V 2Ah Réf. 06638



**LES +**

- Avec 2 batteries 4 A/h Red Li-ion : durée de vie x 2, fonctionne jusqu'à -20°C
- Nouveau moteur : sans charbon
- Avec chargeur



**18 V**

	Réf. 06782
<b>Batterie</b>	Li-ion
<b>Ampérage</b>	4 Ah
<b>Couple maxi</b>	57 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-450/0-1750 tr/min
<b>Mandrin</b>	1,5 à 13 mm
<b>Poids avec batterie(Kg)</b>	2
<b>Batterie de recharge</b>	18V 4Ah Réf. 06786

**LES +**

- Avec 2 batteries 4 A/h Li-ion
- Avec chargeur rapide 30 mn
- Attache ceinture





GAMME



Mandrin métal FIXTEC



Eclairage LED

LES +

- Avec 2 batteries 2 A/h
- Avec chargeur 45 mn
- Eclairage LED
- Compacte

### 12 V

Réf. 06875

<b>Batterie</b>	Pro Lithium-ion
<b>Ampérage</b>	2 Ah
<b>Couple maxi</b>	32 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-350/0-1500 tr/min
<b>Ouverture mandrin</b>	10 mm
<b>Capacité de perçage dans bois/acier(avec forêt)</b>	20/10 mm
<b>Poids (Kg)</b>	1,2
<b>Batterie de rechange</b>	12V 2Ah Réf. 06630
<b>Batterie de rechange</b>	12V 4Ah Réf. 06631

Mandrin métal FIXTEC



LES +

- Avec 2 batteries 1,4 A/h
- Avec chargeur rapide 30 mn

### 14,4 V

Réf. 06868

<b>Batterie</b>	Ni-cd
<b>Ampérage</b>	1,4 Ah
<b>Couple maxi</b>	32 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-400/0-1400 tr/min
<b>Ouverture mandrin</b>	1,5 à 10 mm
<b>Réglage de couple</b>	24
<b>Capacité de perçage dans bois/acier(avec forêt)</b>	32/10 mm
<b>acier (avec forêt à étage)</b>	13 mm
<b>Poids (Kg)</b>	1,7
<b>Batterie de rechange</b>	14,4V 1,4Ah Réf. 06890

Mandrin métal FIXTEC



LES +

- Avec 2 batteries 1,5 A/h
- Avec chargeur rapide 30 mn

### 14,4 V

Réf. 06869

<b>Batterie</b>	Pro Lithium-ion
<b>Ampérage</b>	1,5 Ah
<b>Couple maxi</b>	36 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-400/0-1500 tr/min
<b>Ouverture mandrin</b>	1,5 à 13 mm
<b>Réglage de couple</b>	24
<b>Capacité de perçage dans bois/acier(avec forêt)</b>	32/10 mm
<b>Poids (Kg)</b>	1,6
<b>Batterie de rechange</b>	14,4V 2Ah Réf. 06633
<b>Batterie de rechange</b>	14,4V 1,5Ah Réf. 06632
<b>Batterie de rechange</b>	14,4V 3Ah Réf. 06634

Mandrin métal FIXTEC



LES +

- Avec 2 batteries 2A/h Li-ion
- Avec chargeur
- Avec embouts de vissage
- Eclairage LED pour les travaux dans les endroits difficiles

### 18 V

Réf. 06878

<b>Batterie</b>	Pro Lithium-ion
<b>Ampérage</b>	2 Ah
<b>Couple maxi</b>	60 Nm
<b>Nb vitesse</b>	2
<b>Vitesse à vide</b>	0-450/0-1650 tr/min
<b>Ouverture mandrin</b>	1,5 à 13 mm
<b>Réglage de couple</b>	24
<b>Capacité de perçage dans bois/acier(avec forêt)</b>	45/13 mm
<b>Poids (Kg)</b>	2
<b>Batterie de rechange</b>	18V 2Ah Réf. 06635
<b>Batterie de rechange</b>	18V 4Ah Réf. 06636

### PERCEUSE A PERCUSSION RÉVERSIBLE

**AEG**

POWERTOOLS

**GARANTIE 1+2 ANS**

Si inscription sur le site



	Réf. 06843
<b>Allimentation</b>	230 V
<b>Puissance absorbée</b>	705 W
<b>Vitesse de rotation</b>	0-2800 tr/min
<b>Couple maxi</b>	29 Nm
<b>Capacité de perçage dans</b>	
<b>béton</b>	15 mm
<b>acier/bois</b>	13/25 mm
<b>Mandrin</b>	13mm
<b>Câble</b>	4m
<b>Poids (Kg)</b>	1,82

	Réf. 06887
<b>Allimentation</b>	230 V
<b>Puissance absorbée</b>	1100 W
<b>Vitesse de rotation</b>	0-1000/0 3200 tr/min
<b>Couple maxi</b>	60 Nm
<b>Capacité de perçage dans</b>	
<b>béton</b>	22mm
<b>acier/bois</b>	13 /40mm
<b>Mandrin</b>	13mm
<b>Câble</b>	4m
<b>Poids (Kg)</b>	2,9

**LES +**

- Variateur de vitesse
- Mandrin auto serrant
- Avec poignée additionnelle, butée de profondeur
- Seulement 282mm de longueur



Mandrin FIXTEC :  
une seule main pour changer  
de forêt ou d'embouts



**LES +**

- Mandrin auto serrant
- Seulement 340mm de longueur
- Carter en fonte d'aluminium

### PERFORATEUR CHEVILLEUR

Livré sans forêt



Livré en coffret avec câble 4M, poignée additionnelle avec butée de de profondeur



**GARANTIE 1+2 ANS**

	Réf. 06765
<b>Puissance absorbée</b>	620 W
<b>Energie développée</b>	2J EPTA
<b>Vitesse à vide</b>	0-2700 tr/min
<b>Cadence de frappe</b>	0-4500 cp/min
<b>Capacité de perçage dans béton/acier/bois</b>	20/30/13 mm
<b>Poids (Kg)</b>	1,9

**LES +**

- Seulement 1,9 Kg et 266 mm de longueur
- Système anti-vibration
- Ergonomique
- Carter en magnésium (plus durable, meilleure absorption des vibrations)

COFFRET 5 FORETS 2T SDS POUR PERFORATEUR CHEVILLEUR RÉF. 06765

Réf. 06787

### PERFORATEUR BURINEUR

Livré sans forêt



Livré en coffret avec câble 4M, poignée additionnelle



**GARANTIE 1+2 ANS**

	Réf. 06884
<b>Puissance absorbée</b>	725 W
<b>Vitesse à vide</b>	0-2700 tr/min
<b>Energie de frappe</b>	2,4J EPTA
<b>Cadence de frappe</b>	0-4500 cp/min
<b>Capacité de perçage dans béton/acier/bois</b>	26/30/13mm
<b>Poids (Kg)</b>	2,4

**LES +**

- Poignée revolver ergonomique
- Système anti-vibration
- Sélecteur 2 modes : perçage/vissage, perforation



## MULTITOOL

**CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE : UN OUTIL QUI SCIE, PONCE, DÉCOUPE, CLOUE, BOULONNE ET PERCE !**

**7 TÊTES INTERCHANGEABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS !**



	Réf. 06771
<b>Moteur</b>	330 W
<b>Vitesse de coupe</b>	0-20000 cp/min
<b>Poids (Kg)</b>	3,3



- 1 seul corps : + de **100** applications
- Eclairage LED pour le travail en endroits exigus


MULTITOOL filaire de 330W  
Vitesse de rotation de 0 à 20 000 tr/min  
Oscillations droite/gauche de 1,5°/1,5°

*Livré en sac avec tête multi-fonctions plateau de ponçage, 10 abrasifs, 1 lame bois/métal, 1 lame à déjoindre, 1 adaptateur lame bosh/dremel, câble 4m*



### ACCESSOIRES MULTITOOL AEG

1 Lame plongeante bi- métal  
**Réf. 06701**



1 Lame plongeante bois, placo-plâtre, plastique 28mm  
**Réf. 06702**

1 Lame plongeante bois, placo-plâtre, plastique 9mm  
**Réf. 06704**

1 Lame plongeante à déjoindre  
**Réf. 06705**

1 Lame à segment  
**Réf. 06707**

10 Abrasifs, 4xG60, 3xG80, 3xG120  
**Réf. 06708**

Plateau de ponçage multitool  
**Réf. 06713**

Set 11 accessoires  
**Réf. 06711**

- Composition :
- 2 lames plongeantes Bois/métal
  - 2 lames plongeantes bois 28 mm
  - 2 lames plongeantes bois 9 mm
  - 1 lame coupe à ras Bois/métal
  - 1 demi cercle
  - 1 spatule
  - 2 adaptateurs



### LAMES POUR SCIE OSCILLANTE

Lame 32 mm 12TPI standard

X 1	X 10
Réf. 06700	Réf. 06700.10



Lame 65 mm 12TPI standard

X 1	X 10
Réf. 06703	Réf. 06703.10



Lame 32 mm 16TPI Précision

X 1	X 10
Réf. 06706	Réf. 06706.10



Lame 65 mm 16TPI Précision

X 1	X 10
Réf. 06709	Réf. 06709.10



Lame 29 mm 18TPI Métal

X 1	X 10
Réf. 06712	Réf. 06712.10



## PISTOLET AIR CHAUD 230V

2 positions  
Longueur câble : 1,8m  
Avec accessoires

Livré en mallette



EQUINOXE

	Réf. 05671
<b>Puissance</b>	2000 W
<b>Débit d'air</b>	350°C : 250L/min 550°C : 550L/min
<b>Température</b>	0 à 550°C
<b>Poids (Kg)</b>	2

Nouveau modèle !

## PISTOLET AIR CHAUD 230V

Livré en coffret



AEG  
POWERTOOLS



Pour de nombreuses applications : décaper peintures et vernis, souder, façonner, étamer, coller, raccorder...

LES +

→ Réglage de la température de 90° à 600° commandé par capteur grâce à un dispositif électronique  
→ Ventilateur robuste pour un travail en continu

	Réf. 06889
<b>Puissance</b>	2000 W
<b>Débit d'air</b>	300-500L/min
<b>Température</b>	90 à 600°C
<b>Poids (Kg)</b>	0,6



## TRONÇONNEUSE FIXE À MÉTAUX

Angle de coupe orientable  
90° - 45°G - 45°D

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

Livrée sans disque



LES +

→ Etou à serrage rapide intégré  
→ Axe de blocage de la tête  
→ Loquet de blocage d'arbre pour le changement du disque



	Réf. 06999
<b>Puissance</b>	2480 W
<b>Vitesse à vide</b>	3800 tr/min
<b>Diam. de la lame</b>	355mm
<b>Poids (Kg)</b>	22

## SCIE RADIALE

AEG  
POWERTOOLS

POWERING PROFESSIONALS & YOURS TOO

Livrée avec 1 lame 48 dents, tuyau, couvre sseau (adaptable sur tous diamètres de sseau)

LES +

→ Réglage simple et rapide  
→ Système d'aspiration de la poussière intégré aspirant +80% de la poussière  
→ Eclairage LED et LASER



	Réf. 06899
<b>Puissance</b>	2000 W
<b>Vitesse à vide</b>	4500 tr/min
<b>Diam. de la lame</b>	254mm
<b>Coupe onglet</b>	50°D/50°D
<b>Coupe biaisé</b>	-2° à 47°
<b>Poids (Kg)</b>	18

LAME DE SCIE  
254X30X48mm  
POUR BOIS  
Réf. 06781

LAME DE SCIE  
254X30X80mm  
POUR ALUMINIUM  
Réf. 06784



### SCIE CIRCULAIRE



Livrée en sac souple avec 1 lame carbure 24 dents 184mm



- LES +**
- Semelle et carter en magnésium
  - Guide clé parallèle
  - Support d'aspiration intégré
  - Plateau avec dimensions gravées



	<b>Réf. 06883</b>
<b>Puissance absorbée</b>	1600 W
<b>Puissance restituée</b>	765 W
<b>Vitesse à vide</b>	5800 tr/min
<b>Angle de coupe jusqu'à</b>	51,5°
<b>Capacité max à 90/45/56°</b>	64/49/35 mm
<b>Diam/arbre de la lame</b>	184/30mm
<b>Poids (Kg)</b>	4,8



LAME DE SCIE POUR REF. 06883

**Réf. 06790**

### SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 230V



- LES +**
- Variateur électronique
  - Livrée avec lame et pare éclats



	<b>Réf. 06823</b>
<b>Puissance absorbée</b>	500 W
<b>Puissance restituée</b>	275 W
<b>Vitesse à vide</b>	1000-3200 tr/min
<b>Nb de positions pendulaires</b>	4
<b>Capacité de perçage dans bois/métal/aluminium</b>	70/10/10 mm
<b>acier/céramique</b>	5/5 mm
<b>Poids (Kg)</b>	1,9

Réf. 06826 Pochette 5 lames scie sauteuse "bois"  
 Réf. 06827 Pochette 5 lames scie sauteuse "plastique"  
 Réf. 06828 Pochette 5 lames scie sauteuse "métal"

### SCIE SABRE



Livrée en coffret avec 1 lame



- LES +**
- Découpe de matériaux variés : bois; métal, pierre, brique, plastique
  - Variateur électronique

	<b>Réf. 06877</b>
<b>Puissance absorbée</b>	900 W
<b>Course à vide</b>	0-3500 C/min
<b>Course</b>	19mm
<b>Câble</b>	4m
<b>Poids (Kg)</b>	2,9



SET DE 9 LAMES POUR SCIE SABRE REF. 06877

**Réf. 06788**

### POLISSEUSE LUSTREUSE ORBITALE

Câble VDE H05VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup>  
 Interrupteur marche-arrêt



Livrée en boîte carton avec 1 bonnet doux (lustrage) et 1 bonnet demi-doux (cirage).

	<b>Réf. 06799</b>
<b>Alimentation</b>	230 V
<b>Puissance</b>	90 W
<b>Rotation</b>	3500 Tr/min
<b>Câble</b>	1,80 m
<b>Poids (Kg)</b>	2

- LES +**
- Avec crochet pour rangement du câble

Bonnet de rechange : bonnet demi-doux  
**Réf. 06778**

Bonnet doux  
**Réf. 06779**

### BROSSE FORME COUPE AVEC ALESAGE

Pour meuleuse

VRAC



Décapage extra dur

Décapage extra dur

	Coupe mèches torsadées		Coupe boisseaux mèches torsadées	Brosse conique Coupe fil ondulé	
	X 1	X 1	X 1	X 1	X 1
	Réf. 15544	Réf. 15500	Réf. 15504	Réf. 15580	Réf. 15588
	X 10	X 4	X 4	X 6	X 4
	Réf. 15544.10	Réf. 15500.04	Réf. 15504.04	Réf. 15580.06	Réf. 15588.04
<b>Alésage</b>	M14	M14	M14	M14	M14
<b>Ø extérieur</b>	65 mm	100 mm	100 mm	65 mm	100 mm
<b>Vitesse maxi</b>	14 500 tr/min	13 500 tr/min	10 000 tr/min	11 000 tr/min	8 000 tr/min
<b>Épaisseur fil</b>	acier torsadé 0,40 mm	acier torsadé 0,35 mm	acier torsadé 0,50 mm	acier ondulé 0,20 mm	acier ondulé 0,30 mm
<b>Pour meuleuse</b>	Ø 115 mm	Ø 115/125 mm	Ø 115/125 mm	Ø 115/125 mm	Ø 230 mm

### BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE

Pour surfaces planes

VRAC



	X 1	X 1	X 1	X 1
	Réf. 15589	Réf. 15547	Réf. 15585	Réf. 15548
	X 10	X 15	X 10	
	Réf. 15589.10	Réf. 15547.15	Réf. 15585.10	
			<b>mèches torsadées</b>	<b>INOX</b>
<b>Ø extérieur</b>	50 mm	75 mm	70 mm	50 mm
<b>Coupe sur tige</b>	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
<b>Épaisseur fil acier</b>	0,30 mm	0,30 mm	0,50 mm	0,30 mm

### BROSSE SUR TIGE CIRCULAIRE

Pour surfaces étroites

VRAC



	X 1	X 1	X 1
	Réf. 15581	Réf. 15524	Réf. 15515
	X 10		X 10
	Réf. 15581.10		Réf. 15515.10
<b>Ø tige</b>	6 mm	6 mm	6 mm 1 rang
<b>Ø extérieur</b>	75 mm	75 mm	50 mm
<b>Ø brossant</b>			Ø 9 mm
<b>Épaisseur fil</b>	acier 0,30 mm	laiton 0,20 mm	acier 0,30 mm

### BROSSE SUR TIGE EN BOUT

Pour endroits étroits et profonds

VRAC



	X 1	X 1
	Réf. 15551	Réf. 15577
	X 10	
	Réf. 15551.10	
		<b>INOX</b>
<b>Ø tige</b>	6 mm	6 mm
<b>Ø du corps</b>	22 mm	22 mm
<b>Ø brossant</b>	25 mm	25 mm
<b>Épaisseur fil acier</b>	0,30 mm	0,30 mm

### BROSSE INOX

VRAC



	Réf. 15592
<b>Ø tige</b>	6 mm
<b>Ø extérieur</b>	75 mm
<b>Ø brossant</b>	8 mm
<b>Épaisseur fil</b>	0,30 mm

### BROSSE LAITON

Non ondulée

VRAC



	Réf. 15499
<b>Ø tige</b>	6 mm
<b>Ø extérieur</b>	75 mm
<b>Épaisseur fil</b>	0,20 mm



### ROULEAU D'ATELIER (Toile souple corindon)

Boîte distributrice  
25m x 38mm



Nouveau  
modèle !



## EQUINOXE

	x1	x10
<b>Gr 40</b>	Réf. 14043	Réf. 14043.10
<b>Gr 60</b>	Réf. 14042	Réf. 14042.10
<b>Gr 80</b>	Réf. 14041	Réf. 14041.10
<b>Gr 100</b>	Réf. 14040	Réf. 14040.10
<b>Gr 120</b>	Réf. 14039	Réf. 14039.10

### POCHETTE DE 6 DISQUES VELCRO

6 Trous  
Ø 150 mm



<b>Gr 40</b>	Réf. 14117
<b>Gr 80</b>	Réf. 14118
<b>Gr 120</b>	Réf. 14119
<b>Assortis</b>	Réf. 14122

### DISQUES ABRASIFS

Ø 150 mm  
Boîte de 50 disques  
VELCRO

6 trous - Grain oxyde d'aluminium  
Ponçage du bois, métal, mastic, plastique,  
peinture



<b>P60</b>	Réf. 14123
<b>P80</b>	Réf. 14124
<b>P120</b>	Réf. 14127
<b>P150</b>	Réf. 14128

### PLATEAU DE RECHANGE

6 trous Ø 150 mm

Réf. 06933



### FEUILLES DE PAPIER VERRE

230 x 280 mm

Plâtre, bois, peinture



4 feuilles assorties  
Grain 40/60/80/120  
Réf. 14129

### FEUILLES DE TOILE EMERI

230 x 280 mm

Rouille



4 feuilles assorties  
Grain 40/60/100/150  
Réf. 14135

### FEUILLES DE PAPIER IMPERMEABLE

230 x 280 mm

Peinture, enduit, vernis,  
carrosserie



4 feuilles assorties  
Grain 180/240/400/600  
Réf. 14145

### FEUILLES DE PAPIER CORINDON

230 x 280 mm

Bois, métal, peinture



4 feuilles assorties  
Grain 40/60/80/120  
Réf. 14152

### DISQUES A LAMELLES

**EQUINOXE**

**NOUVEAU**



Vitesse maximum : 80m/s

	Boîte de	Gr40	Gr60	Gr80
<b>125x22,2</b>	10	Réf. 14283	Réf. 14285	Réf. 14288



Support grain : zirconium  
Pour ébarber des soudures,  
ébavurer, chanfreiner,  
décalaminer, préparation de  
carrosseries, polissage des  
surfaces en bois...

**Karbosan**



Vitesse maximum : 80m/s - Moyeu déporté - Forme inclinée

	Boîte de	Gr40	Gr60	Gr80
<b>115x22,2</b>	10	Réf. 14049	Réf. 14048	Réf. 14047
<b>125x22,2</b>	10	Réf. 14046	Réf. 14045	Réf. 14044

### DISQUES STRIP IT



Nettoyage des  
soudures, enlèvement  
de rouille, oxyde,  
calamine et peinture.

**NOUVEAU**



SUPPORT RIGIDE EN FIBRE DE VERRE POUR POLIR

	Vitesse maxi	X 1	X 10
<b>127x22</b>	9800 tr/min	Réf. 18965	Réf. 18966

**LES**

- Faible enlèvement de matière
- Très bonne finition des surfaces



ROUE SUR TIGE

	Vitesse maxi	X 1	X 10
<b>76x13x6</b>	10500 tr/min	Réf.18967	Réf. 18968

### DISQUES DIAMANT PROFESSIONNEL SOUDÉ LASER BONNE CONCENTRATION

**BETON**



Disque béton polyvalent  
offrant un excellent rapport  
qualité/prix

Béton-Béton dur-Bordures-  
Dalles-Pavés-Briques

Ø	Alésage	Segments	Référence
125 mm	22,2 mm	2,1x7 mm	Réf. 14161
230 mm	22,2 mm	2,4x7 mm	Réf. 14162

### DISQUE DIAMANT PROFESSIONNEL VENTILÉ SOUDÉ LASER TRÈS HAUTE CONCENTRATION

**BETON et ACIER**



Disque diamant professionnel soudé  
laser segments ventilés et disque  
équilibré assurant un  
excellent refroidissement et une  
bonne réduction sonore.

Gain de temps sur les chantiers grâce à ce disque qui coupe  
aussi bien le métal que les matériaux de maçonnerie.

Ø	Alésage	Segments	Référence
230 mm	22,2 mm	2,8x7 mm	Réf. 14169



### GAMME EQUINOXE



Réf. 14274



Meuleuse d'angle	DISQUES TRONÇONNAGE			
		Lot de	ACIER	INOX
Plat	125x1x22	25		Réf. 14274
	125x1,6x22	25		Réf. 14272
Déporté	230x3x22	25	Réf. 14279	

### GAMME Karbosan



Réf. 14075



Réf. 14089

Meuleuse d'angle	DISQUES TRONÇONNAGE			
		Lot de	ACIER	ACIER/INOX
Déporté	125x2,5x22	25		Réf. 14154
	230x3x22	10	Réf. 14075	
	230x3x22	25	Réf. 14085	
Plat	125x1x22	25		Réf. 14157
	125x1,6x22	25		Réf. 14077
	230x1,9x22	25		Réf. 14199
Meuleuse d'angle	DISQUES ÉBARBAGE			
		Lot de	ACIER	
Déporté	125x6,4x22	10	Réf. 14184	
	230x6,4x22	10	Réf. 14159	

### DISQUES TRONÇONNAGE GRAND DIAMÈTRE

				ACIER
Tronçonneuse thermique	Plat	350x3x25,4	le disque	Réf. 14089
Tronçonneuse fixe électrique	Plat	350x3,5x25,4	le disque	Réf. 14087

### GAMME RHODIUS



Réf. 14057



Réf. 14148

Meuleuse d'angle	DISQUES TRONÇONNAGE					
		Lot de	ACIER		Lot de	ACIER/INOX
Plat	115x1x22	50	Réf. 14057	75x1x10	50	Réf. 14054*
	125x1x22	50	Réf. 14056	75x2x10	25	Réf. 14053*
	125x1,5x22	10	Réf. 14148	115x1x22	50	Réf. 14052*
				125x1x22	50	Réf. 14051*
Déporté	115x3x22	25	Réf. 14064			
	125x3x22	25	Réf. 14063			
	230x3x22	25	Réf. 14062			
Meuleuse d'angle	DISQUES ÉBARBAGE					
		Lot de	ACIER			
Déporté	115x7x22	25	Réf. 14067			
	125x7x22	25	Réf. 14066			
	230x7x22	10	Réf. 14065			

### FORÊTS A MÉTAUX HSS TAILLÉ-MEULÉS

Ø en mm		Qté par carte	Pochette	Qté par pochette
1	Réf. 14970	2	Réf. 14901	10
1,5	Réf. 14971	2	Réf. 14951	10
2	Réf. 14972	2	Réf. 14902	10
2,5	Réf. 14973	2	Réf. 14952	10
3	Réf. 14974	2	Réf. 14903	10
3,5	Réf. 14975	2	Réf. 14953	10
4	Réf. 14976	2	Réf. 14904	10
4,5	Réf. 14968	1	Réf. 14954	10
5	Réf. 14978	1	Réf. 14905	10
5,5	Réf. 14979	1	Réf. 14955	10
6	Réf. 14980	1	Réf. 14906	10
6,5	Réf. 14981	1	Réf. 14956	10
7	Réf. 14982	1	Réf. 14907	10
7,5	Réf. 14983	1	Réf. 14957	10
8	Réf. 14984	1	Réf. 14908	10
8,5	Réf. 14985	1	Réf. 14958	10
9	Réf. 14986	1	Réf. 14909	5
9,5	Réf. 14987	1	Réf. 14959	5
10	Réf. 14988	1	Réf. 14910	5
10,5	Réf. 14989	1	Réf. 14960	5
11	Réf. 14990	1	Réf. 14911	5
11,5	Réf. 14991	1	Réf. 14961	5
12	Réf. 14992	1	Réf. 14912	5
12,5	Réf. 14993	1	Réf. 14962	5
13	Réf. 14994	1	Réf. 14913	5



### FORÊTS A DÉPOINTER TNX

Acier rapide M35 avec  
5% de cobalt  
Pointe affûtée à 118°

**DIN 1897**

Ø 6 mm



Réf. 23250

Ø 8 mm



Réf. 23251



### FORÊTS HSS SPÉCIAUX

Queue décollée à Ø 12,7mm  
**DIN 338**

Ø en mm	
14	Réf. 22245
15	Réf. 22240
16	Réf. 22250



### FORÊTS A MÉTAUX HSS - E

Ø en mm		Qté par carte	Pochette	Qté par pochette
1	Réf. 23201.02	2	Réf. 23201.10	10
1,5	Réf. 23202.02	2	Réf. 23202.10	10
2	Réf. 23203.02	2	Réf. 23203.10	10
2,5	Réf. 23204.02	2	Réf. 23204.10	10
3	Réf. 23205.02	2	Réf. 23205.10	10
3,5	Réf. 23206.02	2	Réf. 23206.10	10
4	Réf. 23207.02	2	Réf. 23207.10	10
4,2	Réf. 23208.02	2	Réf. 23208.10	10
4,5	Réf. 23259	1	Réf. 23259.10	10
5	Réf. 23260	1	Réf. 23260.10	10
5,5	Réf. 23261	1	Réf. 23261.10	10
6	Réf. 23262	1	Réf. 23262.10	10
6,5	Réf. 23263	1	Réf. 23263.10	10
7	Réf. 23264	1	Réf. 23264.10	10
7,5	Réf. 23265	1	Réf. 23265.10	10
8	Réf. 23266	1	Réf. 23266.10	10
8,5	Réf. 23267	1	Réf. 23267.10	10
9	Réf. 23268	1	Réf. 23268.05	5
9,5	Réf. 23269	1	Réf. 23269.05	5
10	Réf. 23270	1	Réf. 23270.05	5
10,5	Réf. 23271	1	Réf. 23271.05	5
11	Réf. 23272	1	Réf. 23272.05	5
11,5	Réf. 23273	1	Réf. 23273.05	5
12	Réf. 23274	1	Réf. 23274.05	5
12,5	Réf. 23275	1	Réf. 23275.05	5
13	Réf. 23276	1	Réf. 23276.05	5

Affûtage en croix  
DIN 338

Acier rapide M35  
avec  
5% de cobalt  
Pointe affûtée à  
135°



### AFFUTEUR DE FORÊTS

**EQUINOXE** 

230 V  
50 Hz  
70 W  
1600 tr/min  
Capacité : de 3 à 10mm  
Double isolation  
Livré sans forêts

X 1

Réf. 10434

X 6

Réf. 10434.06





### FRAISES MÉTALLIQUES

#### FRAISES ZYAS FORME B CYLINDRIQUE



Dim (mm)	
6x18x6x50	Réf. 15425
9,6x19x6x64	Réf. 15427
12,7x25x6x70	Réf. 15428

#### FRAISES KUD FORME D SPHÉRIQUE



Dim (mm)	
6x4,7x6x50	Réf. 15429
9,6x8x6x54	Réf. 15430
12,7x11x6x56	Réf. 15433

#### FRAISES RBF FORME OGIVE BOUT ARRONDI



Dim (mm)	
6x18x6x50	Réf. 15434
9,6x19x6x64	Réf. 15435
12,7x25x6x70	Réf. 15436

#### FRAISES SKM FORME CONIQUE BOUT POINTU



Dim (mm)	
6x20x6x50	Réf. 15437
9,6x16x6x64	Réf. 15438
12,7x22x6x71	Réf. 15439

### FORÊT CONIQUE A PROFIL CONSTANT HSS

Ø perçage	Ø queue	Lg de la queue	
3-14 mm	6 mm	20 mm	Réf. 13500
8-20 mm	8 mm	22 mm	Réf. 13502
16-30,5 mm	9 mm	22 mm	Réf. 13504



Deux arêtes de coupe  
Queue cylindrique

### FORÊT CONIQUE A ÉTAGES HSS

Ø perçage	Nb étage	Ø queue	Hauteur étage	Référence
4 à 20 mm	9	8 mm	5 mm	Réf. 13521
6 à 30 mm	13	10 mm	5 mm	Réf. 13524



Deux arêtes de coupe  
Queue cylindrique avec 3 méplats, pour une meilleure tenue  
Ø de perçage très précis  
L'étage suivant fait l'ébavurage

### ASSORTIMENT DE 5 MEULES

Queue Ø 6 mm



X 1
Réf. 06515
X 72
Réf. 06515.72

### PORTE-MEULE + 5 DISQUES

Ø 76 mm  
Ep. 1mm  
Alés. 9,5mm



X 1
Réf. 14151
X 10
Réf. 14151.10

### PORTE-MEULE

Queue Ø 6 mm  
Pour disques Ø 76 mm  
Alés. 9,5 mm



X 1
Réf. 06514
X 10
Réf. 06514.10

### FORÊTS A L'UNITÉ

CM2-CM3-CM4

Ø en mm		
14,5	Réf. 14920	CM2
15	Réf. 14921	CM2
15,5	Réf. 14922	CM2
16	Réf. 14923	CM2
17	Réf. 14924	CM2
18	Réf. 14925	CM2
19	Réf. 14926	CM2
20	Réf. 14927	CM2
21	Réf. 14928	CM2
22	Réf. 14929	CM2
23	Réf. 14930	CM2
24	Réf. 14931	CM3
25	Réf. 14932	CM3
26	Réf. 14933	CM3
27	Réf. 14934	CM3
28	Réf. 14935	CM3
29	Réf. 14936	CM3
30	Réf. 14937	CM3
31	Réf. 14938	CM3
32	Réf. 14940	CM4
33	Réf. 14941	CM4
34	Réf. 14942	CM4
35	Réf. 14943	CM4



### FORÊTS TAILLÉS MEULÉS A L'UNITÉ

CM2-CM3-CM4  
HSS

Qualité ++

NOUVEAU

Qualité 4341

Ø en mm		
14,5	Réf. 22260	CM2
15	Réf. 22261	CM2
15,5	Réf. 22262	CM2
16	Réf. 22263	CM2
17	Réf. 22265	CM2
18	Réf. 22267	CM2
19	Réf. 22269	CM2
20	Réf. 22271	CM2
21	Réf. 22273	CM2
22	Réf. 22275	CM2
23	Réf. 22276	CM2
24	Réf. 22277	CM3
25	Réf. 22278	CM3
26	Réf. 22279	CM3
27	Réf. 22280	CM3
28	Réf. 22281	CM3
29	Réf. 22282	CM3
30	Réf. 22283	CM3
31	Réf. 22284	CM3
32	Réf. 22285	CM4
33	Réf. 22286	CM4
34	Réf. 22287	CM4
35	Réf. 22288	CM4



### COFFRETS BOIS

#### JEU DE 8 FORETS HSS

Cône morse n°3

(24-25-26-27-28-29-30-31)

X 1

Réf. 14897

X 5

Réf. 14897.05



### COFFRETS BOIS

#### JEU DE 8 FORETS HSS TAILLÉS MEULÉS

Cône morse n°3

(24 à 31mm) Qualité 4341

Qualité ++

Réf. 22295

NOUVEAU



#### JEU DE 10 FORETS HSS

Cône morse n°2

(14,5-15-16-17-18-19-20-21-22-23)

X 1

Réf. 14892

X 5

Réf. 14892.05



#### JEU DE 10 FORETS HSS TAILLÉS MEULÉS

Cône morse n°2

(14,5 à 23 mm)

Qualité 4341

Qualité ++

Réf. 22290

NOUVEAU





### COFFRETS MÉTALLIQUES



FORÊTS ACIER HSS									
Laminé									
170 forêts									
Composition									
Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté		
1	x 10	3	x 10	5	x 10	7	x 10	9	x 5
1,5	x 10	3,5	x 10	5,5	x 10	7,5	x 10	9,5	x 5
2	x 10	4	x 10	6	x 10	8	x 10	10	x 5
2,5	x 10	4,5	x 10	6,5	x 10	8,5	x 5		

X 1
Réf. 22237
X 5
Réf. 22237.05



**Qualité ++**

FORÊTS ACIER HSS									
Taillé meulé									
170 forêts									
Composition									
Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté
1	x 10	3	x 10	5	x 10	7	x 10	9	x 5
1,5	x 10	3,5	x 10	5,5	x 10	7,5	x 10	9,5	x 5
2	x 10	4	x 10	6	x 10	8	x 10	10	x 5
2,5	x 10	4,5	x 10	6,5	x 10	8,5	x 5		

X 1
Réf. 22235
X 5
Réf. 22235.05



**Qualité +++**

FORÊTS COBALT							
Taillé meulé							
120 forêts							
Composition							
Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté	Ø	Qté
1	x 20	3	x 10	5	x 5	8	x 3
1,5	x 20	3,5	x 6	5,5	x 5	10	x 1
2	x 15	4	x 6	6	x 5		
2,5	x 15	4,5	x 5	6,5	x 4		



Réf. 23290



### Coffrets métalliques

#### 19 FORÊTS MÉTAUX HSS

(Ø 1 à 10 mm  
par 1/2 mm)

Réf. 15277



#### 25 FORÊTS MÉTAUX HSS

(Ø 1 à 13 mm  
par 1/2 mm)

Réf. 15278



#### 25 FORÊTS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS

(Ø 1 à 13 mm  
par 1/2 mm)

Réf. 15279



### Coffrets PVC

#### 19 FORÊTS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS

(Ø 1 à 10 par 1/2 mm)

Réf. 22227



#### 25 FORÊTS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS

(Ø 1 à 13 par 1/2 mm)

Réf. 22228



#### 19 FORÊTS MÉTAUX HSS 5% COBALT TAILLÉS MEULÉS

(Ø 1 à 10 par 1/2 mm)


Réf. 22232



#### 25 FORÊTS MÉTAUX HSS 5% COBALT TAILLÉS MEULÉS

(Ø 1 à 13 par 1/2 mm)

Réf. 22225





### COFFRET 7 FORÊTS BÉTON

(Ø 4 à 8 - 10-12 mm)

X 1
Réf. 15276
X 40
Réf. 15276.40



### COFFRET 8 MÈCHES BOIS

(Ø 3 à 10 mm)

X 1
Réf. 15390
X 50
Réf. 15390.50



### COFFRET 3 FORÊTS CONIQUES HSS

(3-14 8-20 16-30)

Réf. 13527



### COFFRET DE 5 FRAISES

- 1 fraise cylindrique forme C 9,6x19x6x64 mm
- 1 fraise sphérique forme D 9,6x8x6x54 mm
- 1 fraise ogive forme F 9,6x19x6x64 mm
- 1 fraise cylindrique forme A 9,6x19x6x64 mm
- 1 fraise ogive forme G 9,6x19x6x64 mm



Réf. 15447



### COFFRET DE 9 FORÊTS SDS + 3 BURINS/POINTEROLLES

- 5x110, 6x110,
- 8-10-12x160,
- 14-16x210, 18x300, 20x450mm
- 1 burin 240x20mm, 1 burin à rainurer 240mm, 1 pointerolle 240mm

X 1
Réf. 14893
X 10
Réf. 14893.10



### COFFRET 1 PASSE 20 PCS

Coffret PVC  
 7 tarauds : M3 - M4 - M5 - M6  
 - M8 - M10 - M12  
 7 filières : M3 - M4 - M5 - M6  
 - M8 - M10 - M12  
 1 poignée cliquet 1/4" réversible  
 1 rallonge 1/4" - 75mm  
 1 clé 6 pans  
 1 porte filière 1/4" - 25mm  
 2 portes tarauds

Réf. 14759



### COFFRET 1 PASSE 14 PCS

7 tarauds  
 M3-4-5-6-8-10-12  
 7 forêts  
 Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm

DIN 338 - DIN 371/376

Réf. 22231



### COFFRET 3 PASSES 29 PCS

7 tarauds  
 M3-4-5-6-8-10-12  
 21 forêts  
 3x Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm  
 + porte tarauds

Réf. 22233



### COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES HSS 32 PCS

M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12  
 21 tarauds - 7 filières -  
 1 porte filière - 1 tourne à gauche  
 1 tournevis  
 1 jeu de jauges filetage

Réf. 14720



### LIME PLATE POUR LA RESTAURATION DES FILETS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Réf. 22398



### COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES HSS

#### 56 pcs M3 à M20

6 portes filières  
 2 tourne à gauche  
 2 portes tarauds  
 1 tournevis  
 1 jeu de jauges filetage

Réf. 14723



	Tarauds	Filières
<b>M3</b>	3	1
<b>M4</b>	3	1
<b>M5</b>	3	1
<b>M6</b>	3	1
<b>M8</b>	3	1
<b>M10</b>	3	1
<b>M12</b>	3	1
<b>M14</b>	3	1
<b>M16</b>	3	1
<b>M18</b>	3	1
<b>M20</b>	3	1



**EQUINOXE**

### COFFRET INSERTION DE RESSORTS FILETAGE M5 M12

Réf. 17980



- 1- Percer
- 2- Tarauder
- 3- Avec l'outil de pose : mettre en place l'insert
- 4- Utiliser le chasse patte pour supprimer la patte de l'insert



Composition :

110 Inserts + 20 outils

Inserts	Qté	Forêt	Qté	Taraud	Qté	Outil de pose	Qté	Chasse patte	Qté
M5x0.8x1.5D(L:7.5mm)	x25	5,2mm	x1	M5x0.8	x1	M5x0.8	x1	M5x0.8	x1
M6x1.0x1.5D(L:9mm)	x25	6,3mm	x1	M6x1.0	x1	M6x1.0	x1	M6x1.0	x1
M8x1.25x1.5D(L:12mm)	x25	8,3mm	x1	M8x1.25	x1	M8x1.25	x1	M8x1.25	x1
M10x1.5x1.5D(L:15mm)	x25	10,4mm	x1	M10x1.5	x1	M10x1.5	x1	M10x1.5	x1
M12x1.75x1.5D(L:18mm)	x10	12,4mm	x1	M12x1.75	x1	M12x1.75	x1	M12x1.75	x1

**EQUINOXE**

### INSERTS DE RECHANGE

	Nb pièces	
<b>M5x0,8</b>	12	Réf. 17982
<b>M6x1</b>	12	Réf. 17983
<b>M8x1,25</b>	12	Réf. 17984
<b>M10x1,50</b>	12	Réf. 17986
<b>M12x1,75</b>	6	Réf. 17990



### KIT INSERTION RESSORT 6 PIÈCES FILETAGE M14X1,25

- 1 forêt
- 1 taraud
- 3 inserts
- 1 outil de montage

Réf. 17981



**EQUINOXE**

### COFFRET COMPLET DE SCIE TRÉPAN

Lame HSS bi-métal  
 Profondeur de perçage maxi 38 mm  
 Coupe acier, acier inox, bois, plastique et dérivés

#### 9 pièces Pour maintenance

19-22-29-35-38-44-  
 51-65-67  
 + 2 mandrins  
 + 3 forêts pilotes  
 + 1 adaptateur

Réf. 14745



#### 6 pièces Pour électricien

22-29-35-44-51-65  
 + 2 arbres et  
 forêt pilote

Réf. 14743



### SCIE TRÉPAN SEULE

Lame HSS bi-métal  
 à pas  
 variable



Ø de coupe(mm)	
22	Réf. 14730
25	Réf. 14732
29	Réf. 14734
32	Réf. 14736
35	Réf. 14738
38	Réf. 14740
44	Réf. 14742
51	Réf. 14744
65	Réf. 14747
67	Réf. 14785

### COFFRET COMPLET DE SCIE TRÉPAN

Lame HSS bi-métal

#### 13 pièces

16-22-25-29-35-38-43-51-65-67-68-76-102  
 + 2 mandrins  
 + 3 forêts pilote

Réf. 14784



### ARBRE COMPLET AVEC FORÊT PILOTE



Ø de coupe(mm)	section(mm)	
de 16 à 30	9,5	Réf. 14714
de 32 à 152	11	Réf. 14718

### FORÊT PILOTE



Ø (mm)	Longueur (mm)	
6,5	80	Réf. 14722