



BRONZE
DROGUERIE

GRAISSE MULTISERVICES

Grade NLGI2
Point de goutte : 140° C.
Ecellente adhérence
Très bon pouvoir lubrifiant
Multi-usages

Cartouche 410 gr
Cutter intégré
dans la couvercle

410 gr

X 1	X 24	X 96
Réf. 10315	Réf. 10315.24	Réf. 10315.96



GRAISSE A VISSER DE QUALITE

MULTISERVICE



400 gr

X 1
Réf. 10473
X 24
Réf. 10473.24



GRAISSE

Non alimentaire
au PTFE
Insoluble à l'eau et à la vapeur. Suppression du grippage en milieux corrosifs. Convient parfaitement pour résoudre les problèmes de graissage de roulements à haute température et à vitesse élevée.

Température max d'utilisation : 220°C

400 gr

X 1
Réf. 10303



GRAISSE SUPÉRIEURE

Très haute performance

Extrême pression - Grade NLGI2
Point de goutte : 170° C.
Insolubilité totale à l'eau et à la vapeur.

Cartouche 410 gr
Cutter intégré
dans la couvercle

410 gr

X 1	X 24	X 96
Réf. 10317	Réf. 10317.24	Réf. 10317.96



Pot de 1 litre
Réf. 10302



Seau de 5 Kg
ø 224 mm

Réf. 10304



Tonnelet de 25 Kg - ø 305
Réf. 10306



Fût de 50 Kg
ø 359 mm
Réf. 10381

GRAISSE CODEX

Contact alimentaire

Graisse transparente pour l'industrie alimentaire.
Conforme au guide CNERMA 1992.

400 ml

X 1
Réf.10152
X 12
Réf.10152.12



GRAISSE MARINE

Résiste à l'eau et à la vapeur.
Multifonctions. Adaptée au milieu marin et aux industries hydrauliques.

400 ml

X 1
Réf.10153
X 12
Réf.10153.12



3 EN 1 TUBE DE GRAISSE

Graisse minérale épaissie au lithium
Polyvalente et résistante - Forte adhérence
Grade NLGI2 - De -20°C à +140°C - Point de goutte 190°C - Résistance au délavage par l'eau
Forte tenue à la pression et à l'usure

150 gr

X 1
Réf. 10011
X 12
Réf. 10011.12



GRAISSE MOS2

Facilite le montage et le démontage
Très bonne résistance à l'eau
Excellent lubrifiant et anti-corrosif
Haute tenue à la température (max 450°C)

400 ml

X 1
Réf. 10020
X 12
Réf. 10020.12



GRAISSE AU LITHIUM

Excellente adhérence
Très bonne résistance à l'eau
Température max d'utilisation : 170°C

500 ml

X 1
Réf. 10010
X 12
Réf. 10010.12





GRAISSE BATTERIE

Permet de protéger les cosses de batteries afin d'éviter la formation de sulfate

500 ml

X 1

Réf. 10060

X 12

Réf. 10060.12



ANTI SEIZE CUIVRE

Graisse cuivre pour protéger les contacts de l'oxydation

400 ml

X 1

Réf. 11585



LUBRIFIANT A SEC AU PTFE

Lubrifiant et démolant multifonctions
Forme un film invisible
Anti adhérent et lubrifiant

500 ml

X 1

Réf. 10030

X 12

Réf. 10030.12



GRAISSE AU CUIVRE

Lubrifiant de qualité supérieure, liquide, avec une forte teneur en cuivre qui est particulièrement adapté aux pièces résistant à la chaleur et supportant des charges lourdes. Excellente adhérence
Résistant à la chaleur
Bonne protection anti-corrosive
Évite la rouille et l'oxydation
Évite l'usure et le blocage des pièces traitées

500 ml

X 1

Réf. 03836

X 12

Réf. 03836.12



ANTI SEIZE ALU

Évite le grippage et la corrosion des liaisons filetées (joints, raccords...) soumises à de hautes températures (par exemple des échappements de moteurs à explosion ou des brûleurs à gaz ou au fuel).

400 ml

X 1

Réf. 17914

X 12

Réf. 17914.12



LUBRIFIANT SILICONE

Lubrifiant de qualité supérieure pour le graissage et la protection de matériaux synthétiques. Entretien les surfaces en plastique sans former de traces. Particulièrement adapté pour l'isolation nécessitant un film de protection souple.

500 ml

X 1

Réf. 03838

X 12

Réf. 03838.12



GRAISSE BLANCHE

Lubrifiant à l'adhérence durable pour les pièces mécaniques en métal et en plastique pour éviter le frottement.
Évite l'usure et le grippage des pièces traitées

400 ml

X 1

Réf. 03842

X 12

Réf. 03842.12



CHAIN'LUB

Lubrifiant propre chaînes et câbles.
Fluide de synthèse résistant à l'eau.
Mécanismes travaillant à température élevée.
Ne tache pas, ne colle pas.

400 ml

X 1

Réf. 10151

X 12

Réf. 10151.12



LUBRIFIANT AU PTFE

Lubrifiant synthétique de qualité supérieure à usage universel avec de bonnes propriétés de résistance à l'humidité et anti-corrosives.
Le lubrifiant haute performance s'évapore sans laisser de résidus

400 ml

X 1

Réf. 03840

X 12

Réf. 03840.12



HUILE DE COUPE ENTIERE

Lubrifiant pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables etc...
Taraudage - Filetage
Perçage



400 ml

X 1

Réf. 10050

X 12

Réf. 10050.12



5 L

X 1

Réf. 10166



DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Dégraissant , nettoyant freins
Pour le nettoyage et dégraissage : disques et plaquettes de freins, tambours de freins, disques d'embrayage



500 ml	
X 1	X 12
Réf. 10070	Réf. 10070.12



NETTOYANT FREIN EMBRAYAGE

Nettoie et dégraisse en profondeur les pièces de freins, d'embrayages et de boîtes de vitesses.
Elimine les restes de colle et de mastic ainsi que les lubrifiants poisseux.

500 ml	
X 1	X 15
Réf. 11810	Réf. 11810.15



NETTOYANT FREINS 600 ML

Nettoyant freins solvanté,
non corrosif, non conducteur.

Sans résidus.

Pulvérisation à 360°.
Jet de pulvérisation
puissant et dirigé.

600 ml	
X 1	X 6
Réf. 10169	Réf. 10169.06
X 12	X 24
Réf. 10169.12	Réf. 10169.24



N°1 en Europe

NETTOYANT FREINS

Nettoie et dégraisse les freins.
Élimine les résidus tenaces des plaquettes et des garnitures
Peut s'utiliser comme dégraissant sur d'autres parties mécaniques
Forte pression (5 Bar, propulsion CO²).
Utilisation dans tous les sens (360°)
Séchage rapide
Dégraissant sans acétone, silicone, ni solvants chlorés.

600 ml	
X 1	X 12
Réf. 11808	Réf. 11808.12

5 L
X 1
Réf. 11812



**DÉGRIP FROID**

Dégrippant + choc thermique (-43°C). Pour assemblage fileté ou emmanché. Libère les pièces grippées ou corrodées.

**"8040"****400 ml****X 1**

Réf. 11830

X 12

Réf. 11830.12

SUPER DÉGRIPPANT

Très haut pouvoir de capillarité. Hydrophobe. Lubrifiant. Dégrippant. Anti-corrosion.

**500 ml****X 1**

Réf. 10000

X 12

Réf. 10000.12

**SUPER DÉGRIPPANT**

Dégrippe et débloque rapidement toutes pièces mécaniques rouillées, encrassées ou trop serrées. Lubrifie et facilite le remontage. Facilité d'application par valve directionnelle, utilisable en tous sens (360°).

600 ml**X 1**

Réf. 18940

X 12

Réf. 18940.12

**GALVANISANT ZINC**

Protection des pièces métalliques et retouche des pièces galvanisées.

**500 ml****Aspect mat****X 1**

Réf. 10150

X 12

Réf. 10150.12

**500 ml****Aspect brillant****X 1**

Réf. 10170

X 12

Réf. 10170.12

ADHÉRENT COURROIES

Adhérence pour tous types de courroies et tous types de matières (caoutchoucs, cuir, toiles tressées).

**500 ml****X 1**

Réf. 10130

X 12

Réf. 10130.12

**ANTI ADHÉRENT SOUDURE**

Protection des buses, des outils et des surfaces avant soudage.

Base aqueuse

**500 ml****X 1**

Réf. 10120

X 12

Réf. 10120.12

**NETTOYANT LUBRIFIANT CONTACT**

Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage. Evite l'oxydation des contacts et des connecteurs.

**500 ml****X 1**

Réf. 10040

X 12

Réf. 10040.12

**NETTOYANT ECRAN**

Nettoyant antistatique pour toutes surfaces. S'essue rapidement après pulvérisation.

**500 ml****X 1**

Réf. 10154

X 12

Réf. 10154.12

**DÉTECTEUR DE FUITE INSTANTANÉ**

Adapté à la détection de fuites gazeuses ou d'air comprimé. Détecte les fuites instantanément en moussant. Avec inhibiteur de corrosion qui évite l'oxydation du métal.

**500 ml****X 1**

Réf. 10156

X 12

Réf. 10156.12

**STOP RÉSINE**

Dissout, nettoie et élimine les résidus de résine et de goujons sur les lames, ciseaux, couteaux en motoculture et sur les carrosseries sans altérer la peinture. Ne laisse pas de taches.

**500 ml****X 1**

Réf. 03848

X 12

Réf. 03848.12

**NETTOYANT DÉSOXYDANT DE CONTACT**

Solvant pour les équipements électriques et électroniques. Il enlève les souillures légères, poussières, salissures, traces d'huile, d'humidité et empreintes digitales.

**300 ml****X 1**

Réf. 17907

X 6

Réf. 17907.06



MOUSSE NETTOYANTE TABLEAU DE BORD

Pour le nettoyage ,
la protection et
l'embellissement du tableau de bord et les
autres accessoires plastiques des habitacles.
Parfum subtil
Anti-statique



600 ml
X 1
Réf. 03902
X 6
Réf. 03902.06

NETTOYANT VITRES

Pulvérisateur idéal pour utilisation sur les
pare-brises et les rétroviseurs.
Haute propriété
nettoyante.
PH basique



Pulvérisateur
600 ml
X 1
Réf. 03926
X 6
Réf. 03926.06

MOUSSE NETTOYANT JANTES

Permet de nettoyer les
jantes et les enjoliveurs
sans effort. La mousse
agit efficacement, même
sur les supports verticaux
et nettoie en profondeur.



600 ml
X 1
Réf. 03922
X 6
Réf. 03922.06

NETTOYANT PLASTIQUE INTÉRIEUR

Pour le nettoyage,
la protection et
l'embellissement du tableau de
bord et les autres accessoires
plastiques des habitacles.
Parfum subtil.
Anti-statique.



600 ml
Satin sans silicone
X 1
Réf.03900
X 6
Réf.03900.06

NETTOYANT JANTES

Permet de nettoyer les jantes et
les enjoliveurs sans effort.



Pulvérisateur
500 ml
X 1
Réf. 03928
X 6
Réf. 03928.06

CIRE DE PROTECTION POUR JANTES

Contient du silicone.
Offre un rendu brillant et
protège durablement le
support.



Pulvérisateur
500 ml
X 1
Réf. 03930
X 12
Réf. 03930.12

NETTOYANT INTÉRIEUR

Haute efficacité
Idéal pour utilisation dans
les habitacles ou autres
surfaces intérieures.



Flacon
500 ml
X 1
Réf. 03966
X 6
Réf. 03966.06

NETTOYANT VITRE

Idéal pour utilisation sur
les pare-brises. Il a de
hautes propriétés dis-
solvantes et ne laisse
aucun résidu.
Nettoie, dégraisse



600 ml
X 1
Réf. 03910
X 6
Réf. 03910.06

ANTI-BUÉES

Permet de prévenir la
formation de buées sur
les fenêtres et les pare-
brises.
Sans solvants.
Peut être utilisé
en intérieur et extérieur



Pulvérisateur
500 ml
X 1
Réf. 03924
X 6
Réf. 03924.06

ANTI-PLUIE

Permet le traitement des
pare-brises, miroirs et
rétroviseurs.
Forme une couche hydro-
fuge et réduit l'adhérence
de la saleté.
Contient du silicone



Pulvérisateur
500 ml
X 1
Réf. 03932
X 6
Réf. 03932.06



RÉNOVATEUR PLASTIQUE EXTÉRIEUR

Aérosol destiné aux parties extérieures en caoutchouc ou en plastique du véhicule. Permet de rendre au support sa brillance d'origine et d'en intensifier la couleur. Les surfaces traitées sont protégées et leur durée de vie rallongée.



EFFACE RAYURES

Permet de masquer facilement les dommages superficiels de la carrosserie. Il est polissant et contient du silicone.



RÉNOVATEUR PEINTURE

Permet de donner une seconde jeunesse aux carrosseries ternies. Poli, protège le support traité. Offre un rendu brillant sur peintures métallisées ou non métallisées.



600 ml
X 1
Réf. 03916
X 6
Réf. 03916.06

Flacon crème
250 ml
X 1
Réf. 03946
X 6
Réf. 03946.06

Flacon
500 ml
X 1
Réf. 03938
X 6
Réf. 03938.06

RÉNOVATEUR PARE-CHOC NOIR

Produit de soin destiné à la rénovation des pare-chocs en plastique noir. Redonne au support toute sa brillance et ravive sa couleur. Protège et augmente la durée de vie. Sans solvants. Contient du silicone.



BRILLANT PNEUS

Produit formulé à base de silicone qui permet de rendre aux pneus une finition brillante et d'intensifier leur couleur. PH neutre. Protège durablement.



Flacon crème
500 ml
X 1
Réf. 03962
X 6
Réf. 03962.06

600 ml
X 1
Réf. 03920
X 6
Réf. 03920.06

POLISH POUR CHROME

Destiné spécialement aux parties chromées du véhicule. Il nettoie et fait briller sans effort. Sans solvants. Contient du silicone.



POLISH LUSTRANT

Destiné à l'entretien des carrosseries métallisées ou non.. Légèrement polissant. Contient de la cire pour un effet brillant et pour protéger le support.



NETTOYANT PLASTIQUE INTÉRIEUR SANS SILICONE

Tableau de bord Nettoie et élimine les mauvaises odeurs Parfume agréablement les endroits traités Laisse un brillant incomparable sur plastiques, skaï, caoutchoucs, bois etc...



Flacon
500 ml
X 1
Réf. 03940
X 6
Réf. 03940.06

Flacon crème
500 ml
X 1
Réf. 03936
X 6
Réf. 03936.06

500 ml
X 1
Réf. 10180
X 12
Réf. 10180.12



POLISH DE COULEUR

Permet de masquer les rayures superficielles des peintures métallisées ou unies. Il redonne au support son brillant d'origine et en restaure la couleur. La carrosserie est ainsi protégée.

500 ml



	Blanc	Noir	Bleu	Rouge clair	Gris	Vert	Rouge
x 1	Réf.03948	Réf.03950	Réf.03952	Réf.03954	Réf.03956	Réf.03958	Réf.03960
x 6	Réf.03948.06	Réf.03950.06	Réf.03952.06	Réf.03954.06	Réf.03956.06	Réf.03958.06	Réf.03960.06

KIT SHAMPOOING

Idéal pour le nettoyage et l'entretien des véhicules motorisés.
Hautement concentré.
Sans solvants.

2 shampooings 500ml
+ 1 éponge

Réf. 03968.02



24 shampooings 500ml
+ 12 éponges

Réf. 03968.24

RÉNOVATEUR CUIR

Produit de soin destiné au nettoyage et à l'entretien des surfaces en cuir ou simili.
Nettoie et protège.
Sans solvants.

Contient du silicone.

Flacon crème

500 ml
X 1
Réf. 03964
X 6
Réf. 03964.06



CIRE EXPRESS

Facile d'utilisation.
Restaure la brillance des carrosseries métallisées ou non.
Celles-ci sont ensuite protégées.

Flacon crème

500 ml
X 1
Réf. 03944
X 6
Réf. 03944.06



RÉNOVATEUR CUIR

Produit de soin destiné au nettoyage et à l'entretien des surfaces en cuir ou simili.
Nettoie et protège.
Sans silicone.

600 ml
X 1
Réf. 03914
X 6
Réf. 03914.06



CIRE EXPRESS

Spray haute efficacité.
Permet l'obtention d'un rendu brillant.
Convient pour les supports peints, le plastique et les parties chromées.
Forme une couche hydrofuge.
PH neutre.
Contient du silicone

600 ml
X 1
Réf. 03918
X 6
Réf. 03918.06



SHAMPOOING LUSTRANT

Shampooing auto contenant de la cire.
Idéal pour le nettoyage et l'entretien des véhicules motorisés.
Nettoie efficacement et forme une pellicule protectrice longue durée.
Hautement concentré.
Sans solvants.

Flacon

500 ml
X 1
Réf. 03942
X 6
Réf. 03942.06



DESTRUCTEUR D'ODEURS

Express.
Vaporisateur puissant destiné à éliminer les mauvaises odeurs des grands et petits espaces.
Facile à l'emploi et très efficace.
Parfum citron.

600 ml
X 1
Réf. 03906
X 6
Réf. 03906.06



DEGIVRANT -25°

Dégivre efficacement les surfaces vitrées.
Limite la réapparition du givre
Pulvérisation large et rapidité d'action
Protège jusqu'à -25°C

300 ml
X 1
Réf.18949
400 ml
(300ml+100ml gratuits)
X 1
Réf. 18950
X 12
Réf. 18950.12



600 ml
X 1
Réf. 18954
X 12
Réf. 18954.12



NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT

Super mousse. Nettoie en profondeur.
Mousse nettoyante, dégraissante,
désinfectante.
Toutes surfaces lavables.

idéal pour le nettoyage de
graisses, huiles, encres
crayons.



500 ml

X 1

Réf. 10052

X 12

Réf. 10052.12



NETTOYANT MULTI-USAGES

Nettoyant surpuissant
Désodorisant tous usages

Idéal pour le nettoyage de graisses, huiles, encres, tâches tenaces, etc...

Pulvérisateur

1 L

Réf. 10054



Bidon

5 L

Réf. 10069



NETTOYANT TEXTILE

Cette mousse nettoyante à
séchage rapide permet de nettoyer
les supports en textiles comme les
sièges de véhicules par exemple.

Elle a un effet sec, de hautes pro-
priétés dissolvantes et laisse un
parfum subtil.



600 ml

X 1

Réf. 03912

X 6

Réf. 03912.06



NETTOYANT INSECTES

Permet de retirer sans effort et très efficacement
les insectes des carrosseries.
Sans risques pour les carrosseries et les pièces
en plastique.



Pulvérisateur

500 ml

X 1

Réf. 03934

X 12

Réf. 03934.12



Aérosol

600 ml

X 1

Réf. 03908

X 12

Réf. 03908.12



NETTOYANT VITRE

Nettoyant à action rapide
et à haut pouvoir nettoyant,
pour les vitres et miroirs.
Facile à appliquer



500 ml

X 1

Réf. 03844

X 12

Réf. 03844.12



NETTOYANT VITRE

Spray à base d'eau contenant des agents tensio-actifs
anioniques, alcool, parfum...
Nettoie les surfaces vitrées (écrans, phares, miroirs...)

Enlève les résidus d'huiles, de graisses,
de nicotine, d'insectes morts,
d'excréments d'oiseaux... des surfaces plastiques
et surfaces peintes.

1L

X 1

Réf. 11904





→ Non conducteur
→ Sans silicone



Dégrippant
Anti-humidité
Anti-corrosion
Lubrifiant
Nettoyant

5 fonctions essentielles pour des centaines d'applications

Le SMART

Avec le tube inclinable 2 positions :
- tube abaissé pour pulvériser largement
- tube relevé pour effectuer des applications précises

250 ml

X 1

Réf. 09960

X 30

Réf. 09960.30



AÉROSOL

200 ml

X 1

Réf. 10253

X 36

Réf. 10253.36



AÉROSOL

400 ml

X 1

Réf. 10252

X 24

Réf. 10252.24



Réf. 10255.56

500 ml

X 1

Réf. 10255

X 24

Réf. 10255.24

X 56

Réf. 10255.56



Réf. 10255.24

BIDON

25 L

X 1

Réf. 10256



BIDON + PULVÉRISATEUR offert

5 L

X 1

X 4

Réf. 10200

Réf. 10200.04





Avec le tube
plongeur
inclinable



AÉROSOL SUPER DEGRIPPANT

400 ml

X 1

Réf. 10032

X 12

Réf. 10032.12



AÉROSOL LUBRIFIANT AU SILICONE

400 ml

X 1

Réf. 10038

X 12

Réf. 10038.12



AÉROSOL NETTOYANT CONTACT

400 ml

X 1

Réf. 10061

X 12

Réf. 10061.12



AÉROSOL LUBRIFIANT SEC AU PTFE

400 ml

X 1

Réf. 09990

X 12

Réf. 09990.12



AÉROSOL HUILE DE COUPE

400 ml

X 1

Réf. 09970

X 12

Réf. 09970.12



AÉROSOL GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

400 ml

X 1

Réf. 09980

X 12

Réf. 09980.12



Conditionnés dans des sprays non pressurisés, sans gaz propulseur, les produits sont plus sûrs pour les utilisateurs.



AÉROSOL LUBRIFIANT



Formulé à base d'une huile végétale :
- lubrifie efficacement les mécanismes ;
- chasse l'humidité grâce à sa formule fluide et rétablit les contacts électriques
- anti-rouille

250 ml

X 1

Réf. 09930

X 12

Réf. 09930.12



UTILISATIONS : tondeuses, motoculteurs, sécateurs, cisailles, coupe-branches, taille-haies, coupe-bordures, vélos, 2 roues motorisés, automobiles, rollers, huisseries

AÉROSOL NETTOYANT



Nettoie efficacement les résidus de résine sur les équipements et outils de jardin.

Grâce à sa formule à base d'alcool :

- évite les attaques agressives de certaines substances et offre ainsi une compatibilité avec tous les supports métalliques (y compris les carrosseries et métaux peints), ainsi que les plastiques ou matériaux composites
- dissout les taches d'huile, goudron et salissures diverses

250 ml

X 1

Réf. 09940

X 12

Réf. 09940.12



UTILISATIONS : taille-haies, tronçonneuses, cisailles, sécateurs, coupe-branches, tondeuses, automobiles, motos, scooters, casques de moto...

AÉROSOL DÉGRAISSANT



Formulé pour préserver l'aspect neuf du matériel :
- dégraissage rapide et efficace des surfaces métalliques et plastiques en intérieur comme en extérieur
- facile d'utilisation grâce à son format "spray".

500 ml

X 1

Réf. 09950

X 12

Réf. 09950.12



UTILISATIONS : Outils de jardin, tondeuses, motoculteurs, meubles de jardin, barbecues, poubelles, vélos, carrosseries, carénages, pièces mécaniques, jantes, plastiques, caravanes, camping cars, attelages, remorques, surfaces en PVC, carrelages, carènes de bateaux...

START PILOTE

Démarrage moteur essence ou diesel

Départ instantané par tous les temps

Convient également aux petits moteurs 2 et 4 temps
1 pulvérisation d'une seconde dans l'entrée du filtre à air suffit

Recommandé pour les tondeuses à gazon, les machines agricoles, motoculteurs, et bateaux, ...

300 ml

X 1	X 12
Réf. 10012	Réf. 10012.12



Présentoir mural

300 ml

X 18

Réf. 10012.18



Indispensables



300 ml

X 36

Réf. 10012.36

Présentoir de comptoir

ANTI CREVAISON

Pour engins roulants lents (ne s'utilise pas sur route).
PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - INSTANTANÉ
Formule professionnelle concentrée
Bouche les trous dans la bande de roulement.
Empêche les pneus de se dégonfler.
Pour tous pneumatiques de motoculture, engins TP, agricoles...

Longévité prouvée du produit. Ne se détériore pas.
Durée de conservation plus longue.
Fournit une étanchéité permanente.
Le colmatage est quasi instantané.
Capacité de colmatage multiple.
Sans danger à l'utilisation.
N'endommage pas le caoutchouc, les pneus ou les jantes



25 L

Réf. 10082

POMPE
SEULE
pour
bidon
de 25L

Réf. 10084



ANTI CREVAISON

- Traitement préventif permettant de colmater instantanément le pneumatique et d'éviter la perte de pression.
- Se répand en roulant à l'intérieur du pneumatique par force centrifuge sur la bande de roulement.
- Lors d'une crevaison, l'air qui s'échappe force le produit dans l'orifice où il se coagule pour colmater la fuite.
- Répare les crevaissons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre.
- Conçu pour les engins roulants lents (engins de motoculture, agriculture, caravanes, remorques, manutention, TP, BMX, VTT, Motos, Scooters, cyclomoteurs, quads...)
- Gel fluide de couleur verte

1L

X 1

Réf. 06748

X 12

Réf. 06748.12



DÉMARRE MOTEUR

Auxiliaire à effet rapide à base d'éther en cas de problème au démarrage de moteurs à combustion.
La composition extrêmement inflammable permet un démarrage rapide.
A pulvériser dans le filtre d'aspiration du moteur.
Effet rapide
Pulvérisation sous forme de brouillard

Domaine d'utilisation :
moteurs à combustion de tout type, par ex. auto, PL, deux-roues, transporteurs, tronçonneuses, débroussailluses thermiques, tondeuses thermiques, tracteurs, moteurs diesel et essence

500 ml

X 1

Réf. 03846

X 12

Réf. 03846.12



REGONFLE PNEUS

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés ou dégonflés avec ou sans chambre à air, sans démontage de la roue.



500 ml

X 1

Réf. 10191


X 12

Réf. 10191.12



REGONFLE PNEUS

Mélange gaz / latex qui permet d'OBTURER LE TROU de la crevaison jusqu'à 5mm de diamètre de REGONFLER le pneu.
Sans effort, sans outil et sans démontage.
Système unique et exclusif Holts : bouton 1/4 tour (transfert facile).
Regonfle les pneus tubeless, sans chambre.
Temps de gonflage : 2 minutes
Gonflage automatique.
Permet de se mettre à l'abri.
Efficace par tous les temps même par gel.
Peut s'utiliser avec l'aérosol tête en bas.



300 ml

X 1

Réf. 18943

X 12

Réf. 18943.12

400 ml

X 1

Réf. 18944

X 12

Réf. 18944.12

500 ml

X 1

Réf. 18945

X 12

Réf. 18945.12



ADDITIF CARBURANT NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

Sans danger pour les pots catalytiques et filtres à particules DIESEL

- Nettoyage intensif
- Protège intégralement le système d'alimentation et d'injection
- Traitement puissant qui permet :
 - de nettoyer les injecteurs, les soupapes et le système d'injection
 - de réduire la consommation de carburant

250 ml

X 1

X 6

Réf. 18902

Réf. 18902.06



TRAITEMENT DIESEL

Sans danger pour les pots catalytiques et filtres à particules DIESEL

- Nettoyage intégral du système d'alimentation et d'injection
- Permet de faire des économies de carburants, d'améliorer les performances, de réduire les émissions polluantes
- Protège contre la corrosion

250 ml

X 1

X 6

Réf. 18901

Réf. 18901.06



NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE

Sans danger pour les pots catalytiques.

- Formule hyper concentrée pour une efficacité renforcée et un nettoyage intensif
- Traitement puissant qui permet :
 - de nettoyer les injecteurs, les soupapes et protéger le système d'injection
 - de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes

250 ml

X 1

X 6

Réf. 18904

Réf. 18904.06



STOP FUMÉES DIESEL

Sans danger pour les pots catalytiques et filtres à particules DIESEL

- Nettoie en profondeur le système d'injection, permettant une meilleure combustion du carburant et réduisant les fumées noires et autres émissions polluantes.
- Réduit la consommation de carburant

250 ml

X 1

X 6

Réf. 18903

Réf. 18903.06



FRAMETO TRAITEMENT

Traitement de conversion de la rouille, formant une couche protectrice sur les surfaces en fer et acier. Accepte tout type de peintures.

"7500"



	X 1	X 12
90 ml	Réf. 11565	Réf. 11565.12
200 ml	Réf. 17909	Réf. 17909.12
500 ml	Réf. 17912	Réf. 17912.12



1 L

X 1

X 6

Réf. 17913

Réf. 17913.06

ANTI-FUITE RADIATEUR

Colmate les fuites



250 ml

X 1

X 12

Réf. 11560

Réf. 11560.12

MOUSSE POLYURÉTHANE

mono composante. Isolation, calfeutrage, remplissage rendement 35L. Densité 25Kg/m³



600 ml

X 1

X 12

Réf. 15875

Réf. 15875.12

TRAITEMENT ANTI-CORROSION DES CORPS CREUX

Se pulvérise directement à l'intérieur des corps creux. Préviend et stoppe la rouille.

500 ml

X 1

Réf. 11755

X 6

Réf. 11755.06



INSONORISANT PÂTEUX DESSOUS D'AILES ET DE CAISSES 1 KG

Protège, insonorise et imperméabilise les dessous d'ailes et de caisses de tous les véhicules.

1 Kg

X 1

Réf. 11765



SOUDURE BLOC MOTEUR

RÉPARE LES FISSURES du bloc moteur et les joints de culasse en 60 minutes :
fissures externes
fissures internes

Résiste aux températures élevées, à la pression d'eau et aux vibrations

Fonctionne avec la fonte, l'acier, l'aluminium, le cuivre et les canalisations plastiques ou caoutchouc.

250 ml

X 1

X 6

Réf. 18942

Réf. 18942.06



ANTI-FUITE RADIATEUR

Colmate et protège les systèmes de refroidissement jusqu'à 21L.

Colmate les trous jusqu'à 0,5 mm.

Traite le bloc moteur, les joints des têtes de cylindres, les radiateurs et les tuyaux.

DOUBLE ACTION :

RÉPARE rapidement et durablement les FUITES

STOPPE la formation de ROUILLE

Convient à tous types de radiateurs, miscibles avec tout type de liquide de refroidissement. Utilisation permanente.

250 ml

X 1

X 6

Réf. 18941

Réf. 18941.06



REVÊTEMENT INSONORISANT

Couleur : noir

Pour protection des véhicules.

Adaptable sur pistolets

1 L

X 1

X 12

Réf. 06361

Réf. 06361.12



MASTIC ÉCHAPPEMENT


Rebouchage sans démontage des échappements percés
Résiste à 800°C
Pas d'amiante
Durcit à la chaleur



130 gr
X 1
Réf. 11574
X 12
Réf. 11574.12

BANDAGE ÉCHAPPEMENT

Pour la réparation des silencieux et des tuyaux crevés, avec feuille métallique intégrée
Durcit à la chaleur
En sachet



X 1
Réf. 11570

MASTIC POUR METAUX

Mastic prédosé chargé acier gris foncé.
Mastic de réparation sur tous supports. Pré-dosé il est très facile d'emploi et évite tous gaspillages
Réparation des moules, des tuyaux percés, des outils cassés...
Ne rouille pas et peut être utilisé sous l'eau.
Après polymérisation peut être percé, taraudé, peint.



125 gr
X 1
Réf. 11992
X 12
Réf. 11992.12

METAL MAGIC STEEL

Colmate fuites, trous et fissures sur les tuyauteries, coudes et raccords.
Bouche et remodèle les formes
Bâtonnet epoxy modelable
Pâte bi-composante.
Peut être percé, poncé, peint.



"3463"
Agit en 10mn
50 gr
X 1
Réf. 11990
X 24
Réf. 11990.24

MASTIC ÉCHAPPEMENT

Répare les trous du système d'échappement
Assure une parfaite étanchéité
Facile, rapide et efficace.



200 gr
X 1
Réf. 18946
X 12
Réf. 18946.12

POXYMATIC ALUMINIUM

Résine époxy chargée d'aluminium.
Pour la réparation de carters, carburateurs, pompes en aluminium.
Durcissement 40min



"3455"
24 ml
X 1
Réf. 11980
X 12
Réf. 11980.12

MASTIC CARROSSERIE PLASTIQUE

Conçu pour la réparation de plastiques. *Excellente résistance à la coulure ce qui permet de l'utiliser sur des surfaces verticales.*

Pour la réparation de pare-chocs, pièces et accessoires



920 ml
X 1
X 6
Réf. 11558
Réf. 11558.06



MASTIC CARROSSERIE EXTRA FIN

Mastic employé comme couche de finition pour des petits trous et sur des couches de mastic de réparation. Egalement utilisé pour réparer les petites rayures et éraflures.



1,75 Kg
X 1
X 6
Réf. 11552
Réf. 11552.06

MASTIC ÉCHAPPEMENT

Facilite le montage de tous les pots
Étanchéité à 100%
Résiste jusqu'à 1000°C
Rapide et facile à utiliser.



150 gr
X 1
Réf. 18947
X 12
Réf. 18947.12

POXYMATIC ACIER

Résine époxy chargée d'acier.
Pour la réparation de carters, boîtes de vitesses, blocs moteurs.
Durcissement 6min



"3450"
24 ml
X 1
Réf. 11970
X 12
Réf. 11970.12

MASTIC POLYESTER ET ALUMINIUM GRIS

Permet la réparation rapide de toutes bosses ou égratignures sur les carrosseries qu'elles soient métalliques, plastifiées ou stratifiées.



"533"
1,5 Kg
X 1
X 6
Réf. 11553
Réf. 11553.06

MASTIC CARROSSERIE ALU/ GALVA

Conçu pour être utilisé sur tous types de surfaces galvanisées ou zinguées. Il a une excellente résistance à l'afaissement et une consistance qui permet une application facile et parfaitement lisse.



1,75 Kg
X 1
X 6
Réf. 11554
Réf. 11554.06

BANDAGE ÉCHAPPEMENT

Répare les fissures et les perforations du pot d'échappement
Simple, rapide et efficace.



X 1
Réf. 18948
X 12
Réf. 18948.12

POXYMATIC RAPIDE

Réparation collage multi-usages.
Résiste à l'eau.
Durcissement 10min



"3430"
24 ml
X 1
Réf. 11960
X 12
Réf. 11960.12

MASTIC CARROSSERIE FIBRE DE VERRE

Utilisé pour la réparation de trous, et fissures ouvertes sur les carrosseries ainsi que sur toutes autres pièces en métal, polyester, bois ou béton.



1,5 Kg
X 1
X 6
Réf. 11556
Réf. 11556.06

MASTIC CARROSSERIE UNIVERSEL

Réparation sur des carrosseries de véhicules. Compatible avec tous les systèmes de finitions, apprêts et peintures.



1,75 Kg
X 1
X 6
Réf. 11557
Réf. 11557.06



JOINT BLEU AUTO MASTIC COLLE BLEU

Universel

Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, portes, couvercles... même abîmés. Adhère sur tous les matériaux. Résiste aux huiles, gaz, antigels... Ne coule pas. Le produit est idéal pour les garagistes et services de maintenance industrielle.

100 gr
X 1
Réf. 11915
X 12
Réf. 11915.12



AUTO JOINT BLEU

Etanchéité des plans de joints et des carters. Très grande viscosité.

"5926"

100 ml
X 1
Réf. 11910
X 12
Réf. 11910.12



UNIJOINT

Etanchéité efficace des plans de joints usinés. Recommandé pour les joints en métal ou en alu. Consistance gel pour application verticale



"518"

25 ml
X 1
Réf. 11870
X 12
Réf. 11870.12



JOINT METAL MASTIC COLLE GRIS

Spécial huiles

Joint souple résistant aux huiles. Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, portes, couvercles... pour l'étanchéité à l'eau, aux huiles et aux solvants. Grande résistance mécanique aux fluides corrosifs. Ne coule pas.

100 gr
X 1
Réf. 11902
X 12
Réf. 11902.12



AUTO JOINT METAL

Pâte silicone de forte viscosité et grande résistance mécanique.

"5660"

100 ml
X 1
Réf. 11900
X 12
Réf. 11900.12



"518"

50 ml
X 1
Réf. 11880
X 10
Réf. 11880.10



QUICK GASKET

Joint d'étanchéité instantané. Remplace les joints découpés. Compatibilité électronique

"5910"

200 gr
X 1
Réf. 11840
X 6
Réf. 11840.06



MASTIC COLLE NOIR - MULTI-USAGES

S'utilise sans pistolet. Mastic colle noir pour toutes vos étanchéités de carters, collecteurs, portes, couvercles..

Facile d'utilisation car cartouche sous pression.

200 ml
X 1
Réf. 11847
X 12
Réf. 11847.12

Une légère pression sur la canule permet au joint une sortie régulière



SILICONE

Etanchéité plane

"5970"

300 ml
X 1
Réf. 17902
X 12
Réf. 17902.12



COLLE A FROID

Kit collage vitrage. Rapide. Tous types de véhicules.

"8596"

310 ml
X 1
Réf. 11796
X 12
Réf. 11796.12

Temps de séchage : de 2 à 6 heures



ADHÉSIF LIQUIDE INSTANTANÉ MULTI-USAGES

Pour le caoutchouc, métaux, bois, céramique, plastiques rigides



"401"

5 ml	24 ml
X 1	X 1
Réf. 11580	Réf. 11940
X 24	X 12
Réf. 11580.24	Réf. 11940.12

COLLE CYANO-CRYLATE

Adhésif haute résistance renforcé en élastomère. Faible viscosité. Incolore. Colle la plupart des matériaux, plastiques, élastomères, métaux...

"435"

20 gr
X 1
Réf. 11596
X 12
Réf. 11596.12



ADHÉSIF INSTANTANÉ GEL



Pour



"454"

5 gr
X 1
Réf. 11906

COLLE

Incolore

Pour le collage, l'étanchéité et la protection des composants soumis aux chocs, vibrations...etc. Convient pour le verre, métal, céramique, les composites et la plupart des plastiques.



100 ml "595"

100 ml
X 1
Réf. 11805
X 12
Réf. 11805.12

GLASS BOND SPECIAL RETRO

Colle le verre et le métal en 1 minute. Spécial rétro toutes embases.

Tube et tissu activateur 0,5ml



"319"

X 1
Réf. 11550
X 12
Réf. 11550.12

MASTIC ACRYLIQUE

Blanc

Anti-moisissures 1ère catégorie Label S.N.J.F. Idéal pour maçonnerie, menuiserie, fissures. Peut être peint.



300 ml

300 ml
X 1
Réf. 15842
X 24
Réf. 15842.24

CARTOUCHE SILICONE

Blanc

Spécial menuiseries Pour le calfeutrement entre la maçonnerie et la menuiserie bois, aluminium ou PVC Usage intérieur extérieur



300 ml

300 ml
X 1
Réf. 15823
X 24
Réf. 15823.24

MASTIC COLLE

Tous supports Pour tous matériaux Sans odeurs, sans solvants Idéal pour plinthes, lambris, polystyrène



300 ml

300 ml
X 1
Réf. 15838
X 24
Réf. 15838.24

NÉOPRÈNE LIQUIDE

Colle néoprène pour le caoutchouc, cuir feutre d'insonorisation ou d'isolation, stratifiés, bois, métal.



125 gr

125 gr	
X 1	X 12
Réf. 11573	Réf. 11573.12

COLLE FIXATION

Pour la fixation en intérieur (même pour salles de bains, cuisine) ou en extérieur (abrité) des matériaux d'agencement. Forte résistance à l'arrachement



345 gr

345 gr	
X 1	X 12
Réf. 17881	Réf. 17881.12

MASTIC SILICONE

Anti-moisissures Spécial sanitaires Idéal pour étanchéité et jointement des cuisines et sanitaires



300 ml

300 ml	
X 1	X 24
Blanc	
Réf. 15843	Réf. 15843.24
Translucide	
Réf. 15837	Réf. 15837.24

MASTIC SILICONE

Multi-usages intérieur Scellement de verre, aluminium, cuisines et salles de bains



280 ml

280 ml	
X 1	X 24
Blanc	
Réf. 15841	Réf. 15841.24
Translucide	
Réf. 15844	Réf. 15844.24

COLLE NI CLOUS NI VIS

Colle super puissante. Colle en 10 secondes. Collages sur béton, parpaing, briques, pierre, plâtre, bois...

Peut supporter jusqu'à 100 kg.cm²



200 gr

200 gr	
X 1	X 12
Réf. 17882	Réf. 17882.12



GRIP'MOYEN

Résine rouge anaérobie pour le freinage et le blocage de tous les assemblages filetés soumis aux contraintes latérales axiales, aux vibrations et aux chocs. Freinage et étanchéité de toutes les pièces filetées. Démontable avec un outil standard. Excellent contre les vibrations

50 ml
X 1
Réf. 10160
X 6
Réf. 10160.06



50 ml
X 12
Réf. 10160.12



FREIN FILET NORMAL

Freinage et étanchéité de tous les assemblages filetés. Permet un démontage à l'aide d'un outil classique

"243"

X 1	X 12
5 ml	
Réf. 11625	Réf. 11625.12
24 ml	
Réf. 11790	Réf. 11790.12
50 ml	
Réf. 17904	Réf. 17904.12



HYDRO'BLOCK

Joint liquide au PTFE pour raccords, canalisations hydrauliques, pneumatiques et chauffage. Évite toutes les fuites. Étanche à tous les fluides. Résiste aux chocs et vibrations. Ne risque pas d'obstruer les conduits. Verrouille les raccords. Supprime la nécessité de resserrage

50 ml
X 1
Réf. 10159
X 6
Réf. 10159.06



FREIN FILET FORT

Freinage et étanchéité des goujons, vis et écrous. A utiliser sur tous les éléments métalliques. Recommandé pour le "blocage permanent".

"271"

X 1	X 12
5 ml	
Réf. 11627	Réf. 11627.12
24 ml	
Réf. 11800	Réf. 11800.12



TUBE LOCK

Raccords et bouchons. Étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques jusqu'à 3 pouces, pour remise en route rapide et résistance moyenne au démontage. Étanchéité en quelques minutes à basse pression. Prise rapide sur laiton et acier. De couleur jaune orangé

50 ml
X 1
Réf. 11892
X 12
Réf. 11892.12



GRIP'FORT

Résine verte anaérobie pour le freinage et le blocage de tous les assemblages filetés soumis aux contraintes latérales axiales, aux vibrations et aux chocs. Résistance forte. Blocage permanent sur filetage ne devant pas être démonté, très résistant aux chocs et vibrations. Assure l'étanchéité des trous taraudés.

50 ml
X 1
Réf. 10161



50 ml
X 12
Réf. 10161.12



BLOC PRESSE

Fixation de roulements, bagues, chemises inserts poulies

"648"

X 1	X 12
5 ml	
Réf. 11629	Réf. 11629.12
24 ml	
Réf. 11860	Réf. 11860.12



TUBE ÉTANCHE AC

Étanchéité des raccords hydrauliques et pneumatiques. Étanchéité des raccords filetés métalliques. Grande viscosité



"577"
50 ml
X 1
Réf. 11890
X 12
Réf. 11890.12





FEUTRES PERMANENTS A ENCRE

Les feutres permanents de la gamme Dura-Ink® contiennent une encre de qualité industrielle permettant de réaliser des traits visibles et nets sur la plupart des surfaces et sont pourvus de pointes extra dures, pour une utilisation longue durée.



	Noir	DURA-INK® 5
x1	Réf. 08766	— Taille d'écriture: 1mm Pointe extra fine allongée pour marquage dans les endroits difficiles d'accès
x12	Réf. 08766.12	
x24	Réf. 08766.24	







	Noir	DURA-INK® 15
x1	Réf. 11647	— Taille d'écriture: 1,5mm Pointe conique fine pour un usage polyvalent
x12	Réf. 11647.12	
x72	Réf. 11647.72	







	Noir	Rouge	DURA-INK® 20
x1	Réf. 08768	Réf. 08770	— Taille d'écriture: 1,5mm Pointe conique fine rétractable par bouton poussoir qui empêche la pointe de sécher prématurément. Plus de perte de bouchon !
x12	Réf. 08768.12	Réf. 08770.12	
x24	Réf. 08768.24	Réf. 08770.24	





	Noir	DURA-INK® 25
x1	Réf. 11648	— Taille d'écriture: 3 à 6mm Pointe biseautée. Corps métallique pour une solidité maximale
x12	Réf. 11648.12	
x48	Réf. 11648.48	





	Noir	Rouge	DURA-INK® 55
x1	Réf. 08774	Réf. 08772	— Taille d'écriture: 1,5 à 4,5mm Pointe biseautée. Corps plastique économique et léger.
x12	Réf. 08774.12	Réf. 08772.12	
x48	Réf. 08774.48	Réf. 08772.48	



FEUTRES A PEINTURE LIQUIDE EFFAÇABLE



	Blanc	Jaune	SL.130
x1	Réf. 08742	Réf. 08744	— Taille d'écriture: 2-4mm Peinture liquide à base de craie. S'efface facilement à l'aide d'un chiffon humide sans laisser de traces ni de résidus.
x12	Réf. 08742.12	Réf. 08744.12	
x48	Réf. 08742.48	Réf. 08744.48	





FEUTRES A PEINTURE LIQUIDE

Ces feutres à pompe contiennent une peinture liquide permettant de marquer durablement sur de nombreuses surfaces. Les marques résistent à l'usure, aux UV, aux intempéries. Leurs formules de peinture dépourvue de xylène minimisent les risques pour la santé.



	Blanc	Jaune	Rouge	VALVE ACTION®
x1	Réf. 11672	Réf. 11674	Réf. 11676	— Taille d'écriture: 2-4mm Peinture liquide à séchage rapide pour marquage polyvalent.
x12	Réf. 11672.12	Réf. 11674.12	Réf. 11676.12	
x48	Réf. 11672.48	Réf. 11674.48	Réf. 11676.48	





	Blanc	Jaune	Rouge	PRO-LINE®HP
x1	Réf. 08710	Réf. 08712	Réf. 08714	— Taille d'écriture: 2-4mm Peinture liquide à séchage rapide pour marquage sur surfaces huileuses
x12	Réf. 08710.12	Réf. 08712.12	Réf. 08714.12	
x48	Réf. 08710.48	Réf. 08712.48	Réf. 08714.48	





	Blanc	Jaune	Rouge	PRO-LINE®WP
x1	Réf. 08722	Réf. 08724	Réf. 08726	— Taille d'écriture: 2-4mm Peinture liquide à séchage rapide pour marquage sur surfaces mouillées.
x12	Réf. 08722.12	Réf. 08724.12	Réf. 08726.12	
x48	Réf. 08722.48	Réf. 08724.48	Réf. 08726.48	





	Blanc	Jaune	PRO-MAX®
x1	Réf. 11662	Réf. 08736	— Taille d'écriture: 14mm Peinture liquide à séchage rapide Pointe extra-large
x6	Réf. 11662.06	Réf. 08736.06	
x24	Réf. 11662.24	Réf. 08736.24	





	Blanc	Jaune	PRO-LINE®
x1	Réf. 08738	Réf. 08740	— Taille d'écriture: 1,5mm Peinture liquide à séchage rapide Pointe ne
x12	Réf. 08738.12	Réf. 08740.12	
x48	Réf. 08738.48	Réf. 08740.48	



Markal®
High Performance Industrial Markers

TUBE MARQUEUR A BILLE TOUTES SURFACES STYLARK

Peinture opaque et lumineuse sans xylène

Pointe bille en métal de 3 mm pour un marquage sur les surfaces difficiles (rouillées, humides ou grasses)



	Blanc	Jaune	Rouge
x1	Réf. 11632	Réf. 11634	Réf. 11636
x10	Réf. 11632.10	Réf. 11634.10	Réf. 11636.10
x50	Réf. 11632.50	Réf. 11634.50	Réf. 11636.50



STICK DE PEINTURE QUICK STIK®

Confort d'utilisation grâce à son support à molette

Ce bâton de peinture sèche rapidement et permet de réaliser un marquage permanent et visible.

Type de surfaces : Métal, plastique, verre, bois, béton, pneus, etc ...

Ø13 mm - Long. 115 mm - Séchage rapide - Résiste jusqu'à 200°C



	Blanc	Jaune
x1	Réf. 11643	Réf. 11645
x12	Réf. 11643.12	Réf. 11645.12
x72	Réf. 11643.72	Réf. 11645.72



BÂTON DE PEINTURE MARKAL B®

La durabilité de la peinture alliée à la commodité d'une craie

Marqueur à peinture le plus polyvalent et le plus économique du marché.

Vraie peinture pour marquer sur les surfaces rugueuses, rouillées, mouillées et sales (marque même sous l'eau).

Type de surfaces : Métal, plastique, verre, bois, béton, pneus, etc ...



	Blanc	Jaune
x1	Réf. 08746	Réf. 08748
x12	Réf. 08746.12	Réf. 08748.12
x144	Réf. 08746.144	Réf. 08748.144



TRACEUR DE LIGNES BLANC

Peinture acrylique

Séchage rapide

Bonne résistance aux intempéries

Utilisation "tête en bas"

Pour marquage intérieur et extérieur



SOPPEC

500 ml

x1	Réf. 10116
x12	Réf. 10116.12

Markal®
High Performance Industrial Markers

CRAIE DE MARQUAGE POUR PNEUS - CAOUTCHOUC

La craie Tyre Marque® est idéale pour le marquage des pneumatiques et toutes les surfaces caoutchouteuses.



	Blanc	Jaune
x1	Réf. 11649	Réf. 11651
x12	Réf. 11649.12	Réf. 11651.12
x144	Réf. 11649.144	Réf. 11651.144



CRAIE GRASSE EN FORME DE CRAYON CHINA MARKER

Ce crayon gras entouré de papier est une solution de marquage économique qui garantit une écriture douce sur presque toutes les surfaces. Aucun affûtage nécessaire ; il suffit de tirer sur le fil et de dérouler le papier. Couleurs à haute visibilité pour une identification instantanée.

Ø8 mm - Long. 170 mm



	Blanc	Jaune	Rouge	Bleu	vert	Noir
x1	Réf. 08754	Réf. 08756	Réf. 08758	Réf. 08760	Réf. 08762	Réf. 08764
x12	Réf. 08754.12	Réf. 08756.12	Réf. 08758.12	Réf. 08760.12	Réf. 08762.12	Réf. 08764.12
x72	Réf. 08754.72	Réf. 08756.72	Réf. 08758.72	Réf. 08760.72	Réf. 08762.72	Réf. 08764.72

CRAYON DE TRAÇAGE SOUDURE

Alternative avantageuse à la craie de Briançon

Les crayons Markal® Silver-Streak® and Red-Riter® Welders Pencils résistent aux flammes et ne risquent pas de s'effacer, même sous l'effet de la chaleur, contrairement à la stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, notamment dans le secteur de la fabrication métallique, ces marqueurs permettent de réaliser un marquage qui brille lors du découpage et du soudage. **Ne cassent pas.**



	Rouge	Argent
x1	Réf. 08750	Réf. 08752
x12	Réf. 08750.12	Réf. 08752.12
x72	Réf. 08750.72	Réf. 08752.72

Long. 180 mm



CHARIOT TRACEUR DE LIGNES

Chariot 4 roues

Pour aérosol traceur de lignes 500ml

SOPPEC

Réf. 10139



PEINTURE FAST FINISH

Spécial carrosserie

Teinte standard pour peindre les supports traités en bois, métal, aluminium, verre et diverses matières synthétiques.



- Séchage rapide
- Très résistant
- Haute tenue

500 ml

Couleur	x 1	x 6
Apprêt gris	Réf.10041	Réf.10041.06
Noir brillant	Réf.10042	Réf.10042.06
Noir mat	Réf.10043	Réf.10043.06
Noir satiné	Réf.10044	Réf.10044.06
Blanc brillant	Réf.10046	Réf.10046.06
Argent jantes	Réf.10048	Réf.10048.06
Vernis brillant	Réf.10049	Réf.10049.06



PEINTURE

Haute température
(600°C)

Protection de toutes surfaces acier
Aspect mat et légèrement satiné
Pouvoir couvrant élevé
Très bonne résistance à la chaleur et au froid
Anti corrosion

500 ml



NOIR	x 1	x 12
	Réf.10090	Réf.10090.12
Argent	Réf.03830	Réf.03830.12
Anthracite	Réf.03832	Réf.03832.12
Vernis	Réf.03834	Réf.03834.12

PEINTURE DE MARQUAGE PROVISOIRE FORESTIER

Marquage fluorescent

Marquage moyen terme 6 à 12 mois

Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV

Excellente adhérence. Haut pouvoir couvrant.

Pour identification de lots de bois, marquage d'arbres pour abattage mécanisé, limites temporaires de parcelles.



500 ml

Couleur	x 1	x 12
ORANGE	Réf.10134	Réf.10134.12
ROUGE	Réf.10132	Réf.10132.12
JAUNE	Réf.10136	Réf.10136.12



PEINTURE CHANTIER

Marquage fluorescent

Gamme de traceurs de chantier pour un marquage précis, rapide et propre sur l'asphalte, le béton, la maçonnerie, le plâtre, le bois, la pierre, la terre ...

Haute luminosité et fort pouvoir couvrant
Excellente adhérence même sur les supports humides

Séchage rapide

*Utilisation
"tête en bas"*

500 ml

Couleur	x 1	x 12
ORANGE	Réf.10183	Réf.10183.12
ROUGE	Réf.10184	Réf.10184.12
JAUNE	Réf.10182	Réf.10182.12
VERT	Réf.10186	Réf.10186.12



AÉROSOL TRACEUR CHANTIER FLUO

Marquage provisoire (Travaux publics)

Peinture acrylique fluorescente

Séchage rapide (environ 5mn)

Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV.

Excellente adhérence, résistance mécanique forte.

Haut pouvoir couvrant



*Utilisation
"tête en bas"*

500 ml

Couleur	x 1	x 12
ORANGE fluo	Réf.10117	Réf.10117.12
ROUGE fluo	Réf.10118	Réf.10118.12
JAUNE fluo	Réf.10119	Réf.10119.12
VERT fluo	Réf.10019	Réf.10019.12





PEINTURE ART COLOR

400 ml

Peinture de haute qualité.

Pour peindre les supports traités et non traités en bois, métal, aluminium, verre, fibrociment et divers matières synthétiques



- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant
- Résiste aux conditions extérieures




Pour des applications intérieures et extérieures

	400 ml	x 1	x 6
	Apprêt gris	Réf.11701	Réf.11701.06
	Apprêt blanc	Réf.11702	Réf.11702.06
RAL 1013	Blanc perlé	Réf.11703	Réf.11703.06
RAL 1015	Ivoire clair	Réf.11704	Réf.11704.06
RAL 1018	Jaune zinc	Réf.11706	Réf.11706.06
RAL 1021	Jaune colza	Réf.11707	Réf.11707.06
RAL 1023	Jaune signalisation	Réf.11708	Réf.11708.06
RAL 1028	Jaune melon	Réf.11709	Réf.11709.06
RAL 3000	Rouge feu	Réf.11711	Réf.11711.06
RAL 3001	Rouge de sécurité	Réf.11712	Réf.11712.06
RAL 3020	Rouge signalisation	Réf.11713	Réf.11713.06
RAL 5002	Bleu outremer	Réf.11714	Réf.11714.06
RAL 5010	Bleu gentiane	Réf.11716	Réf.11716.06
RAL 5012	Bleu clair	Réf.11717	Réf.11717.06
RAL 5015	Bleu ciel	Réf.11718	Réf.11718.06
RAL 6005	Vert mousse	Réf.11719	Réf.11719.06
RAL 6011	Vert réséda	Réf.11721	Réf.11721.06
RAL 6018	Vert jaune	Réf.11722	Réf.11722.06

RAL 7016	Gris anthracite	Réf.11723	Réf.11723.06
RAL 7035	Gris clair	Réf.11724	Réf.11724.06
RAL 9001	Blanc crème	Réf.11725	Réf.11725.06
RAL 9002	Blanc gris	Réf.11726	Réf.11726.06
RAL 9003	Blanc de sécurité	Réf.11727	Réf.11727.06
RAL 9005	Brillant noir	Réf.11728	Réf.11728.06
RAL 9005	Satin noir	Réf.11730	Réf.11730.06
RAL 9006	Aluminium blanc	Réf.11731	Réf.11731.06
RAL 9010	Brillant blanc	Réf.11732	Réf.11732.06
RAL 9010	Satin blanc	Réf.11733	Réf.11733.06
RAL 9016	Brillant blanc	Réf.11734	Réf.11734.06
RAL 9017	Brillant noir	Réf.11736	Réf.11736.06
RAL 9017	Mat noir	Réf.11737	Réf.11737.06
	Vernis brillant	Réf.11738	Réf.11738.06
	Vernis mat	Réf.11739	Réf.11739.06

PEINTURE TEINTE "AGRICOLE" 400ml



	400 ml	x 1	x 6
1	Vert JOHN DEERE	Réf.03800	Réf.03800.06
2	Jaune JOHN DEERE	Réf.03802	Réf.03802.06
3	Rouge MC CORMICK	Réf.03804	Réf.03804.06
4	Vert CLAAS	Réf.03806	Réf.03806.06
5	Rouge CASE	Réf.03808	Réf.03808.06
6	Rouge MASSEY	Réf.03810	Réf.03810.06
7	Bleu NEW HOLLAND	Réf.03812	Réf.03812.06
8	Vert clair DEUTZ	Réf.03814	Réf.03814.06
9	Noir DEUTZ	Réf.03816	Réf.03816.06
10	Orange KUBOTA	Réf.03818	Réf.03818.06
11	Jaune CATERPILLARD	Réf.03820	Réf.03820.06
12	Vert FENDT	Réf.03822	Réf.03822.06



POT DE PEINTURE

750 ml


Alkyton™

ALKYTON

Peinture anti-rouille à base d'alkyde-uréthane qui combine 4 fonctions en un seul produit : peinture, apprêt, anti-corrosion et protection Laque brillante anti-rouille Spécial ferronnerie



- Très grande résistance en extérieur
- Résiste aux chocs
- Haut rendement 10,5M² au litre



	750 ml	x 1	x 6
RAL 3020	Rouge signalisation	Réf.11851	Réf.11851.06
RAL 5010	Bleu gentiane	Réf.11852	Réf.11852.06
RAL 6005	Vert mousse	Réf.11853	Réf.11853.06
RAL 7011	Gris fer	Réf.11854	Réf.11854.06
RAL 9005	Noir	Réf.11855	Réf.11855.06
RAL 9005	Noir mat	Réf.11856	Réf.11856.06
RAL 9005	Noir satin	Réf.11857	Réf.11857.06
RAL 9006	Aluminium blanc	Réf.11858	Réf.11858.06
RAL 9010	Satin blanc	Réf.11859	Réf.11859.06
	Noir haute température	Réf.11862	Réf.11862.06
	Argent haute température	Réf.11863	Réf.11863.06

POT DE PEINTURE

750 ml

Galvinol™

GALVINOL

Sous couche pour tous types de métaux Pour une protection anti-corrosion renforcée Apprêt spécifique pour le zinc, l'aluminium, le galva, l'innox Couleur : acier galvanisé



	750 ml	x 1	x 6
	Galvinol Zinc	Réf.11861	Réf.11861.06



RUBAN PVC

ÉCONOMIQUE

Noir

Noir			
15mm x 10m	x 10	Réf. 17203	x 100 Réf. 17243
19mm x 33m	x 1	Réf. 17205	x 96 Réf. 17205.96
50mm x 33m	x 1	Réf. 17234	x 36 Réf. 17234.36

Noir

15mm x 10m

2 rouleaux

Réf. 19094



LOT 10 RUBANS PVC

15mm x 10m x 1 Réf. 17200 x 50 Réf. 17200.50



LOT 10 RUBANS PVC

15mm x 10m x 1 Réf. 14600



RUBAN ISOLANT PVC

Usage universel

Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
Retardateur de flamme

Adhésif : caoutchouc

Support : PVC

Tenue en température : 80°C

Épaisseur : 0,15mm

Tension de rupture : 6,5 kV



Noir			
15mm x 10m	x 10	Réf. 20350.10	x 200 Réf. 20350.200
19mm x 10m	x 10	Réf. 20352.10	x 200 Réf. 20352.200
19mm x 33m	x 10	Réf. 20354.10	x 200 Réf. 20354.200
50mm x 33m	x 1	Réf. 20356	x 24 Réf. 20356.24
100mm x 33m	x 1	Réf. 20358	x 12 Réf. 20358.12

Assortiment

19mm x 10m x 10 Réf. 20360.10 x 200 Réf. 20360.200

lot 2 rouleaux (un rouge + un noir)

19mm x 10m x 1 Réf. 20472 x 20 Réf. 20472.20



RUBAN ISOLANT PVC

Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
Retardateur de flamme
VDE approuvée

Adhésif : caoutchouc

Support : PVC

Tenue en température : 90°C

Épaisseur : 0,15mm

Tension de rupture : 7 kV



19mm x 20m			
Noir	x 10	Réf. 20362.10	x 250 Réf. 20362.250
Bleu	x 10	Réf. 20364.10	x 250 Réf. 20364.250
Rouge	x 10	Réf. 20366.10	x 250 Réf. 20366.250
Assortiment	x 10	Réf. 20368.10	x 250 Réf. 20368.250



Sé déchire facilement

RUBAN ISOLANT

auto amalgamant "STRETCH AND FUSE"

Étanchéité à l'eau permanente.

Adapté pour toutes les surfaces.

Répare les problèmes de fuites, canalisations, flexibles, tuyaux... Permet l'étanchéité des tuyaux
Isole les câbles électriques jusque 8000 V.

Résistance température de -65°C à +260°C

Ne laisse aucun résidu - Facile à utiliser

Résiste à la pression jusqu'à 12 bars

Noir			
25mm x 3m	x 1	Réf. 20370	x 6 Réf. 20370.06
Transparent			
25mm x 1,8m	x 1	Réf. 20372	x 8 Réf. 20372.08



ADHÉSIF VULCANISANT

Forme une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression.

Convient à l'isolation de câblage électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc...

Réparation définitive ou temporaire



Support : caoutchouc PIB

Tenue en température : 90°C

Épaisseur : 0,50mm

Tension de rupture : 42 kV/mm



Noir
19mm x 10m x 1 Réf. 20374 x 10 Réf. 20374.10



RUBAN POUR RÉPARATION FILM - ENRUBANNAGE

Le rouleau



x 1 Réf. 14653 x 12 Réf. 18653



TOILE AMÉRICAINE

Convient pour la fixation temporaire de tuyauteries, canalisations, réparations provisoires...
Inaltérable

Déchirable à la main

Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 65°C
Épaisseur : 0,25 mm



48mm x 25m				
Argent	x 1	Réf. 17251	x 30	Réf. 17251.30
Noir	x 1	Réf. 17253	x 30	Réf. 17253.30



TOILE AMÉRICAINE

Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion.
Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage
Se déchire facilement - Waterproof
Usage intérieur et extérieur

Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 0,30 mm



48mm x 5m				
Argent	x 1	Réf. 20396	x 24	Réf. 20396.24
Noir	x 1	Réf. 20398	x 24	Réf. 20398.24
Vert	x 1	Réf. 20400	x 24	Réf. 20400.24
Blanc	x 1	Réf. 20402	x 24	Réf. 20402.24



48mm x 10m				
Noir	x 1	Réf. 20376	x 12	Réf. 20376.12
Argent	x 1	Réf. 20378	x 12	Réf. 20378.12

48mm x 25m				
Argent	x 1	Réf. 20380	x 30	Réf. 20380.30
Noir	x 1	Réf. 20382	x 30	Réf. 20382.30
Blanc	x 1	Réf. 20384	x 30	Réf. 20384.30
Jaune	x 1	Réf. 20386	x 30	Réf. 20386.30
Rouge	x 1	Réf. 20388	x 30	Réf. 20388.30
Bleu clair	x 1	Réf. 20390	x 30	Réf. 20390.30
Bleu foncé	x 1	Réf. 20392	x 30	Réf. 20392.30
Vert	x 1	Réf. 20394	x 30	Réf. 20394.30



SCOTCH AMÉRICAIN

Ruban adhésif multi-usages

Idéal pour réparer, renforcer, fixer, étancher ou protéger les pièces.
Utilisable sur la plupart des surfaces.
Utilisable pour des applications internes ou externes.
Déchirable à la main

Adhésif : caoutchouc synthétique
Épaisseur : 0,22 mm



50mm x 50m x 1 Réf. 17908 x 12 Réf. 17908.12

TOILE ARGENT

Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
Pour l'emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc...

Déchirable à la main

Adhésif : caoutchouc à base de solvant
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 60°C
Épaisseur : 0,22 mm



Argent				
48mm x 25m	x 1	Réf. 20404	x 20	Réf. 20404.20
48mm x 50m	x 1	Réf. 20406	x 20	Réf. 20406.20
75mm x 50m	x 1	Réf. 20408	x 12	Réf. 20408.12

RUBAN TOILE ADHÉSIF

Convient à la fixation temporaire de tuyauteries, canalisations, réparations provisoires
Inaltérable

Déchirable à la main

Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 65°C
Épaisseur : 0,25 mm



Orange				
50mm x 25m	x 1	Réf. 20410	x 30	Réf. 20410.30

RUBAN TOILE ADHÉSIF

de haute qualité avec une surface noire mat
Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas : non réfléchissants
Excellente adhérence - Inaltérable
Sans transfert à l'enlèvement, même après une longue période

Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Tenue en température : 85°C
Épaisseur : 0,31 mm



Noir mat				
48mm x 25m	x 1	Réf. 20409	x 30	Réf. 20409.30
90mm x 50m	x 1	Réf. 20413	x 12	Réf. 20413.12



RUBAN DE MASQUAGE PVC ECO

Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage



Orange

50mm x 33m	x 1	Réf. 17248	x 10	Réf. 17248.10
75mm x 33m	x 1	Réf. 17254	x 24	Réf. 17254.24

RUBAN DE MASQUAGE PVC

Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage

Résistant à la déchirure

Souple, fort pouvoir adhésif

Se déroule facilement

Pas de résidus de colle après un usage bref à l'extérieur

Adhésif: caoutchouc

Support: PVC

Tenue en température: 60°C

Épaisseur : 0,125mm



Orange

50mm x 33m	x 1	Réf. 20411	x 36	Réf. 20411.36
75mm x 33m	x 1	Réf. 20412	x 24	Réf. 20412.24

RUBAN DE SÉCURITÉ ET MARQUAGE

Idéal pour la protection contre les glissades sur les surfaces lisses

Applications industrielles ou

usage domestique

Forte adhérence

Résiste à l'huile et à l'eau

Usage intérieur ou extérieur

Adhésif: acrylique

Support: PVC

Tenue en température: 50°C

Épaisseur : 0,80mm



Noir

25mm x 5m	x 1	Réf. 20428	x 36	Réf. 20428.36
25mm x 18m	x 1	Réf. 20430	x 12	Réf. 20430.12
50mm x 18m	x 1	Réf. 20432	x 12	Réf. 20432.12

Noir - Jaune

25mm x 18m	x 1	Réf. 20434	x 12	Réf. 20434.12
50mm x 18m	x 1	Réf. 20436	x 12	Réf. 20436.12

RUBAN ALUMINIUM

Ruban aluminium pour la réparation, l'étanchéité et l'adhérence de métal, et autres

Ce ruban solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires et permanents dans des circonstances extrêmes

Application, même à basses températures

Excellente résistance à l'usure



RUBAN DE MASQUAGE

Ruban de masquage (qualité de peinture)

Convient au masquage de toutes sortes d'objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel)

Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc

Ne laisse pas de résidu à l'utilisation jusqu'à 60°C

Résistant aux solvants

Adhésif: caoutchouc à base de solvant

Support: papier crêpe

Tenue en température: 60°C

Épaisseur : 0,125mm



Blanc - crème

19mm x 50m	x 1	Réf. 14639	x 48	Réf. 14639.48
25mm x 50m	x 1	Réf. 14641	x 36	Réf. 14641.36
38mm x 50m	x 1	Réf. 14643	x 24	Réf. 14643.24
50mm x 50m	x 1	Réf. 14645	x 24	Réf. 14645.24

RUBAN DE SÉCURITÉ ET MARQUAGE SIGNALISATION

Ruban de sécurité, autocollant en jaune/noir et blanc/rouge

Avec une couche supplémentaire pour une résistance à l'usure

Adhésif: caoutchouc

Support: PVC

Tenue en température: 80°C

Épaisseur : 0,19mm



50mm x 33m

jaune-noir	x 1	Réf. 20419	x 36	Réf. 20419.36
rouge-blanc	x 1	Réf. 20420	x 36	Réf. 20420.36

RUBAN DE DÉLIMITATION

Ruban blanc/rouge dans un distributeur

Bonne visibilité

L'encre résistant aux rayons UV et

aux éraflures

Support: PE

Épaisseur : 0,03mm



Orange

50mm x 100m	x 1	Réf. 20416	x 36	Réf. 20416.36
70mm x 500m	x 1	Réf. 20418	x 12	Réf. 20418.12

Adhésif: acrylique à base de solvant

Support: aluminium

Tenue en température: 120°C

Épaisseur: 0,08 mm



Aluminium

50mm x 50m	x 1	Réf. 20422	x 24	Réf. 20422.24
75mm x 50m	x 1	Réf. 20424	x 16	Réf. 20424.16



Aluminium

50mm x 5m	x 1	Réf. 20426	x 10	Réf. 20426.10
-----------	-----	------------	------	---------------



RUBAN DOUBLE FACE

Ruban adhésif acrylique à très forte adhérence
Particulièrement adapté pour les collages à fortes sollicitations comme les baguettes et les moulures...etc.
Bonne adhérence au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques

Résistant aux solvants -Bien repositionnable

Adhésif : acrylique

Support : mousse acrylique

Tenue en température : 120°C

Épaisseur : 1,10 mm

Noir			
19mm x 10m	x 1	Réf. 20438	x 10 Réf. 20438.10

Noir			
19mm x 2m	x 1	Réf. 20440	x 20 Réf. 20440.20



RUBAN DOUBLE FACE

Ruban mousse double face à forte adhérence
Très bonne adhérence sur le vernis transparent et les plastiques

Inaltérable, usage extérieur longue durée

Bonne adhérence sur métal, verre et la plupart des matières synthétiques

Résistant aux solvants

Adhésif : acrylique

Support : mousse acrylique

Tenue en température : 120°C

Épaisseur : 1 mm

Noir			
19mm x 10m	x 1	Réf. 20446	x 10 Réf. 20446.10

Noir			
19mm x 2m	x 1	Réf. 20448	x 20 Réf. 20448.20



RUBAN DOUBLE FACE

Très solide ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
Convient pour la fixation d'enseignes, de baguettes, etc.

Convient pour ABS, polyester, EPDM.

Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures

Adhésif: acrylique à base de solvant

Support: film polyester

Tenue en température: 100°C

Épaisseur : 0,20 mm

Grande longueur de goulotte : 50 m

Transparent			
19mm x 50m	x 1	Réf. 20454	x 10 Réf. 20454.10

Transparent			
19mm x 1,5m	x 1	Réf. 20456	x 20 Réf. 20456.20



RUBAN DOUBLE FACE

Très solide ruban adhésif velcro autocollant.

Excellente adhérence sur divers supports

Pour les tapis de voiture, les outils dans la voiture,

l'équipement audio, etc.

Bonne adhérence sur le métal, le verre,

le bois, la céramique et les matières

synthétiques

Pour usage extérieur

Adhésif: hot melt caoutchouc

Support: polyamide

Tenue en température: 100°C

Épaisseur: 2,10 mm

Repositionnable

20mm x 5m - Noir			
Crochet	x 1	Réf. 20462	x 10 Réf. 20462.10
sangle	x 1	Réf. 20464	x 10 Réf. 20464.10
Noir			
20mm x 1m	x 1	Réf. 20466	x 10 Réf. 20466.10



RUBAN DOUBLE FACE

Ruban acrylique double face 100% transparent forte adhérence

Bonne adhérence sur le métal, le verre et la

plupart des matières synthétiques

Convient pour les charges lourdes

Très bonne résistance à l'humidité

Usage intérieur ou extérieur

Adhésif : acrylique

Support : mousse acrylique

Tenue en température : 120°C

Épaisseur : 1 mm

Transparent			
19mm x 16,5m	x 1	Réf. 20442	x 10 Réf. 20442.10
19mm x 2m	x 1	Réf. 20444	x 20 Réf. 20444.20



RUBAN DOUBLE FACE

Ruban de montage double face

Spécialement destiné à la fixation de miroirs, de crochets, de canalisations de câble, etc.

Usage intérieur et extérieur

Convient pour verre, bois, métal et matières synthétiques

Adhésif : acrylique

Support : mousse polyéthylène

Tenue en température : 120°C

Épaisseur : 0,95 mm

Blanc			
19mm x 5m	x 1	Réf. 20450	x 10 Réf. 20450.10
19mm x 25m	x 1	Réf. 20452	x 10 Réf. 20452.10



RUBAN DOUBLE FACE

Ruban adhésif double face pour tapis

Convient pour la plupart des tapis

Très forte adhérence, également sur des surfaces grossières

Se déchire à la main

Adhésif: caoutchouc synthétique

Support: coton tissé

Tenue en température: 60°C

Épaisseur : 0,25 mm

Blanc			
50mm x 25m	x 1	Réf. 20458	x 24 Réf. 20458.24
Transparent			
50mm x 5m	x 1	Réf. 20460	x 24 Réf. 20460.24



RUBAN DOUBLE FACE

Spécial moquette

Adhésif: caoutchouc synthétique

Support: film polypropylène

Tenue en température: 60°C

Épaisseur : 0,08mm

Blanc			
50mm x 25m	x 1	Réf. 20459	x 24 Réf. 20459.24



RUBAN DOUBLE FACE

Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre

Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles.

Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations «sangle et crochet» classiques

Adhésif: hot melt caoutchouc

Support: polyamide

Tenue en température: 90°C

Épaisseur: 3,10 mm

Repositionnable

Noir			
25mm x 2m	x 1	Réf. 20468	x 10 Réf. 20468.10
Noir			
25mm x 0,5m	x 1	Réf. 20470	x 20 Réf. 20470.20



RUBAN ADHÉSIF

Base solvant



HAVANE	Qualité standard			
48mm x 100m	x 1	Réf. 14507	x 36	Réf. 14507.36
		Qualité garantie : épais , silencieux		
48mm x 100m	x 1	Réf. 14509	x 36	Réf. 14509.36



INCOLORE				
50mm x 100m	x 1	Réf. 14512	x 36	Réf. 14512.36



FRAGILE				
50mm x 100m	x 1	Réf. 14508	x 36	Réf. 14508.36

DÉVIDOIR RUBAN ADHÉSIF

Pour rouleaux Lg100 m - lg 50 mm
Livré sans rouleaux

Réf. 14505



SACHET

En polyéthylène basse densité vierge, transparent, qualité alimentaire
Epaisseur : 50µ
Trou de suspension de 6mm
Fermeture pression
Vendu vide

Dimensions	x 1000
60x80 mm	Réf.19200
80x120 mm	Réf.19202
100x150 mm	Réf.19204
120x180 mm	Réf.19206
150x180 mm	Réf.19208
160x230 mm	Réf.19210
180x250 mm	Réf.19212
230x320 mm	Réf.19214
350x450 mm	Réf.19216



SACHET

Epaisseur : 50µ
Trou de suspension de 6mm
Fermeture pression
Avec bandes blanches pour inscription
Vendu vide

Dimensions	x 1000
60x80 mm	Réf.19220
80x120 mm	Réf.19222
100x150 mm	Réf.19224
160x220 mm	Réf.19226
230x320 mm	Réf.19228



FILM ÉTIRABLE AUTO-ADHÉSIF

Longueur 300 m
largeur 450 mm

(Caractéristiques susceptibles d'être modifiées selon arrivages)

Film étirable de palettisation manuelle
Utilisation industrielle
Non alimentaire

Film transparent
Epaisseur 17 microns

X 1
Réf. 14515
X 6
Réf. 14515.06



Film opaque
Epaisseur 17 microns

X 1
Réf. 14517
X 6
Réf. 14517.06



CAISSE AMÉRICAIN

Double cannelure



Dimensions	x 1
400x300x300 mm	Réf.17270
480x330x300 mm	Réf.17272
600x400x400 mm	Réf.17274
650x500x450 mm	Réf.17276