



NETTOYAGE
PROXIMA



POUSSIÈRES

Cuve
plastique

Très léger
Compact et maniable
Filtre anti bactérien
Utilisation intensive
Châssis renforcé
Cuve et charnières incassables
Flexible d'aspiration indéchirable



9 L

Réf. 07400



- Rangement des accessoires sur la base
- Collecteur céramique : pour une plus grande durée de vie

EAUX ET POUSSIÈRES

Cuve
plastique

Très maniable
Filtre anti bactérien



27 L

Réf. 07402



- Cuve incassable
- Collecteur céramique : pour une plus grande durée de vie



Accessoires
livrés



Accessoires PRO

Accessoires
livrés

	Poussières	Eau et poussières
	Réf. 07400	Réf. 07402
	Cuve PVC	Cuve PVC
Puissance maximale (W)	1300	1500
Tension (V)	220-240	220-240
Débit d'air (m3/h)	220	205
Dépression (kPa)	2700	2180
Capacité cuve (L)	9	27
Capacité sac poussières (L)	8	20
Chariot	2+2	Roulette
Niveau sonore (db(A))	58	70
Ø Kit d'accessoires (mm)	36	36
Nombre de moteurs	1	1
Longueur câble (m)	8	8
Dimensions L x l x h (cm)	38 x 38 x 42	30 x 36 x 63
Poids à vide (Kg)	6	8

KIT ACCESSOIRES	Ø 36mm Pour réf. 07400	Ø 36mm Pour réf. 07402
Coude avec régulateur	Réf. 07627	Réf. 07627
Flexible turboflex 2m	Réf. 07523	Réf. 07523
2 Tube alu + surmoulage	Réf. 07631	Réf. 07631
Suceur plat	Réf. 07623	Réf. 07623
Suceur biseau	Réf. 07621	Réf. 07621
Brosse ronde	Réf. 07620	Réf. 07620
Suceur eau à roulette		Réf. 07637
Suceur pédale	Réf. 07625	Réf. 07554
Sac	Réf. 07650	Réf. 07652 (en option)



EAUX ET POUSSIÈRES

Cuve
INOX

Filtre anti bactérien
Cuve et charnières incassables
Flexible d'aspiration indéchirable
Poignée intégrée à la tête
d'aspiration



30 L

Réf. 07404



→ Attaches souples
→ Collecteur
céramique : pour une plus
grande durée de vie



Accessoires
livrés

Eau et poussières

	Réf. 07404	Réf. 07432
	Cuve INOX	Cuve PVC
Puissance maximale (W)	1500	1500
Tension (V)	220-240	220-240
Débit d'air (m3/h)	205	243
Dépression (kPa)	2200	2100
Capacité cuve (L)	30	32
Capacité sac poussières (L)	27	30
Chariot	Roulette	Roulette
Niveau sonore (db(A))	70	70
Ø Kit d'accessoires (mm)	36	40
Nombre de moteurs	1	1
Longueur câble (M)	8	8
Dimensions L x l x h (cm)	38 x 38 x 63	38 x 38 x 75
Poids à vide (Kg)	9	10

EAUX ET POUSSIÈRES

Cuve
plastique



32 L

Réf. 07432



Accessoires
livrés

KIT ACCESSOIRES	Ø 36mm Pour réf. 07404	Ø 40mm Pour réf. 07432
Coude avec régulateur	Réf. 07627	Réf. 07639
Flexible turboflex 2m	Réf. 07523	Réf. 07640
2 Tube alu + surmoulage	Réf. 07631	Réf. 07641
Suceur biseau	Réf. 07621	Réf. 07634
Brosse ronde	Réf. 07620	Réf. 07633
Suceur brosse roulette		Réf. 07573
Suceur eau à roulette	Réf. 07637	Réf. 07574
Suceur pédale	Réf. 07554	
Suceur réducteur	Réf. 07629	Réf. 07635
Sac (en option)		Réf. 07652



**Eaux et
poussières**

Cuve
INOX

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

60 L

Réf. 07414



Accessoires
livrés



	Eau et poussières	
	Réf. 07414	Réf. 07412
	Cuve INOX	Cuve PVC
Puissance maximale (W)	2400	2400
Tension (V)	220-240	220-240
Débit d'air (m3/h)	460	460
Dépression (kPa)	2200	2200
Capacité cuve (L)	60	60
Capacité sac poussières (L)	50	50
Chariot	2+2 Market	2+2 Market
Niveau sonore (db(A))	72	72
Ø Kit d'accessoires (mm)	40	40
Nombre de moteurs	2	2
Longueur câble (M)	8	8
Dimensions L x l x h (cm)	55 x 60 x	55 x 60 x
	96	96
Poids à vide (Kg)	17,5	17,5

LES +

- Moteurs froids
- Pratique grâce à son tuyau de vidange
- Attaches souples
- Collecteur céramique : pour une plus grande durée de vie

**Eaux et
poussières**

Cuve
plastique

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

60 L

Réf. 07412



Accessoires
livrés



KIT ACCESSOIRES	Ø 40mm Pour réf. 07414/7412
Coude avec régulateur	Réf. 07639
Flexible turboflex 2,5m	Réf. 07640
2 Tubes alu + surmoulage	Réf. 07641
Suceur biseau	Réf. 07634
Brosse ronde	Réf. 07633
Suceur brosse roulette	Réf. 07573
Suceur eau à roulette	Réf. 07574
Suceur réducteur	Réf. 07635
Sac (en option)	Réf. 07653

**EAUX ET
POUSSIÈRES**Cuve
INOX**50 L**Avec flexible
2,50m

Réf. 07450

Avec flexible
5m

Réf. 07453

Accessoires
livrés**EAUX ET
POUSSIÈRES**Cuve
INOX**78 L**

Réf. 07470

Cuve
BASCULANTE**3 moteurs**Accessoires
livrés

Eau et poussières

	Réf. 07450	Réf. 07453	Réf. 07470
	Cuve INOX		
Puissance maximale (W)	2800	2800	3500
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Débit d'air (m3/h)	460	460	690
Dépression (kPa)	2200	2200	2200
Capacité cuve (L)	50	50	78
Capacité sac poussières (L)	50	50	60
Chariot	Market	Market	Basculant
Niveau sonore (db(A))	72	72	74
Ø Kit d'accessoires (mm)	40	40	60
Nombre de moteurs	2	2	3
Longueur câble (M)	8	8	8
Dimensions L x l x h (cm)	55x60x92	55x60x92	59x60x98
Poids à vide (Kg)	17,5	17,5	28

KIT ACCESSOIRES Ø 40 mm	Ø 40mm Pour réf. 07450 et 07453	Ø 60mm Pour réf. 07470
Flexible	2m50 Réf. 07640	2m70 Réf. 07526
Tubes		Réf. 07524 INOX
Suceur eau	Réf. 07574	Réf. 07544 (universel)
Suceur brosse à roulette	Réf. 07573	Réf. 07544 (universel)
Brosse ronde	Réf. 07633	Réf. 07548
Suceur biseau	Réf. 07634	Réf. 07547
Coude	Réf. 07639	
Raccord côté cuve	Réf. 07503	Réf. 07506



LES

- Moteur froid
- Filtre nylon anti-colmatant
- Aspirateur avec asservissement
- Collecteur céramique : pour une plus grande durée de vie
- Interrupteur 3 positions : arrêt, manuelle, automatique
- Démarrage et arrêt automatique avec l'outil

**EAUX ET
POUSSIÈRES**

Cuve
INOX

32 L

Réf. 07422

**Asservissement
pneumatique**

**EAUX ET
POUSSIÈRES**

Cuve
INOX

60 L

Réf. 07424

**Asservissement
électrique et
pneumatique**



Prise 1300W max



Accessoires
livrés



Accessoires
livrés



Eau et poussières

	Réf. 07422	Réf. 07424
Puissance maximale (W)	1300	3300
Tension (V)	220-240	220-240
Débit d'air (m3/h)	180	400
Dépression (kPa)	2100	2200
Capacité cuve (L)	32	60
Asservissement	Pneumatique	Electrique et pneumatique
Capacité sac poussières (L)	30	50
Chariot	Roulette	2+2
Niveau sonore (db(A))	70	74
Kit d'accessoires	36	36
Nombre de moteurs	1	2
Longueur câble (m)	8	8
Dimensions L x l x h (cm)	38 x 38 x 72	55 x 60 x 92
Poids à vide (Kg)	10	19

KIT ACCESSOIRES Ø 36mm	Pour réf. 07422 /07424
Flexible raccord hydro 5M	Réf. 07645
Flexible 4M50	Réf. 07646
2 Tubes + surmoulage	Réf. 07533
Suceur eau roulette	Réf. 07637
Suceur réducteur	Réf. 07629
Brosse ronde	Réf. 07620
Suceur biseau	Réf. 07621
Poignée coudée avec régulateur	Réf. 07647

Ponceuse aspirante page 19



SUCEUR COMBINE

Ø 38 int.
Longueur 300 mm

Réf. 07520



SUCEUR UNIVERSEL

Ø 36 int.
Longueur 450 mm

Réf. 07542



SUCEUR BROSSSE A ROULETTES

Ø 50 int.
Longueur 405 mm

Réf. 07536



SUCEUR BISEaute METALLIQUE

(+ Raccord 07551)

Epaisseur 13mm
Largeur 54mm
Ø int 35 mm ou Ø int 38 mm

Réf. 07562



TUYAU D'ASPIRATION



	5m	10m
Ø 40 mm ext.	Réf. 07580	Réf. 07581
Ø 48 mm ext.	Réf. 07582	Réf. 07583
Ø 60 mm ext.	Réf. 07584	Réf. 07585


RAMPE FRONTALE Ø 50 POUSSIÈRE

pour réf. 07470

Composition :

- 1 rampe largeur 600 mm avec 2 roulettes
- 1 support pour fixation sous le berceau de l'aspirateur
- 1 flexible de liaison

Réf. 07518



FILTRES



Pour réf.	07400	07402 07404	07412 07414	07432	07450	07470
A - Filtre kit anneau+filtre+panier				07512	07511	07513
B- Filtre polyester seul				07508	07507	07507
C- Filtre nylon (conique)	07654		07529	07530	07529	07529
D- Cartouche (1 micron) + disque fixation réf.07561				07527	07527	07527
E- 10 Filtres papier (0,6 à 0,8 microns)	07650	07652	07653	07652	07653	07653
F- Filtre nylon anti-colmatant		07655	07656			

ASPIRATEUR DE CENDRES

Longueur : 29 cm - Largeur : 29 cm - Hauteur : 34 cm - Poids : 3,4 Kg
Moteur intégré au couvercle.
Pour les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés.

- Moteur 230V/50Hz - 800W
- Livré avec filtre interchangeable
- Interrupteur marche/arrêt sur le couvercle
- Dispositif de nettoyage du filtre incorporé
- Bidon 18L en tôle laquée avec poignée de transport
- Tuyau d'aspiration flexible avec embout d'aspiration en métal

Réf. 17090



FILTRE POUR ASPIRATEUR DE CENDRES

Réf. 17092



NETTOYEURS
HAUTE PRESSION

230V

TOTAL STOP : SYSTÈME
D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Réf. 07425



Réf. 07415

- ⇒ Pistolet
- ⇒ Lance tête réglable
- ⇒ Lance tête rotative
- ⇒ Tuyau
- ⇒ Bouteille réservoir détergent



Réf. 07471

- ⇒ Pistolet
- ⇒ Lance tête réglable
- ⇒ Lance tête rotative
- ⇒ Tuyau
- ⇒ Bouteille réservoir détergent

	Usage courant	Usage fréquent	Usage courant
	Réf. 07415	Réf. 07425	Réf. 07471
Caractéristiques pompe			
Pression max	130 bar	140 bar	120 bar
Débit d'eau)	370 l/h	390 l/h	360 l/h
Pompe	aluminium	aluminium	axiale en aluminium - Pistons en acier
Alimentation			
température d'eau max	50°C	50°C	50°C
Caractéristiques moteur			
Moteur	universel	induction	universel monophasé
Puissance	1700W	1800W	1500W
Rotation	3400 tr/min	2800 tr/min	3400 tr/min
Equipement			
Pistolet	PVC	métal	
Tuyau	5 m	8 m	5 m
Brosse rotative	non	oui	non
Brosse terrasse	non	oui	non
Brosse fixe	non	oui	non
Tuyau	textile	acier armé	thermoplastique
Dimensions (LxIxH)			32x30x45 cm
Poids			8,5 Kg





NETTOYEURS
HAUTE PRESSION

230V



Réf. 07472

- ⇒Pistolet
- ⇒Lance tête réglable
- ⇒Lance tête rotative
- ⇒Tuyau avec enrouleur
- ⇒Aspiration détergent intégré
- ⇒Manomètre



LES

TOTAL STOP : SYSTÈME
D'ARRÊT AUTOMATIQUE



Réf. 07421

- ⇒Pistolet
- ⇒Lance tête réglable
- ⇒Lance tête rotative
- ⇒Tuyau avec enrouleur
- ⇒Aspiration détergent intégré

NOUVEAU



Réf. 07473

- ⇒Pistolet
- ⇒Lance tête réglable
- ⇒Tuyau
- ⇒Aspiration détergent intégré
- ⇒Manomètre
- ⇒Réglage de la pression



	Usage fréquent	NOUVEAU	Professionnel
	Réf. 07472	Réf. 07421	Réf. 07473
Caractéristiques pompe			
Pression max	140 bar	150 bar	150 bar
Débit d'eau)	420 l/h	480 l/h	480 l/h
Pompe	axiale en aluminium - Pistons en acier	Pompe axiale - Pistons en acier inox	axiale en aluminium - Tête en laiton réglage pression
Alimentation	50°C	50°C	50°C
température d'eau max			
Caractéristiques moteur			
Moteur	induction monophasé	induction monophasé	induction monophasé
Puissance	2100W	2500W	2700W
Rotation	2800 tr/min	2800 tr/min	2800 tr/min
Equipement			
Tuyau	8 m renforcé	8 m	10 m renforcé
Dimensions (LxIxh)	38x33x84 cm	42x36x93 cm	39x38x90 cm
Poids	19 Kg	22,5 Kg	32 Kg



230V



TOTAL STOP : SYSTÈME
D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Professionnel

Réf. 07477

Caractéristiques pompe	
Pression max	150 bar
Débit d'eau)	630 l/h
Pompe	radiale Tête en laiton Pistons en céramique réglage pression
Alimentation	60°C
température d'eau max	
Caractéristiques moteur	
Moteur	induction monophasé
Puissance	3000W
Rotation	
Equipement	
Pistolet	
Tuyau	10 m renforcé
Dimensions (LxIxh)	67x49x90 cm
Poids	50 Kg

- ⇒ Pistolet
- ⇒ Lance avec système quick fit
- ⇒ 4 buses professionnelles
(0°, 15°, 25°, 40°)
- ⇒ 1 buse basse pression
- ⇒ Aspiration détergent intégré



ACCESSOIRES

A



B



C



Pour réf.	07472	07473	07477
A-Brosse fixe	07483	07483	07483
B-Brosse rotative	07484	07484	07484
C-lance		07461	07461



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

230V

Eau chaude



TOTAL STOP : SYSTÈME D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- ⇒Pistolet
- ⇒Lance avec tête réglable
- ⇒Buse professionnelle
- ⇒Tuyau
- ⇒Réservoir de lance pour détergent
- ⇒Système de chauffage gasoil



Usage courant

Réf. 07482

Caractéristiques pompe	
Pression max	140 bar
Débit d'eau) Pompe	500 l/h
	radiale Tête en laiton - Pistons en céramique
Température d'eau max	90°C (Δ45°C)
Caractéristiques moteur	
Moteur	induction monophasé
Puissance	2500W
Rotation	2800 tr/min
Equipement	
Pistolet	
Tuyau	8 m renforcé
Dimensions (LxIxh)	50X73X92 cm
Poids	53 Kg

ENROULEUR HAUTE PRESSION

230V

Haute pression

EAU, AIR ROLL PROFI OPEN

Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond. L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.



- L' enrouleur est muni :
- d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20m)
 - d'un retour automatique par rappel
 - d'une boule d'arrêt (fin de course)
 - d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres

Mavel
AUTOMATIC REELS

Réf. 09429

Longueur	15 m
Ø int. du tuyau	10 mm
Raccords de sortie	F 3/8"
Pression	200 bar
Eau	Oui (150°C)
Dimensions LxHxl (mm)	480x530x215



BALAYEUSES MÉCANIQUES

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, pour décoller et avaler la saleté.

Fonctionnent par temps humide .

Compactes, légères, maniables pour un excellent balayage

Efficaces également pour balayer rapidement les mégots de cigarettes devant les immeubles.



	Réf. 07805
Largeur de balayage	70 cm
Réservoir détritit	20 L
Surface	±2800 m ² /h
Poids	10 Kg



→ Très peu d'entretien



	Réf. 07815
Largeur de balayage	80 cm
Réservoir détritit	40 L
Surface	±3200 m ² /h
Poids	14,4 Kg





BALAI DE CANTONNIER

Nylon rouge Ø 15/10
Hauteur des poils 90 mm
Manche Ø 28mm

320mm x 75mm

X 1	X 6
Réf. 15950	Réf. 15950.06

400mm x 75mm

X 1	X 12
Réf. 15955	Réf. 15955.12



BALAI COCO

Hauteur des poils 75 mm



Pour manche à visser
290mm x 55mm

X 1	X 30
Réf. 15965	Réf. 15965.30

RACLETTE MÉTALLIQUE PROFESSIONNELLE

RENFORCEE



Lg 550 mm
Douille Ø 24mm

X 1	X 12
Réf. 15925	Réf. 15925.12



Lg 750 mm
Douille Ø 24mm

X 1	X 6
Réf. 15927	Réf. 15927.06

BALAI BASSINE 3 RANGS

Manche à visser
Hauteur des poils 140 mm



250mm x 45mm

X 1	X 12
Réf. 15970	Réf. 15970.12

BALAI COURT

Monture bois Manche à visser
Poils nylon hauteur : 75mm



290mm x 55mm

X 1	X 12
Réf. 15964	Réf. 15964.12

BALAI D'ATELIER

Epaisseur des poils 9/10ème
Hauteur des poils 80 mm
Manche Ø 28mm



600mm x 55mm

X 1	X 6
Réf. 15960	Réf. 15960.06

Pour manche à pointer Ø 28mm

600mm x 55mm	800mm x 55mm	1000mm x 55mm	1200mm x 55mm
X 1 Réf. 15982	X 1 Réf. 15983	X 1 Réf. 15984	X 1 Réf. 15986
X 4 Réf. 15982.04	X 6 Réf. 15983.06	X 6 Réf. 15984.06	X 3 Réf. 15986.03

LAVE PONT POLYPROPYLÈNE

Manche à visser
Hauteur des poils 35 mm

220mm x 75mm

X 1	X 12
Réf. 15917	Réf. 15917.12



BROSSE A LAVER POLYPROPYLÈNE

Hauteur des poils 30 mm

183mm x 50mm

X 1	X 12
Réf. 15980	Réf. 15980.12



BALAI VINYL

Pour manche à visser

290 mm

X 1	X 6
Réf. 15979	Réf. 15979.06





PELLE METAL LAQUÉE

largeur 230mm



Réf. 15947

PELLE METAL MANCHE BOIS

largeur 230mm



Réf. 15969

PELLE + BALAYETTE PVC

Bandage caoutchouc
Balayette avec manche
Poils nylon
hauteur 40mm
largeur 230mm




Réf. 15948

ENSEMBLE ESPAGNOL COMPLET

Seau 12L gradué
avec anse métal

Réf. 15945



BALAI PAILLE DE RIZ

Avec manche
5 fils

Réf. 15967



MANCHE BOIS

Lg 1200 mm
Ø 24mm

Réf. 15985

Lg 1400 mm
Ø 28mm

Réf. 15987



MANCHE BOIS BRUT A VIS

Lg 1250 mm

Réf. 15989



BALAYETTE COCO AVEC MANCHE

Hauteur poils : 75mm

Lg 450 mm

Réf. 15966



SEAU ROND

Seau 12L
avec bec verseur
En polypropylène

Réf. 15150



ESSOREUR POUR SEAU

Réf. 15150

Réf. 15151



MANCHE METAL GAINE

1m20

Réf. 15152



FRANGE

160 gr
POUR
Réf. 15152
Réf. 15153



SACS POUBELLES

Résistants et souples

30L (ép. 27μ)
Carton de 500 sacs
20 rouleaux de 25 sacs

Réf. 14590

50L (ép. 30μ)
Carton de 200 sacs
8 rouleaux de 25 sacs

Réf. 14591

100L (ép. 45μ)
Carton de 200 sacs
8 rouleaux de 25 sacs

Réf. 14592

130L (ép. 55μ)
Carton de 100 sacs
10 rouleaux de 10 sacs

Réf. 14594

160L (ép. 40μ)
Carton de 100 sacs
4 rouleaux de 25 sacs

Réf. 14601

SACS pour corbeille de bureau

30L (ép. 12μ)
Carton de 500 sacs
20 rouleaux de 25 sacs

Réf. 14579



110L (ép. 45μ)
Carton de 200 sacs
8 rouleaux de 25 sacs

Réf. 14593

Support non vendu





SERVANTE DE NETTOYAGE COMPACTE

Avec bac produit, presse fibre de verre

Dimensions (LxlxH) :

88x43,5x65 cm

Poids : 8 Kg (sans presse)



- Matériel anti-chocs
- Montage minute
- Système d'attache accessoires
- Facile à nettoyer et désinfecter

Réf. 07310



LOT COMPLET SEAU+MANCHE+MOP

Réf. 07305



SEAU 12 L

Avec système d'essorage

Très léger, facile à transporter

Réf. 07300



MINI MOP

Avec support

(pas de vis français)

Réf. 07304



LOT COMPLET MANCHE+SUPPORT + FRANGE

Réf. 07335



MANCHE ALUMINIUM

130 cm Ø 23mm

Embout vis

Réf. 07302



SUPPORT "QUICKY"

40x11cm

Large pédale

Structure en ABS

Très léger

Se nettoie facilement

Réf. 07332



FRANGE COTON

40 cm

4 œillets

135 gr

Réf. 07334



MANCHE ALUMINIUM

140 cm Ø 23mm

Réf. 07330





POUBELLE CONTENEUR A ROULETTES

Gris
Roues à nez Ø 20cm
(non montées)

120L

Dim. 480x545x948 mm

Réf. 17743



240L

Dim. 580x725x1070 mm

Réf. 17744

POUBELLE 80L

Avec couvercle



X 1	X 10
Réf. 15981	Réf. 15981.10

RACLETTE TÉLESCOPIQUE



X 1
Réf. 09522
X 10
Réf. 09522.10

70 - 120 cm

TAPIS

De couleur grise
Base PVC

Dim. 400x600 mm	Réf. 17263
Dim. 600x900 mm	Réf. 17264
Dim. 900x1500 mm	Réf. 17265



TAPIS CAILLEBOTIS 100% CAOUTCHOUC

Dim. 400x600x23 mm	Réf. 17257
Dim. 800x1200x23 mm	Réf. 17259
Dim. 1000x1500x23 mm	Réf. 17260



POUBELLE 50L

Réf. 17780



POUBELLE D'APPARTEMENT 27L

Ave pédale

Dim. 335x305x440 mm
Gris perle

Réf. 17742



SERPILLIÈRE GAUFRÉE

50x100 cm



X 1	X 30
Réf. 15978	Réf. 15978.30



ANTICALCAIRE

Nettoyant HP
Séquestrant de calcaire

Machine HP
1 à 5%



1 L

Réf. 14868

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

(acide)

Déboucheur très rapide
Pour lavabos, douches, bassins, conduites d'eaux usées, toilettes, etc...



1 L

Réf. 14870

DÉGRAISSANT BIO "ULTRA ONE HEAVY DUTY"

Enlève les saletés et graisses les plus tenaces.
Élimine également les odeurs fortes.

Produits écologiques, bio dégradables



5 L

X 1

Réf. 12139

X 4

Réf. 12139.04

ALGO MOUSSE

Anti-mousse concentré. Idéal pour la destruction des mousses, algues, lichens, sur les toitures, façades, terrasses, bardages, etc...



5 L

X 1

X 4

Réf. 10072 **Réf. 10072.04**

NETTOYANT MULTI-USAGE NON MOUSSANT

Nettoie murs et sols en béton, métaux, machines outils, moteurs, intérieurs de voitures, pompes.

Enlève les graisses, huiles, encres, teintures, cires.



5 L

Réf. 14545

Machine HP
1 à 3%
Pulvérisateur serpière
2 à 15%

NETTOYANT CARROSSERIE CONCENTRÉ

Nettoyant - Dégraissant antistatique
Élimine le film statique routier sur toutes les carrosseries autos, poids lourds, autocars...



5 L

X 1

X 4

Réf. 14546 **Réf. 14546.04**

Machine HP
0,5 à 2%
Pulvérisateur
2 à 15%

NETTOYANT DÉGRAISSANT MOTEUR

Nettoyage des moteurs à explosion.
Très dégraissant - Ininflammable
Anti-corrosion. Aucune attaque des pièces aluminium ou joints plastiques



5 L

X 1

X 4

Réf. 14544 **Réf. 14544.04**

NETTOYANT PULVÉRISATEUR

Nettoyant dégraissant
Emulsionnant neutralisant
Spécial pulvérisateurs agricoles et viticoles - Intérieur, extérieur

Intérieur 2%
Extérieur 10 à 20%



Spécial agri

10 L

Réf. 14786

PROTECTEUR ANTIGEL PULVÉRISATEUR

Protection et hivernage des pulvérisateurs
Protège contre le gel
Évite le dessèchement des joints
Évite la corrosion des pompes et des conduits
Permet un nettoyage en profondeur
Évite le bouchage des buses

ex : -25° C solution 40 %



Spécial agri

10 L

Réf. 14787

SOLV'BIO FONTAINE

► Solvant fontaine végétal et écologique biodégradable, non étiquetable, 100% sécurité.
► Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs et organes mécaniques de voitures, poids lourds, engins de TP, matériels agricoles
► Contact alimentaire



20 L

Réf. 12112


60 L

Réf. 12122



NETTOYANT HP 5 L

Tous travaux
Solvant dégraissant multifonctions, non moussant
Nettoyage des sols, murs et dégraissage de tous types de supports et matériels



5 L


Réf. 14866

Machine HP 1 à 3%
Pulvérisateur serpière 2 à 15%

NETTOYANT HP 5 L

Gros travaux
Super nettoyant dégraissant liquide pour machine à vapeur et à eau chaude
Recommandé pour le matériel lourd

Travaux publics, chantiers navals, matériels agricoles



5 L

X 1

X 4

Réf. 14864 **Réf. 14864.04**

Machine HP 0,5 à 2%



SAVON GEL A MICROBILLES

Biodégradable Enlève rapidement huile, graisse, cambouis, peinture, encre, poussière de freins, ciment, suie, goudron, caoutchouc...

Indispensable à l'atelier, sur les chantiers, dans les garages, voitures, poids lourds... Laisse les mains propres et douces.

GEL BLANC SANS SOLVANT

Norme AFNOR NFT 73101

Sans solvant



500 ml

Réf. 14516

BOITE MÉTALLIQUE

4,2 Kg

X 1

Réf. 14534

X 4

Réf. 14534.04



GEL ROUGE

Norme AFNOR NFT 73102

BOITE MÉTALLIQUE

4,5 L

X 1

Réf. 14530

X 4

Réf. 14530.04



SEAU

15 L

Réf. 14531



TONNELET

60 L

Réf. 14538



SAVON GEL A MICROBILLES

GEL ORANGE

Norme AFNOR NFT 73101

Ne contient pas de solvants pétroliers

PH neutre

Sans solvant

Particulièrement destiné aux professionnels des industries mécaniques.

BIDON DE SAVON

+ POMPE INTÉGRÉE

5 L

X 1

Réf. 14519

X 4

Réf. 14519.04



POMPE DOSEUSE



A visser
sur bidon
PVC
de 5L

Réf. 14524



SAVON CRÈME LAVANTE

Parfum rose
Enlève toutes les salissures courantes

Peut être utilisé en distributeur



	X 1	X 8
500ml	Réf. 14536	Réf. 14536.08
	X 1	X 4
5 L	Réf. 14537	Réf. 14537.04



70 LINGETTES IMPRÉGNÉES

Boîte distributrice

LOCTITE® 7852™ est une lingette pré-imprégnée idéale pour le nettoyage des mains et des pièces.

Elle nettoie les mains, les pièces et les surfaces avec un mélange de substances organiques et laisse une odeur d'orange fraîche après utilisation.

LOCTITE® 7852™ nettoie sans eau et peut éliminer la plupart des graisses, des crasses, des encres, des peintures et des traces d'adhésifs. La lingette est dotée d'une technologie double face constituée d'une face abrasive pour le nettoyage des salissures persistantes et/ou des surfaces rugueuses et d'une face lisse/absorbante pour le nettoyage des tâches fraîches et/ou des surfaces lisses/fragiles.



30x20 cm



Réf. 11905

75 LINGETTES NETTOYANTES

27x27cm

Solvant végétal
Solution hydro-alcoolique

Multi-usages, mains et surfaces.

Lingettes nettoyantes et dégraissantes, sans rinçage, sans essuyage et sans résidu.

Lingettes non tissées, blanches avec rainures orangées
Odeur d'orange douce

X 1
Réf. 14664
X 4
Réf. 14664.04



PÂTE DE LAVAGE DES MAINS

Norme AFNOR NFT 73101

Pâte lavante nouvelle génération avec abrasif végétal.

Garantie sans solvant. Naturelle, ultra concentrée.

Idéale pour le nettoyage des mains très sales.

Protège l'épiderme. Parfum doux.

Enrichie en agents surgraisants et hydratants.

Hypoallergénique

5 Kg
X 1
Réf. 10163
X 4
Réf. 10163.04



70 LINGETTES IMPRÉGNÉES

35x20,4 cm

Sans produit agressif,
sans solvant,
sans rinçage

Anti bactérien
Enlève les saletés et les tâches difficiles : graisse, peinture, goudron, encre, colle, etc...
Odeur citron
Ne laisse aucun résidu




X 1
Réf. 11657
X 30
Réf. 11657.30



ÉPONGE

Jaune bordée

Dim. 120x90x30 mm




X 10

Réf. 14678

ÉPONGE TAMPON

2 faces jaune/vert

Dim. 110x70x22 mm



X 10

Réf. 14676

ÉPONGE DOUBLE FACE

1 face synthétique - 1 face anti buées

Spécial pare brise

Dim. 130x180 mm



X 1

Réf. 14660

ÉPONGE CHAMOISÉE VÉRITABLE

Essuie vitres

Dim. 120x80x40 mm



X 1

Réf. 14665

X 36

Réf. 14665.36

PEAUX CHAMOISÉES

Qualité supérieure

38x59 cm



X 1

Réf. 14694

MICROFIBRE

40x40 cm

320 gr/m²

X 1

Réf. 14688

X 25

Réf. 14688.25

A bouclette 40x40 cm

240 gr/m²



X 1

Réf. 14687

LOT DE 6 MICROFIBRES

40x30 cm



X 1


Réf. 14689

ÉPONGE DOUBLE FACE

Face grattante (anti insectes)

Face éponge

Dim. 150x100x50 mm



X 1


Réf. 14680

X 10

Réf. 14680.10

ÉPONGE TOUS USAGES

Dim. 165x120x60 mm



X 1

Réf. 14670

X 10

Réf. 14670.10

ÉPONGE GRAND MODÈLE

Lavage à grande eau

Idéale pour gros travaux :
auto, moto, camion tracteur, etc...

Dim. 240x130x80 mm



X 1

Réf. 14690

X 10

Réf. 14690.10

ÉPONGE DE MAÇON

Dim. 155x105x60 mm



X 1

Réf. 14856

CHIFFONS BLANC



⇒ **100% coton**

(draps, nappes, serviettes...)

Format 60x80 cm environ

Essuyage délicat

Linge lavé en blanchisserie industrielle

Très bonne absorption

Carton distributeur

de 10 Kg

X 1

Réf. 14573

X 8

Réf. 14573.08

⇒ Drap polycoton.

Linge lavé en blanchisserie industrielle

Carton distributeur

de 10 Kg

X 1

Réf. 14568

X 8

Réf. 14568.08

⇒ Polycoton

Linge lavé en blanchisserie industrielle

Carton distributeur

de 10 Kg

X 1

Réf. 17556

X 8

Réf. 17556.08

COULEUR



⇒ Coton tissé

Vêtement textile propre, léger, fin.

Format 60x60 cm environ

Essuyage délicat

Carton distributeur

de 10 Kg

X 1

Réf. 14567

X 8

Réf. 14567.08

Sac de 5 Kg

X 1

Réf. 17554

X 8

Réf. 17554.08

⇒ Vêtement textile propre - polycoton

Format 60x60 cm environ

Carton distributeur

de 10 Kg

X 1

Réf. 17557

X 8

Réf. 17557.08



KITS D'INTERVENTION

Conçus pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, ou dans les véhicules d'intervention.

20 L



Sac housse transparent
Dim. : 320 x 320 x 150 mm

Contenu :

- 30 feuilles double épaisseur 30 x 30 cm
- 1 boudin 8 cm x 1,20 m
- 5 feuilles d'essuyage
- 1 paire de gants
- 2 sacs de récupération

Pour hydrocarbures

Réf. 08346



75 L



Sac pvc rouge avec
bandoulière
Dim. : 500 x 500 x 250 mm

Contenu :

- 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
- 2 boudins 8 cm x 1,20 m
- 1 coussin 40 x 40 cm
- 10 feuilles d'essuyage
- 1 paire de gants, 1 paire de lunettes
- 3 sacs de récupération 50L

Pour tous liquides

Réf. 08349



Pour tous liquides

Réf. 08347



300 L



Armoire PE mobile avec porte
verrouillable et dévidoir
Dim. : 640 x 725 x 1520 mm

Contenu :

- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
- 1 rouleau double épaisseur 40 cm x 40 m
- 4 boudins 8 cm x 3 m
- 6 coussins 40 x 40 cm
- 30 feuilles d'essuyage
- 2 paires de gants
- 6 sacs de récupération 100L

Pour tous liquides

Réf. 08359



300 LITRES

Pour produits chimiques

Réf. 08348





ABSORBANTS

SEPIOLITE 15/30

Sac de 20 Kg

Réf. 18550



SEPIOLITE 15/30 CALCINÉ

NF P 98-190

Spécial DDE

Sac de 20 Kg

Réf. 18561



LOURD MINÉRAL ARGILE

Spécial DDE

Sac de 30 L - 18 Kg

Réf. 18560

NE TACHE PAS

ANTI-DÉRAPPANT



GRANULÉ VÉGÉTAL, ignifugé, déshydraté et dépoussiéré.

Sac de 40 L - 8 Kg

Réf. 18570



OBTURATEUR DE SURFACE

Protection pour l'obturation de grille, de plaque d'égout ou d'évacuation. Permet de bloquer tous déversements accidentels de produits dangereux dans les réseaux

A coller - Usage unique

Fabriqué à partir d'un support en polyester, recouvert d'une enduction en polyuréthane adhésive



- Face collante extrêmement forte, protégée par un papier siliconé
- Ne laisse aucun dépôt une fois retiré

70 x 70 cm

Réf. 08332

90 x 90 cm

Réf. 08334



A coller - Réutilisable

2 faces distinctes :

1. Une face 100% polyuréthane à très forte adhérence pour obturer le regard,
 2. Une face en polyester siliconé
- Utilisable avec l'ensemble des hydrocarbures et de nombreux produits chimiques. Résistant à la chaleur jusqu'à 80°C.



- Plaques avec poignées de manutention (2 de chaque côté) pour une manutention facile et efficace.

70 x 70 cm

Réf. 08336



Magnétique - Réutilisable

Film magnétique isotrope avec propriété magnétique permanente.

Utilisable avec les hydrocarbures, l'eau, les acides et bases. Utilisation entre -20°C et +80°C



60 x 60 cm

Réf. 08301




- Matériau souple et flexible
- Facile à ranger





ROULEAU ABSORBANT



Largeur : 40 cm
Longueur : 25 M

Réf. 08345

Double épaisseur
Calandré
Carton distributeur
1 Rouleau=10m²

Usage curatif

Usage préventif

ABSORBANT EN FIBRE DE POLYPROPYLÈNE

FEUILLE SIMPLE EPAISSEUR, RENFORCÉE
Calandree, anti-peluche, prédécoupée, 40x50cm
Forte capacité d'absorption 0,72 litres/feuille

TOUS LIQUIDES

X 1	X 200
Réf. 18590	Réf. 18590.200



Usage curatif

HYDROCARBURES

X 1	X 200
Réf. 18592	Réf. 18592.200



Usage curatif

ABSORBANT EN FIBRE DE POLYPROPYLÈNE

TAPIS INDIVIDUEL AVEC SUPPORT RENFORCÉ
Calandree, anti-peluche
Dimensions : 80 x 60 cm

TOUS LIQUIDES

De couleur marron sur le dessus
pour la résistance

X 1	X 20
Réf. 18596	Réf. 18596.20

Usage préventif



ABSORBANT EN FIBRE DE POLYPROPYLÈNE - SURFUTS

Pour maintenir
le fût propre




TOUS LIQUIDES
DOUBLE EPAISSEUR, RENFORCÉ
Ø 56 cm - Gris

Calandree, anti-peluche
Pour fûts de 200L
Capacité d'absorption 1,28 litres/pièce

X 1	X 25
Réf. 18594	Réf. 18594.25

Usage préventif



De nombreuses astuces existent sur le marché pour vous faire perdre vos repères

- Nombre de formats
- Dimensions des formats
- Ajout de colle (augmente le poids)
- Gaufrage (donne du volume)
- Grammage
- Appellation «pure ouate»

Pesez les bobines et faites le prix au kilo

NE FAITES PAS FAIRE PERDRE VOS REPÈRES,



DE NOMBREUSES ASTUCES EXISTENT

ACHETEZ DES PRODUITS Ecolabel



Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x20 gr

Formats	Dimensions			Poids mini d'une bobine				
450 Formats	19,5 x 30 cm	à dévidage central Ø 190 mm *	moletée	1,050 Kg	les 6 bobines	Réf. 14559	la palette de 264 bobines (44 lots de 6 bobines)	Réf. 14559.44
800 Formats	21 x 25 cm	à dévidage central *	gaufrée	1,60 Kg	les 2 bobines	Réf. 17518	la palette de 100 bobines (50 lots de 2 bobines)	Réf. 17518.50
800 Formats	21 x 30 cm	à dévidage central *	gaufrée	2,00 Kg	les 2 bobines	Réf. 14599	la palette de 80 bobines (40 lots de 2 bobines)	Réf. 14599.40
1000 Formats	21 x 30 cm	à dévidage central *		2,44 Kg	les 2 bobines	Réf. 14584	la palette de 70 bobines (35 lots de 2 bobines)	Réf. 14584.35
1500 Formats	21 x 30 cm	*		3,7 Kg	les 2 bobines	Réf. 17514	la palette de 60 bobines (30 lots de 2 bobines)	Réf. 17514.30

*Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.



i
Nos bobines de papier
blanches et bleues
conviennent pour le
contact alimentaire



Formats	Dimensions				Poids mini d'une bobine				
450 Formats	19,5 x 30 cm	à dévidage central*	ouate blanche PUR		1 Kg	les 6 bobines	Réf. 17506	la palette de 144 bobines (24 lots de 6 bobines)	Réf. 17506.24
700 Formats	19,5 x 25 cm	à dévidage central* <i>Ultra compacte</i>	ouate blanche ECO 100% fibre recyclée	2 plis - 2x19 gr	1,29 Kg	les 6 bobines	Réf. 17521	la palette de 144 bobines (24 lots de 6 bobines)	Réf. 17521.24
800 Formats	21 x 25 cm	à dévidage central*	gaufree	2 plis - 2x20 gr	1,50 Kg	les 2 bobines	Réf. 17537	la palette de 100 bobines (50 lots de 2 bobines)	Réf. 17537.50
1000 Formats	21 x 30 cm	à dévidage central*	ouate recyclée moletée Ø 250 mm	2 plis - 2x19 gr	2,50 Kg	les 2 bobines	Réf. 14595	la palette de 70 bobines (35 lots de 2 bobines)	Réf. 14595.35
877 Formats	26 x 35 cm Grand format	à dévidage central* <i>Spécial pis</i>	+ absorbant	2 plis - 2x24 gr	3,80 Kg	les 2 bobines	Réf. 17522	la palette de 48 bobines (24 lots de 2 bobines)	Réf. 17522.24

OUATE BLEUE Spécial agro-alimentaire



Bobine prédécoupée

Formats	Dimensions				Poids mini d'une bobine				
1000 Formats	21 x 30 cm	à dévidage central*		2 plis - 2x20 gr	2,52 Kg	les 2 bobines	Réf. 17526	la palette de 70 bobines (35 lots de 2 bobines)	Réf. 17526.35
1000 Formats	26 x 35 cm Grand format	à dévidage central* Hyper absorbant Hyper résistant + 30%		3 plis - 3x20 gr	5,4 Kg	les 2 bobines	Réf. 17541	la palette de 32 bobines (16 lots de 2 bobines)	Réf. 17541.16

*Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrége pas au contact de l'eau.



DÉVIDOIR de papier essuie mains

Fixation
murale

Réf. 14510



RECHARGE D'ESSUIE MAINS BLANCS PLIÉS 250 FEUILLES

pour dévidoir
réf.14510

Dim. de la feuille :
22x21 cm

les 20
recharges

Réf. 17513

20 lots de
20 recharges

Réf. 17513.20



DISTRIBUTEUR MAXI de papier hygiénique "Jumbo" Fixation murale

Réf. 14511




BOBINES DE PAPIER HYGIÉNIQUE "MAXI JUMBO"

Blanc 350 mètres
pour distributeur
réf.14511

les 6
bobines
la palette de
168 bobines
(28 lots de
6 bobines)

Réf. 17511

Réf. 17511.28



DÉVIDOIR Pour bobine à dévidage central 450 formats (réf.17506 - réf.14559) Fixation murale

Réf. 14506



ROULEAUX DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Blanc 200 feuilles

les 96
rouleaux
la palette de
1152 rouleaux
(12 lots de 96
rouleaux)

Réf. 17501

Réf. 17501.12



DÉROULEUR DE PAPIER MURAL

En acier tubulaire
Livré sans papier

Réf. 14570



DÉROULEUR DE PAPIER A POSER

En acier
tubulaire
Dim. Hauteur 860 x
largeur 360 mm

Réf. 14574

