



SIGNALISATION



GYROPHARE ELLIPSE 12/24V

Prix mini! - Format mini! Consommation mini! 23 Watts. Luminosité maxi!

Les plus compacts du marché!

Economisez vos batteries : 60% de consommation en moins.

Vis tangentielle - Parabole révolutionnaire avec 228 prismes.

Etanchéité IP65 - Homologué CE.

Livré avec ampoule 12V.



Sur tige
ø 130 mm/
Ht. 129 mm

L'unité

Réf. 16931



Flexible
ø 140 mm/
Ht. 148 mm

L'unité

Réf. 16933

Présentoir
de 18

Réf. 16933.18

AMPOULE HALOGENE



VRAC

BLISTER

L'unité

X 2

12 V - 21W

Réf. 16939

Réf. 16939.02

24 V

Réf. 16951

Réf. 16951.02



Magnétique
ø 140 mm/
Ht. 113 mm

L'unité

Réf. 16935

Présentoir
de 18

Réf. 16935.18

GYROPHARE VEGA

LES COMPACTS

CABOCHONS INCASSABLES

Livré avec lampe (sauf 12/24 V).



VEGA à poser
ø embase 142 mm/
H. 152 mm

12V 55W H1

12/24 V

Réf. 16502

Réf. 16503



Livré avec cordon allume-cigare.

VEGA magnétique
+ 3 ventouses
ø embase 142 mm/
H. 170 mm

12V 55W H1

12/24 V

Réf. 16504

Réf. 16505



12V

Réf. 17369



VEGA sur tige
ø 130 mm/
H. 165 mm

12V 55W H1

12V 21W

Réf. 16500

Réf. 16512

12/24 V

Réf. 16501



SATURNELLO
magnétique et ventouse
ø 120 mm/H. 145 mm

Embase caoutchouc.

12V

Réf. 16307

SIRIUS MAGNÉTIQUE

avec 3 ventouses

Dim : 190 x 142 mm.

Présentation :

boîte carton couleur.

Livré avec lampe H1

cordon et

prise allume-cigare.



12V 55W H1

Réf. 16329

GAMME SPHÉRIQUES

Cabochon polycarbonate incassable.

Embase flexible caoutchouc. Livré avec lampe H1 (sauf 12/24V).

Présentation : boîte carton couleur.

SATURNEL SUR TIGE

ø 130 mm

Hauteur : 200 mm.

	12 V	12/24 V
x 1	Réf. 16306	Réf. 16507
x 18	Réf. 16306.18	



SATURNEL FLEXIBLE

ø 130 mm

Hauteur : 205 mm.

12/24 V-23W
Réf. 17370

SATURNE

Dim : 250 x 170 mm.

12 V	12/24 V
Réf. 16299	Réf. 16300





Largeur :
127mm
H.198 mm

Flexagri
Embase flexible
12 V

L'unité	Présentoir de 8
Réf. 17483	Réf. 17483.08



Largeur :
126mm
H.198 mm

Flexagri Autoblock
Avec bague de serrage
12 V

L'unité
Réf. 17493

SODIFLASH

Tige rigide
ø 122 mm/
H.190 mm

12 V

L'unité	Présentoir de 6
Réf. 17771	Réf. 17771.06



12 V/24 V

L'unité	Présentoir de 6
Réf. 17772	Réf. 17772.06



A plat - A fixer
ø 140 mm/
H.160 mm

12 V

L'unité	Présentoir de 6	L'unité	Présentoir de 6
Réf. 17764	Réf. 17764.06	Réf. 17765	Réf. 17765.06



SODIFLASH

Flexible
ø 130 mm/
H. 230 mm

12 V

L'unité	Présentoir de 6	Présentoir de 24
Réf. 16368	Réf. 16368.06	Réf. 16368.24



Magnétique
ø 140 mm/
H.170 mm

12 V

12 V/24 V

L'unité	Présentoir de 6	L'unité	Présentoir de 6
Réf. 17766	Réf. 17766.06	Réf. 17768	Réf. 17768.06



GYROPHARES A E B

Système rotatif avec roulements à billes métalliques.
Moteur déparasité. Durée de vie du moteur : 2000 heures.

Spécial poids lourds, TP

AEB à plat

Dim : 230 x 150 mm.
Présentation : boîte carton.
Livré sans lampe H1

12/24 V

Réf. 17014



AEB Baby

magnétique+4 ventouses

Dim : 198 x 177 mm.
Présentation : boîte carton.
Livré sans lampe H3

12/24 V

Réf. 17016



AEB Flexible sur tige

φ 129mm - H. 230mm.
Présentation : boîte carton.
Livré sans lampe H1

12/24 V

Réf. 17010



AEB MAGNETIQUE 4 ventouses

Dim : 230 x 150 mm.
Présentation : boîte carton.
Livré sans lampe H1
Livré avec cordon et prise allume-cigare.

12/24 V

Réf. 17018



GYROPHARE GOUTTE D'EAU MAGNÉTIQUE

Entraînement par vis sans fin.
Livré avec cordon d'alimentation et prise allume cigare.
Embase caoutchouc.
Dim : 132 x 188 x h. 135 mm.

Livré avec lampe H1 12V 55W.

Présentation : boîte carton .

ORANGE

Réf. 16304



BLEU

Réf. 17011



RAMPES DE GYROPHARES

Pour véhicules d'escorte de convois exceptionnels et d'engins agricoles.
Compacte -
Aérodynamique.
Testée à une vitesse de 130 KM/H max
Cabochon orange incassable..

Triple feux rotatifs

Dim. Longueur :

503mm -

Largeur : 235mm -

Hauteur : 177mm.

Support anti vibration.

Entraînement par vis tangentielle.

Bitension 12/24V équipée en 12V H1 55W

Homologué TA1 TB1 E2 005013.

TRILUX A fixer.

Réf. 16006



2 feux rotatifs

Dim. Longueur :

505mm -

Largeur : 235mm -

Hauteur : 150mm.

2 ampoules 12V

H1 55W

MULTILUX

Magnétique 3 ventouses.

Réf. 17112



Cabochon de
rechange
TRILUX.

Réf. 16178



GYROPHARES A ÉCLATS

SATURNELLO A ECLATS

Flexible -
Alimentation 10 à 30V.
φ 130 mm -
Hauteur : 200 mm.
Présentation :
boîte carton couleur.
Livré complet avec lampe.

Réf. 16965



GYROPHARES SIRIUS A ECLATS

Alimentation 10 à 30V.

Dim : 200 x 130 mm.

Livré complet avec lampe.

Ampoule pour gyrophare à
éclats : Réf. 39417



A plat
Orange.

Réf. 16734



Sur tige
Orange.

Réf. 16732



Sur tige
Bleu.

Réf. 16308



GYROPHARES 8 LEDS ROTATIFS

galaxy compact
Cabochoon polycarbonate
Alimentation 10 à 30V.

Très faible consommation 9W



Système de blocage unique "autblok" (serrage par rotation de la bague).

Système unique : le câble s'enroule à l'intérieur du gyrophare Avec support pour prise allume cigare



A plat
Hauteur : 115mm.
Largeur : 143mm.

Réf. 17392



Embase flexible
Hauteur : 165mm.
Largeur : 125mm.

Réf. 17396



Embase magnétique + ventouse
Hauteur : 135mm.
Largeur : 120mm.

Réf. 17394

GYROPHARES A LED ROTATIFS

Cabochoon polycarbonate
Alimentation 10 à 30V.
Consommation : 12V 900 mA- 24V 450 mA



A plat
Hauteur : 113,4mm.
φ 105 mm

Réf. 17322



Sur tige
Hauteur : 160mm.
φ 105 mm

Réf. 17324



Magnétique avec prise allume cigare
Hauteur : 78mm.
φ 118 mm

Réf. 17326



FEU DE MANUTENTION

Pour chariot élévateur.
Base en polypropylène.
Cabochoon en PVC anti-chocs.
Consommation max 3W.

Ampoule xenon 2J 10V à 120V

Fréquence de clignotement 1,42 Hz

φ 75 mm.
Hauteur : 110 mm.

Réf. 16968



CABOCHONS POUR GYROPHARES

Modèle	Réf. fabricant	Polycarbonate	Couleur		Modèle	Réf. fabricant	Polycarbonate	Couleur	
GYROLUX	2180	oui	Orange	Réf. 16297	VEGA	2187811	oui	Orange	Réf. 16510
SATURNE	2182	oui	Orange	Réf. 16298	SATURNEL	2188811	oui	Orange	Réf. 16509
DDR	N-400	non	Orange	Réf. 16314	ASTRAL	GF15210	non	Orange	Réf. 16442
AEB	F200021	non	Orange	Réf. 16331	GEMINI	2189811	oui	Orange	Réf. 16379
AEB	F200025	non	Bleu	Réf. 16332	PHOENIX/ PLUTON	7768811	oui	Orange	Réf. 16381
AEB Baby	F200006	non	Orange	Réf. 16406	ORION	774881	oui	Orange	Réf. 16380
Flexible AEB	F200001	oui	Orange	Réf. 17022	ELLIPSE		oui (pour réf.16933)	Orange	Réf. 16937
Flexible AEB	F200002	oui	Bleu	Réf. 17024	PULSAR		oui	Orange	Réf. 17086
AEB/Eclat	F200289	oui	Bleu	Réf. 17008	ZENITH		oui	Orange	Réf. 17089
AEB/Eclat	F200288	oui	Orange	Réf. 17007	LYNX		oui	Orange	Réf. 17776
SIRIUS	2176811	non	Orange	Réf. 16336	LYNX		oui	Bleu	Réf. 17777
SIRIUS	2176850	non	Bleu	Réf. 16400	VEGA			Vert	Réf. 17368
Goutte d'eau		oui	Bleu	Réf. 17013	Galaxy LED			Orange	Réf. 17393
Goutte d'eau		oui	Orange	Réf. 16995	ELLIPSE		oui (pour réf.16931)	Orange	Réf. 17079



PRISES FEMELLES

PVC
Tableau de bord.

Avec capuchon
étanche. et bague



VRAC Réf. 16389

CARTE Réf. 16342

PRISES FEMELLES

PVC
Tableau de bord.

Avec
bague



VRAC Réf. 16341

CARTE Réf. 16394

PRISE FEMELLE

SODELEC

LAITON



VRAC Réf. 17366

PRISES ALLUME-CIGARES

Double fonction. SODELEC



VRAC Réf. 16340

CARTE Réf. 16393

CORDONS SPIRALES GYRO.



Lg 3 M

VRAC Réf. 16338

Lg 7 M 50

VRAC Réf. 16339

KIT BRANCHEMENT POUR GYRO

SODELEC



CARTE Réf. 16309

CONNEXION SUR BRIDE A PLAT

SODELEC



VRAC Réf. 16350

CARTE Réf. 16353

CONNEXION ESCAMOTABLE

SODELEC



VRAC Réf. 16344

CARTE Réf. 19029

RALLONGE POUR GYROPHARES SUR TIGE

Modèle 50 cm.



VRAC Réf. 16322

CONNEXION A SOUDER AVEC CAPUCHON

SODELEC



VRAC Réf. 16316

CARTE Réf. 16390

CONNEXION A VISSER AVEC CAPUCHON

SODELEC



VRAC Réf. 16318

CARTE Réf. 16391

CONNEXION EQUERRE

Avec capuchon caoutchouc.

SODELEC



VRAC Réf. 16321

CARTE Réf. 16392

SUPPORT DE GYROPHARE

Rabattable avec
capuchon.
Connexion à fixer.



Réf. 16028



FEU ARRIÈRE LED GAUCHE 6 FONCTIONS

296 x 45 x 142 mm. IP67 - Câblé



Boîte **Réf. 17951**



FEU ARRIÈRE LED DROIT 6 FONCTIONS

296 x 45 x 142 mm. IP67 - Câblé



Boîte **Réf. 17952**



LANterne GAUCHE 6 FONCTIONS

Avec antibrouillard.
188 x 51 x 135mm.



Livrés avec :
Sachet



VRAC **Réf. 16048**

LANterne DROITE 6 FONCTIONS

Avec feu de recul.
188 x 51 x 135mm.



VRAC **Réf. 16049**

LANterne GAUCHE 6 FONCTIONS

Avec antibrouillard.
160 x 55 x 220mm.



Livrés avec :
Sachet



VRAC **Réf. 16037**

LANterne DROITE 6 FONCTIONS

Avec feu de recul.
160 x 55 x 220mm.



VRAC **Réf. 16038**

LANterne GAUCHE 6 FONCTIONS

Avec antibrouillard.
FP 63 - 135 x 235 mm.

Livrée complète avec lampes, connecteur 1/4 tour et cosses.



Livrées avec kit
Sachet



VRAC **Réf. 16103**

CARTE **Réf. 19004**

LANterne DROITE 6 FONCTIONS

Avec feu de recul.
FP 63 - 135 x 235 mm.

Livrée complète avec lampes, connecteur 1/4 tour et cosses.



VRAC **Réf. 16104**

CARTE **Réf. 19005**



FEU ARRIÈRE 4 fonctions

3 ampoules.
Dim : 108 x 103 mm.

Type FP10
Type 2705
Sans lampes.



Réf. 16160

Réf. 16162

FEU ARRIÈRE 4 fonctions

2 ampoules.
Dim : 108 x 103 mm.

Type FP11
Sans lampe.



Réf. 16166

Réf. 19016

FEU ARRIÈRE 4 fonctions PROLINE

Dim : 108 x 103 mm.

Livré avec protection
caoutchouc.



Réf. 16720

Réf. 19058

FEU ARRIÈRE 4 fonctions FP 18

Livré complet avec lampes,
connecteur 1/4 tour,
et cosses.



Réf. 16165

FEU ARRIÈRE 4 fonctions

2 ampoules poirettes (21W-
21/5W) non livrées.
Connexion par cosses.
105x98 mm.



Réf. 17128

FEU ARRIÈRE LED 4 fonctions

12V - pré câblée

Position, stop,
clignotant, éclairer de plaque



Cabochon orange et rouge

LED BLANCHES



Réf. 17256



Position, stop,
clignotant, éclairer de plaque

Cabochon transparent

LED ORANGES

LED ROUGES




Réf. 17250

LANTERNES 4 fonctions RECTANGULAIRES

Type 2706 - Dim: 150 x 60 mm.

Sans lampes.



Modèle gauche.



Réf. 16188



Réf. 19020

Modèle droit.



Réf. 16195




Réf. 19021

LANTERNES 4 fonctions RECTANGULAIRES

Type 2703 - Dim: 218 x 81 mm.

Sans lampes.



Modèle réversible droit/gauche.



Réf. 16170



Réf. 19017

LANTERNES 5 fonctions RECTANGULAIRES

Type 2711 - Dim: 288 x 97 mm.

Sans lampes.



Modèle gauche.



Réf. 16172

Modèle droit.



Réf. 16174

Modèle droit +
Modèle gauche.



Réf. 19018



FEU ARRIÈRE ANTI BROUILLARD 1 fonction

Dim : 86x76x51 mm. Sans lampes.



Réf. 16140

Réf. 19012

FEU ARRIÈRE LED ANTI-BROUILLARD 1 fonction

Rond Ø140mm
24V - IP67
Anti-brouillard 4W
Fils non fournis
Epaisseur : 85,5 mm



Boîte

Réf. 17942



FEU DE REcul LED 1 fonction

Rond Ø140mm
9-33V - IP67
Recul 3W
Fils non fournis
Epaisseur : 85,5 mm



Boîte

Réf. 17943



FEU AVANT 2 fonctions

Feu de position.
Feu clignotant.
85x85x51 mm.



Réf. 16256

FEU AVANT 2 fonctions

Dim : 109 x 107 mm.
Sans lampes.



Réf. 16148

Réf. 19013



FEU ARRIÈRE LED 2 fonctions

REcul-ANTI-BROUILLARD
Rond Ø122mm
10-33V - IP67
Câblé
Epaisseur : 43 mm



Boîte

Réf. 17945



FEU AVANT CLIGNOTANT 2 fonctions



Réf. 17790

FEU AVANT 2 fonctions

Base inclinée.

Feu de position.
Feu clignotant.
156x72x98 mm.

Droit. Réf. 16207

Gauche. Réf. 16217



FEU ARRIERE BASE INCLINEE 3 fonctions

Position, stop, clignotant
156x72x98 mm.



Gauche

Réf. 16206

Droit

Réf. 16205



FEU ARRIERE DE POSITION 3 fonctions

Position, stop, clignotant

Avec catadioptr



Réf. 17778

Sans catadioptr



Réf. 17787

FEU ARRIÈRE LED 3 fonctions

STOP - CLIGNOTANT - POSITION
Rond Ø140mm
9-33V - IP67

Epaisseur : 85,5 mm



Boîte

Réf. 17941




FEU ARRIÈRE LED 3 fonctions

STOP - CLIGNOTANT - POSITION
Rond Ø122mm
10-33V - IP67
Câblé
Epaisseur : 43 mm



Boîte

Réf. 17944





FEUX DE GABARIT A LED

Catadioptré incorporé - Dimensions du feu 110 x 41 mm



LED

RECTANGULAIRE BLANC
Sur languette coudée à 90°

Réf. 17931



LED

RECTANGULAIRE ORANGE
Sur languette coudée à 90°

Réf. 17933



LED

RECTANGULAIRE BLANC

Réf. 17937



LED

RECTANGULAIRE ORANGE

Réf. 17938



FEUX DE POSITION LATÉRALE ORANGE

Dimensions du feu 115 x 42 mm - Entraxe 45 mm.

Catadioptré incorporé - Livrés sans ampoule 5W 12 ou 24V wedgebase.



A plat.

Réf. 16176



Sur languette
coudée à 90°.

Réf. 16175



Sur semelle.

Réf. 16177



FEU DE POSITION ORANGE

A visser.

Dim : 103x45x28mm.



Réf. 16605

FEU DE POSITION BLANC

A clipser.



Réf. 16039

FEU DE POSITION BLANC

A visser.

Dim : 103x45x28mm.



Réf. 16222

FEU DE POSITION AVANT BLANC RECTANGULAIRE

Catadioptré incorporé. 88 x 50 mm.
Navette 5W non fournie.



Réf. 16105

FEU DE POSITION AVANT

Catadioptré incorporé.
100 x 65 mm - Entraxe 40mm.
Sur semelle caoutchouc.
Navette 5W non fournie.



Réf. 16008

FEU DE POSITION AVANT BLANC

A poser - Fixation par vis.
Cabochon clipsé.
Cabochon avec catadioptré réfléchissant intégré.
Dim: 63 x 67 x 43 mm - Entraxe 30 mm.

Reçoit un lampe 5W x 38 navette non livrée.



Réf. 16214



Réf. 19022

FEU ÉCLAIREUR DE PLAQUES

Dim: 90 x 46 x 45 mm.

Réf. 16646



Dim: 107 x 57 x 55 mm.



Réf. 16139



Réf. 19011

FEU ÉCLAIREUR DE PLAQUE LED

12/24V

LED



Dim: 93 x 38,7 mm.

Réf. 17964





FEUX DE GABARITS BICOLORES ROUGES ET BLANCS

Sur semelle caoutchouc souple :
Fixation par vis.
Entraxe 30 mm.
Navette 10x38 5W.
Dim. de la semelle : 120x55mm.
Type 2408.

Livré sans ampoule.

VRAC Réf. 17216
CARTE Réf. 19019



Sur support caoutchouc coudé :
Armé côté fixation.
Fixation par vis - Précâblé.
Graisseur 5W.

Livré sans ampoule.

Réf. 16449

Sachet plastique



12 cm



Coudé

Réf. 16478

Boîte carton




20 cm

Incliné

Armé côté fixation.

Réf. 16644

Sachet plastique



20 cm

Incliné

Réf. 16479

Boîte carton

FEUX DE GABARITS LED

COUDÉ BICOLORE - CÔTÉ DROIT
Réf. 17939

COUDÉ BICOLORE - CÔTÉ GAUCHE
Réf. 17949



INCLINÉ BICOLORE - CÔTÉ DROIT
Réf. 17953

INCLINÉ BICOLORE - CÔTÉ GAUCHE
Réf. 17954



ROUGE-BLANC Sans support
Réf. 17957



INCLINÉ 3 fonctions - CÔTÉ DROIT
Réf. 17959

INCLINÉ 3 fonctions - CÔTÉ GAUCHE
Réf. 17963




Blanche
Rouge
Orange



3 fonctions position - arrière - gabarit
Coudé 45°
10-30V - 1,6W
Câblé - IP 67
Support vertical

Déporté gauche
Réf. 17947

Déporté droit
Réf. 17948



2 fonctions position - arrière
10-30V - 1W
Câblé - IP 67
Dim. 86x44x67mm
Réf. 17946

Blanche
Rouge



RAMPES D'ÉCLAIRAGES POUR REMORQUE BAGAGÈRE

Longueur 1M - Câble Lg 4,00M.
Epaisseur tôle galvanisée 6/10.

Présentation : film plastique.



Sans feu anti-brouillard.

Réf. 16135



Avec feu anti-brouillard.

Réf. 16136

RAMPE D'ÉCLAIRAGE LED POUR REMORQUE BAGAGÈRE

Longueur 1M - Câble Lg 4,00M.
4 FONCTIONS
-Stop
-Clignotant
-Position
-Éclaireur de plaque

Sans feu anti-brouillard.

Présentation : sachet plastique.

Réf. 17127



Cabochon transparent



Leds de couleur orange

Leds de couleur rouge



RAMPE D'ÉCLAIRAGE COMPACTE

Longueur 750mm.
Câble Lg 7,50M.

PVC.

Réf. 16656



CONNECTEUR DE BRANCHEMENT



Droit.



Gauche.

Pour les lanternes Réf. 16048-16049-16037-16038-16103-19004-16104-19005.

Sachet Réf. 16192

Sachet Réf. 16190

CABOCHONS DE RECHANGE POUR FEUX



Type	Pr feu		
590	16103	Réf. 16108	
590	16104	Réf. 16109	
2205	16148	Réf. 16149	
FP10 / 2705	16160	Réf. 16161	
FP11	16165	Réf. 16168	
FP11	16166	Réf. 16168	
2703	16170	Réf. 16171	
2711	16172	Réf. 16173	
2711	16174	Réf. 16169	
	16048	Réf. 16918	

Type	Pr feu		
	16049	Réf. 16919	
2705	16720	Réf. 16721	
2707	2707	Réf. 16143	
	17128	Réf. 17129	
2716	16976	Réf. 16974	
2716	16977	Réf. 16975	
2715	16980	Réf. 16978	
feu/ droit	16743	Réf. 16744	
feu/ gauche	16741	Réf. 16747	
	17128	Réf. 17129	


Pr feu	
17778	Réf. 17779
17787	Réf. 17789
17790	Réf. 17791



RAMPES D'ECLAIRAGE

Livrées complètes avec lampes, câble, prise, triangles montés.

Présentation : boîte carton.




Modèle standard

Lg 1M60
Avec câble
7,5 M.

Réf. 16130

Lg 1M60
Avec câble
12 M.

Réf. 16131



BOX DE 6 RAMPES

6 rampes standard

Lg 1M60.
En emballage individuel.

Livrées complètes avec lampes, câble, prise, triangles montés.


Avec câble
7,50 M..

Réf. 18132

Avec câble
12 M.

Réf. 18133

Modèle télescopique



(1,30M - 2,10M)
Avec câble
7,5 M.

Réf. 16127

Avec câble
12 M.


Réf. 17235



RAMPE D'ECLAIRAGE LED

Livree complète

Présentation : boîte carton.



Cabochon transparent



Leds de couleur
orange

Leds de couleur
rouge

Modèle standard

Lg 1M60
Avec câble
7,5 M.

Réf. 17122

Lg 1M60
Avec câble
12 M.

Réf. 17126



Modèle télescopique

Lg de 1M à 1M60
Avec câble 7,5 M.

Réf. 17109





SIGNALISATION

KITS DE SIGNALISATION

KIT DE SIGNALISATION ARRIERE

5x0,5 mm² - Prise 7 plots



Entre feux 2M50

Câble Lg 7,50 M.

VRAC

Réf. 16132

CARTE

Réf. 19010

KIT DE SIGNALISATION MAGNETIQUE AVANT/ARRIERE

Aimant rond super puissant.

Câble Lg 7,50 M.

Entre feux 4M.



Boîte carton

Réf. 16133

KIT ARRIERE MAGNETIQUE

En mallette



Entre feux 2M50
Câble Lg 7,50 M.

Réf. 17136



Entre feux 2M50
Câble Lg 12 M.

Réf. 17163

Entre feux 4M
Câble Lg 12 M.

Réf. 16468

KIT DE SIGNALISATION ARRIERE MAGNETIQUE

5x0,5 mm² - Prise 7 plots



Entre feux 2M50

Câble Lg 7,50 M.

VRAC

Réf. 16137

CARTE

Réf. 16138

Entre feux 2M50

Câble Lg 12 M.

VRAC

Réf. 16164

CARTE

Réf. 19014



Entre feux 4M
Câble Lg 7,5 M.

VRAC

Réf. 17137



Entre feux 4M
Câble Lg 12 M.

VRAC

Réf. 17139

KIT DE SIGNALISATION MAGNETIQUE 12M EN MALLETTE

Triangle incorporé aux feux.
Entre feux 4M.



Réf. 16724

KIT DE SIGNALISATION MAGNETIQUE 7M50 AVEC TRIANGLE

Entre feux 2M50.



Sachet plastique

Réf. 16723



KIT DE SIGNALISATION ARRIERE LED

Prise 7 plots 12V

4 fonctions :


Stop - Clignotant - Position - Éclaireur de plaque

Sous coque



LED

Cabochon transparent



Câble Lg 7,50 M.

Entre feux 2M50

A fixer

Réf. 17232



Câble Lg 7,50 M.

Entre feux 2M50

Magnétique

Réf. 17237

Câble Lg 12 M.

Entre feux 2M50

Magnétique

Réf. 17230

Câble Lg 12 M.

Entre feux 4M

Magnétique

Réf. 17231

KIT DE SIGNALISATION ARRIERE LED

Prise 7 plots 12V

4 fonctions :


Stop - Clignotant - Position - Éclaireur de plaque

Sous coque



LED

Leds blanches



Câble Lg 7,50 M.

Entre feux 2M50

Magnétique

Réf. 17239

Câble Lg 12 M.

Entre feux 2M50

Magnétique

Réf. 17220

Câble Lg 12 M.

Entre feux 4M

Magnétique

Réf. 17221



SIGNALISATION

BARRES D'ÉCLAIRAGE - PROJECTEURS LED

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED 9-32V

Inclinable 20° et 60°

IP 68

Eclairage longue portée : *SPOT*

Câble Lg 90mm VDE 2x0.75mm² (sauf pour réf.17091 2x1mm²)



Fixations:
2 ou 3 points
selon les rampes



LED



24 LEDS EPISTAR 3W
72W
4800 Lumens
380x90mmxprof.70mm

Réf. 17093

LED



8 LEDS CREE 10W
80W
7200 Lumens
380x90xprof.75 mm

Réf. 17077

LED



12 LEDS CREE 10W
120W
10800 Lumens
560x80xprof.75 mm

Réf. 17078

LED



16 LEDS CREE 10W
160W
14400 Lumens
735x90xprof.75 mm

Réf. 17091

PROJECTEUR LED

10 ~ 30V

IP 68

Eclairage longue portée

Câble Lg 35cm VDE 2x0.75mm²

LED



5 LEDS EPISTAR 3W
15W

800 Lumens

Réf. 17108

LED



4 LEDS CREE 10W
40W

3600 Lumens

Réf. 17099

LED



8 LEDS CREE 5W
40W

2800 Lumens

Réf. 17096





PROJECTEUR DE TRAVAIL A LED



- Multivoltage 10 à 36V DC
- 500 lm
- Câblé 2x0,75mm²
- Puissance : 9W
- Optique en polycarbonate
- Corps robuste en aluminium


- ⇒ Protection contre les inversions de polarité
- ⇒ IP 67

**Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie**

3 LED

Réf. 17003

LED



FAISCEAU LONGUE PORTÉE

- Multivoltage 10 à 36V DC
- 500 lm
- Câblé 2x0,75mm²
- Puissance : 9W
- Optique en polycarbonate
- Corps robuste en aluminium

3 LED

Réf. 17058

LED



PHARES A LED

- Multivoltage 10 à 32V DC
- Lumière blanche (6400K)
- Câblé 2x0,75mm² (longueur 35 cm)
- Vitre en verre
- Faisceau dirigé
- Corps robuste en aluminium
- Livré avec support en acier inoxydable (A2) + 2 vis de fixation

**Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie**

7 LED 5W **35 W**

Réf. 17071 2200 lumens

Dimensions hors tout :
L 110 x l 110 x P 80 mm



LED



9 LED 3W **27 W**

Réf. 17073 1700 lumens

Dimensions hors tout :
L 110 x l 110 x P 50 mm



LED



- ⇒ Protection contre les inversions de polarité
- ⇒ IP 67
- ⇒ Eclairage puissant
- ⇒ Support Inox

PHARES A LED

- Multivoltage 10 à 32V DC
- Lumière blanche (6400K)
- Câblé 2x0,75mm² (longueur 36 cm)
- Dimensions hors tout : diam. 116 x P 40 mm
- Vitre en verre
- Corps robuste en aluminium
- Livré avec support en acier inoxydable (A2) + 1 vis de fixation

**Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie**

FAISCEAU LARGE

Réf. 17074

6 LED 3W

18 W

1000 lumens
environ



LED



- ⇒ Protection contre les inversions de polarité
- ⇒ IP 67
- ⇒ Eclairage puissant

FAISCEAU LONGUE PORTÉE

Réf. 17076

6 LED 3W

18 W

1000 lumens
environ



LED





SIGNALISATION

PHARES

PHARE DE TRAVAIL

Modèle PROLUX rond. Glace verre.
Corps ABS. ϕ Ext. 150 mm.

12V

Livré avec interrupteur, grille, poignée, sans
lampe H3.



Boîte carton

Réf. 16352



Réf. 19035

PHARE DE TRAVAIL ROND

ϕ 100mm/H3 12V 55W - Précâblé. Glace
verre. Corps ABS.

12V



Boîte carton

Réf. 16508

PHARE DE TRAVAIL

Polycarbonate. Modèle SACEX rond.
 ϕ 160 mm. Boîtier antichoc.
Vitre incassable.

Glace verre. Corps ABS. IP55.

12V

Avec interrup-
teur, sans lampe
H3.



Boîte carton

Réf. 16346

PHARE DE TRAVAIL

Modèle PROLUX rectangulaire.
Glace verre. Corps ABS.
Avec interrupteur

12V

Livré avec grille, poignée,
sans lampe H3.



Boîte carton

Réf. 16351



Réf. 19034

PHARE DE TRAVAIL MAGNETIQUE

Avec cordon et prise allume-cigare.
Glace verre. Corps ABS.

12V

Livré avec ampoule H3, inter.



Rectangle 180x110mm

Réf. 16349

PHARE DE TRAVAIL

Polycarbonate.
Modèle SACEX rectan-
gulaire 180 x 110 mm.
Boîtier antichoc.
Vitre incassable.

12V

Avec interrupteur,
sans lampe H3.



Boîte carton

Réf. 16347

PHARE DE CABINE

LONGUE PORTEE.

Réflecteur en ABS. Avec câble. 158x110x104 mm. Double optique.
Glace verre. Corps ABS.

12V

Boîte carton

Réf. 16388

sans lampe H3.



Réf. 19042

PHARE

160 x 75 mm
H3 12V 55W
Glace verre



Réf. 17015

PHARE DE TRAVAIL CARRE

Fixation sur bride.
Câblé, compact
115 x 110 mm
Hauteur hors tout 110mm.

Livré avec ampoule 12V H3.

12V



Boîte carton

Réf. 02650

PHARE DE TRAVAIL CARRE

Câblé, compact
105 x 95 mm
Hauteur hors tout 120mm.

Livré avec ampoule 12V H3.

12V

Boîte carton

Réf. 02651



Réf. 19101



PHARES D'EXCELLENTE QUALITÉ.

Tous les phares 12/24V sont équipés d'un réflecteur en Zamac métallisé.
Lentille en verre trempé scellée au silicone pour éviter les entrées d'eau et de poussières.

Tous les phares de cette page sont livrés sans ampoule H3.

IP 65
Top qualité

PHARE LONGUE PORTÉE COMPACT 3000

H. 140 mm.
L. 110 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16679



Réf. 19102

PHARE LONGUE PORTÉE COMPACT 5000

H. 165 mm.
L. 160 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16711

PHARE LONGUE PORTÉE ROND

Verre lisse

12/24V



H. 140 mm.
L. 100 mm.

Boîte carton

Réf. 17083

PHARE DE TRAVAIL COMPACT 3000

H. 140 mm.
L. 110 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16384



Réf. 19039

PHARE DE TRAVAIL COMPACT 5000

H. 165 mm.
L. 160 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16682

PHARE DE TRAVAIL ROND

Verre à prismes

12/24V



H. 140 mm.
L. 100 mm.

Boîte carton

Réf. 17082

PHARE DE TRAVAIL

Câblé, compact
100 x 100 mm

12/24V



Boîte carton

Réf. 17026

PHARE LONGUE PORTÉE TWIN BEAM 5000

Double optique.
H. 165 mm.
L. 160 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16719

PHARE DE TRAVAIL POWER 3000

H. 145 mm.
L. 160 mm.

12V



Boîte carton

Réf. 16386



Réf. 19040

PHARE LONGUE PORTÉE TWIN BEAM 3000

Double optique.
H. 145 mm.
L. 160 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16676

PHARE DE TRAVAIL TWIN BEAM 3000

Double optique.
H. 145 mm.
L. 160 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16387



Réf. 19041

PHARE DE TRAVAIL TWIN BEAM 3000

Double optique.
H. 185 mm.
L. 160 mm.

12/24V



Boîte carton

Réf. 16674



PHARE AVANT TRACTEUR ABS

Avec connecteur

Livré sans lampe R2/12V
φ 160 mm
Profondeur : 90mm



Boîte carton

Réf. 16363



Réf. 19037

PHARE METALLIQUE AVEC GRILLE DE PROTECTION

Livré monté
avec 2 ampoules
1xR2 12V 45/40W
1xT4W 12V 4W
φ 152 mm



Boîte carton

Réf. 16328

PHARE AVANT

avec clignotant gauche

Dim. 160x230 mm - Profondeur : 150 mm
H4 12V 60/55W
+ poirette 12V 21W
Glacé verre
Corps ABS



Réf. 16219

PHARE AVANT

avec clignotant droit

Dim. 160x230 mm
Profondeur : 150 mm
H4 12V 60/55W
+ poirette 12V 21W
Glacé verre
Corps ABS



Réf. 16218

KIT DE 2 PHARES DE TRAVAIL "TOPLUX"

195 x 100 mm.

Livré avec 2 lampes 12V-H3-55W. Accepte les lampes H3-100 W.

12V



Réf. 16359

PROJECTEUR DE CABINE OVALE BLEU

Spécial pulvérisation.
H. 165 mm.
L. 160 mm.



Boîte carton

Réf. 16928

12/24V

PROJECTEUR DE CABINE ROND VERRE BLEU

Spécial pulvérisation.
130x110x50 mm
Hauteur avec support :
130mm
En polypropylène noir
Réflecteur en Zamac



Boîte carton

Réf. 17059

IP 66



KIT CAMERA DE RECUL



12V

Réf. 17141

12/24V

Réf. 17143

Ecran couleur LCD 7", haute résolution
Mise en marche automatique du moniteur dès que l'on enclenche la marche arrière (même lorsque l'écran est éteint)
Large champs de vision : 108°
Vision nocturne
Ecran anti-reflet
Facile à monter et à ajuster
Télécommande IR
IP67 connections étanches
Sortie audio
Adaptable sur grands ou petits véhicules.
Câble de raccordement 15m
Type : TFT LCD
Vidéo : 2ème caméra en option,
Commutateur V1/V2
Mode : NTSC (ou PAL)

**Idéal pour voitures,
fourgons, camions, engins
agricoles, bus...**

LIVRÉE COMPLETE :

- 1 Écran LCD 7"
- 1 Caméra
- 1 Câble de connection
- 1 Câble longueur 15M
- 1 Télécommande

CABLE SEUL

Lg 15M

Réf. 17158

Film plastique



CAMERA SEULE

Angle de vision de la caméra : 108°.
Vision nocturne.

Réf. 17145

Boîte carton



AMPOULE ET ALARME DE RECUL

Culot BA15S - 86 db.
Signal sonore et lumineux dès que le véhicule est en marche arrière
Se monte aisément à la place de l'ampoule du feu de recul
(voiture, fourgonnette, camping car,...).

12 V.

Réf. 16859

24 V.

Réf. 16860



ALARME DE RECUL

Multi voltage.
Branchement simple sur feu de recul.

98 db.

12V - 48V

Boîte carton

Réf. 16861



ALARME DE RECUL 12/24 V

Fixation ϕ 32mm.

Se monte aisément en parallèle sur le feu de recul.



100 db.

VRAC

Réf. 16436



SIGNALISATION

RÉTROVISEURS INCASSABLES

INCASSABLES



205X150MM

Fixation Ø 10-32 mm

Réf. 17478

Boîte carton



305X205MM

Fixation Ø 16-32 mm

Réf. 17477

Boîte carton



380X180MM

Fixation Ø 16-32 mm

Réf. 17482

Boîte carton

GRAND ANGLE



205X150MM

Fixation Ø 10-32 mm

Réf. 17479

Boîte carton

EXTRA GRAND ANGLE



200X200MM

Fixation Ø 16-46 mm

Réf. 17480

Boîte carton



305X205MM

Fixation Ø 16-32 mm

Réf. 17481

Boîte carton



Dim : 246 x 182 mm
Fixation Ø 18-20 mm
Pour John Deer - Landini - Manitou

Réf. 17406 Boîte carton



Dim : 258 x 148 mm
Réversible
Fixation Ø 10-12-13 mm
Pour Case - Same deutz

Réf. 17461 Boîte carton



Dim : 295 x 215 mm
Réversible
Fixation Ø 16-20 mm
Pour John Deer

Réf. 17457 Boîte carton



Dim : 318 x 230 mm
Réversible
Fixation Ø 18-20 mm
Pour Fendt - Landini - Same deutz

Réf. 17470 Boîte carton



Dim : 155 x 245 mm
Réversible
Fixation Ø 14-20 mm
Pour Case - Claas - Manitou - Renault - Massey Fergusson

Boîte carton

Réf. 16472



Réf. 19052



Dim : 180 x 230 mm
Réversible
Fixation Ø 18-20 mm
Pour Case - Fiat - Massey Fergusson - Mc cormick - New Holland - Renault - Same deutz - Lamborghini

Boîte carton

Réf. 16463



Réf. 19048



Dim : 185 x 380 mm
Réversible
Fixation Ø 16-20 mm
Universel pour camions

Boîte carton

Réf. 16464



Réf. 19049



Dim : 420 x 200 mm
Réversible
Fixation Ø 18 mm
Pour Renault

Réf. 17471 Boîte carton



BRAS + COUPELLE

Coupelle 153X243 mm
Bras Ø 20 mm
Pour Claas - Renault

Droit

Réf. 17422

Gauche

Réf. 17424



Coupelle 180X235 mm
Bras Ø 20 mm
Pour Same deutz

Droit

Réf. 17417

Gauche

Réf. 17419



Coupelle 180x230 mm
Bras Ø 18 mm

Droit

Réf. 16460

Gauche

Réf. 16461



Coupelle 180X235 mm
Bras Ø 20 mm
Pour Same deutz - Lamborghini

Droit

Réf. 17427

Gauche

Réf. 17428



Coupelle 180x230 mm
Bras Ø 20 mm
Pour Case - New holland - Landini - Mc cormick

Droit

Réf. 17438

Gauche

Réf. 17441



Coupelle 215x295 mm
Bras Ø 18 mm
Pour John Deer

Droit

Réf. 17473

Gauche

Réf. 17409



Coupelle 180X230 mm
Bras Ø 20 mm
Pour John Deer - Lamborghini - Massey fergusson - Same deutz

Droit

Réf. 17429

Gauche

Réf. 17435





BRAS EXTENSIBLE + COUPELLE

Coupelle 180X235 mm
Bras Ø 20 mm de 450 à 670 mm
Pour Same deutz

Droit

Réf. 17442

Gauche

Réf. 17443



Entraxe: 77mm

Coupelle 230X320 mm
Bras Ø 18 mm de 530 à 770 mm
Pour Same deutz

Droit

Réf. 17468

Gauche

Réf. 17469



Entraxe:
30mm

Entraxe:
17mm


Coupelle 380X185 mm
Bras Ø 20 mm de 490 à 710 mm
Pour Same deutz

Droit

Réf. 17413

Gauche

Réf. 17415



Entraxe: 77mm

Coupelle 420X200 mm
Bras Ø 18 mm de 440 à 670 mm
Pour Renault

Droit

Réf. 17458

Gauche

Réf. 17459



Entraxe: 80mm

Petite coupelle 243X153 mm
Bras Ø 20 mm de 450 à 670 mm
Pour Renault

Droit

Réf. 17444

Gauche

Réf. 17448



Entraxe: 77mm

Grande coupelle 420X220 mm
Bras Ø 18 mm de 530 à 770 mm
Pour Renault

Droit

Réf. 17453

Gauche

Réf. 17454



Entraxe: 80mm



SIGNALISATION

CATADIOPTRES - PLAQUES

CATADIOPTRES RONDS ADHESIFS


Ø 60mm



	VRAC	x 2	CARTE
Orange	Réf. 16649	Réf. 16649.02	
Blanc	Réf. 16648	Réf. 16648.02	
Rouge	Réf. 16650	Réf. 16650.02	

CATADIOPTRES RECTANGLES

ADHESIFS 56x39 mm.



	VRAC	x 2	CARTE
Orange	Réf. 16155	Réf. 16155.02	
Blanc	Réf. 16154	Réf. 16154.02	
Rouge	Réf. 16153	Réf. 16153.02	

CATADIOPTRE BLANC

Sur support caoutchouc.
55x40x30 mm.
Entraxe 15mm.



VRAC Réf. 16081

CATADIOPTRES RONDS A FIXER

φ 60 mm



	VRAC	x 2	CARTE
Orange	Réf. 16082	Réf. 16082.02	
Blanc	Réf. 16084	Réf. 16084.02	
Rouge	Réf. 16086	Réf. 16086.02	

CATADIOPTRES RECTANGLES

A FIXER 106x50 mm.



	VRAC
Orange	Réf. 16208
Blanc	Réf. 16210
Rouge	Réf. 16212

TRIANGLE DE REMORQUES



	VRAC	x 2	CARTE
Réf. 16150		Réf. 16150.02	

BANDES RETROREFLECHISSANTES ADHESIVES SILHOUETTAGE CAMION, POIDS LOURDS*

Pour marquer les côtés et l'arrière
des poids lourds et des camions, qu'ils
soient rigides ou bâchés

* Règlement ECE 104 : il s'applique en France aux véhicules
dont le poids total autorisé est supérieur à 3,5T et dont la
longueur est supérieure à 6 mètres. Le règlement ECE 104 est
d'usage obligatoire en France, sur véhicules neufs,
depuis juillet 2011 .



	Dim.	
Blanc	55mm x 46M	Réf. 17171
Jaune	50mm x 46M	Réf. 17172
Rouge	55mm x 46M	Réf. 17176

JEU DE 2 PLAQUES EUROPE CAMION

Règlement Européen 70 - Amendement 01.
Résistant aux conditions extrêmes.

Anti-chocs - ABS



Pour porteur et tracteur
140mm x 560mm.

Réf. 16498

ALU



Pour porteur et tracteur
130mm x 565mm.

Réf. 16941



Pour remorque et semi-remorque
195mm x 563mm.

Réf. 16947



TRIANGLE DOUBLE FACE "CHANTIER"

- Support équipé d'une charnière à ressort double action.
- H1 12V 55W.
- Excellente visibilité (65 Clignotements / minute).
- Caisson double face en aluminium.
- Centrale clignotante électronique protégée et étanche.
- Alimentation bi-tension sur batterie 12 ou 24 V.
- Cellule jour-nuit.
- Symbole AK5.
- Charnière à ressort double action.
- 500mm < 3,5T.
- 700mm > 3,5T.
- **Qualité de rétro réflexion 2 fois supérieure**



CLASSE B
(pour les véhicules qui roulent sur autoroutes)

Visibilité de
0 à 250M

500 MM Halogène.

Réf. 17423

TRIANGLE DOUBLE FACE "CHANTIER"

- Support équipé d'une charnière à ressort double action.
- H1 12V 55W.
- Excellente visibilité (65 Clignotements / minute).
- Caisson double face en aluminium.
- Centrale clignotante électronique protégée et étanche.
- Alimentation bi-tension sur batterie 12 ou 24 V.
- Cellule jour-nuit.
- Symbole AK5.
- Charnière à ressort double action.
- 500mm < 3,5T.
- 700mm > 3,5T.
- **Qualité de rétro réflexion 2 fois supérieure**



CLASSE A
Visibilité de 0 à 100M

500 MM Halogène.

Réf. 16423

700 MM Halogène.

Réf. 16434

TRIANGLE DOUBLE FACE "CHANTIER"

- Support équipé d'une charnière à ressort double action.
- Triangle équipé de 3 feux leds forte puissance, moulés en résine ϕ 50 mm type R2.
- Ne parasite pas les radios des véhicules.
- Caisson double face 500 mm en aluminium.
- Ensemble feux et centrale électronique protégé et étanche.
- Alimentation bi-tension sur batterie 12 ou 24 V.
- Très longue durée de vie : 100 000 heures.
- Cellule jour-nuit.
- Symbole AK5.
- Charnière à ressort double action.



CLASSE A
Visibilité de 0 à 100M


500 MM LED

Réf. 16437

Faible consommation de courant

RELEVAGE ELECTRIQUE POUR TRIANGLE 500MM 12V

Vendu sans triangle.



Réf. 17410

MINI FLASH LED 12/24 VCC

Synchronisation : de 2 à 6 miniflashes.
Consommation : 0,2A.
h. 60 mm. - ϕ 76 mm.
IP65.

Réf. 16147



BARRE EN T

Longueur 1M.
Fixation adhésive.
Vendue sans triangle et sans gyrophares.



Réf. 17420

OPTIONS



Kit rabattable (cordelette, visserie)
pour maintenir le triangle en position couché.

Réf. 16424

Charnière seule
145 x 90 mm.

Réf. 16441

Feux de rechange pour
Réf. 16423 - 16434.


Réf. 16425



SIGNALISATION

PANNEAUX DE SIGNALISATION

KITS DE 2 BANDES INCLINÉES ADHÉSIVES HOMOLOGUÉES



1 bande droite/1 bande gauche.
Largeur 140 mm. Normes TPESC.

**Rétro/fluo
Class A**

2 x 10 M.



Réf. 16418

2 x 1,12 M.



Réf. 16421

2 x 2,80 M.



Réf. 16422

KITS DE 2 BANDES INCLINÉES ADHÉSIVES HOMOLOGUÉES

1 bande droite/1 bande gauche.
Haute visibilité 250M.
Largeur 140 mm.
Normes TPESC.

Class B



Boîte carton

2 x 9 M.

Réf. 16521

PANNEAUX SIGNALISATION RÉFLÉCHISSANTS

Normes TPESC.

**AVANT
ou
ARRIÈRE**



Alu.
Double face.
423 x 423 mm.
Le jeu de 2.



Réf. 16577

Alu.
Simple face.
423 x 423 mm.
Le jeu de 2.



Réf. 16431

LATÉRAUX



Alu.
Simple face.
423 x 282 mm.
Le jeu de 2.



Réf. 16278

PANNEAU CONVOI AGRICOLE

CLASS B - Support ALU.



Lg 1,20M x 0,40

Rigide.
Sur 2 lignes
simple face.

Réf. 16517

Rigide.
Sur 2 lignes
double face.

Réf. 16519

Souple.
Sur 2 lignes
simple face.

Réf. 16277

PANNEAU CONVOI AGRICOLE DOUBLE FACE + SUPPORT MAGNÉTIQUE



Lg 1,20M x 0,40

Sur 2 lignes.

Réf. 16522

PANNEAU CONVOI AGRICOLE

CLASS B - Support ALU.



Lg 1,90M x 0,25

Sur 1 ligne simple face.

Réf. 16579

PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL



Sur 2 lignes simple face.
Souple 1500 x 600 mm.
Toile PVC résistante avec
oeillets métalliques.

Réf. 16419



Rigide CLASS B Support ALU

Sur 1 ligne simple face.
1900 x 250 mm.

Réf. 16589

Sur 2 lignes simple face.
1200 x 400 mm.

Réf. 16587



BALISES DE SIGNALISATION

Hauteur : 50cm.
Polyéthylène
orange fluo avec
bande de peinture
blanche.
0,8 Kg

Réf. 16959



Hauteur : 50cm.
PVC orange fluo avec
bande de peinture
réfléchissante (*visible la nuit*).
1,1 Kg

Réf. 16961



Nouveau
modèle !



Peinture
réfléchissante

Hauteur : **75 cm.**
PVC orange fluorescent avec
bande de peinture
blanche hauteur 15 cm.
3,1 Kg

Réf. 14889



CHAÎNE PVC DE SIGNALISATION 25M

φ 8 mm

Réf. 14860



MAILLON BRISÉ

Permet de relier les
chaînes plastiques
φ 8 mm

Réf. 14891



POTEAU PLASTIQUE

Hauteur 85 cm - φ 40 mm

Base lestée
assurant une
bonne stabilité

Réf. 14894



A PIQUER

Réf. 14895



FARDIER ANTI-PLUIE

Corps en polyéthylène HD blanc
Bandes rétro réfléchissantes
orange fluo TPS 135
Largeur : 100mm
Hauteur totale :
190mm
Largeur bande fluo :
50mm

Réf. 17425



FARDIER AVEC FEU À BRANCHER

Livré sans ampoule
(poirette 12V 5W).
Pour signaler des
charges longues.
Avec bandeau rouge
70 mm.
Hauteur totale :
215 mm.

Livré complet avec
chaîne
et mousqueton.

Réf. 16438





SIGNALISATION

PANNEAUX

¹En polypro copo permettant d'être vissé sans se fendre. Traitement anti UV garantissant une bonne tenue des teintes.

"PROPRIÉTÉ PRIVÉE"

330 X 200 mm.¹



Réf. 16569

"DÉFENSE D'ENTRER"

330 X 200 mm.¹



Réf. 16563

"CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC"

330 X 200 mm.¹



Réf. 16567

"ATTENTION AU CHIEN"

330 X 200 mm.¹



Réf. 16565

"ACCÈS INTERDIT A TOUTE PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE"

330 X 200 mm.¹



Réf. 14896

"STATIONNEMENT INTERDIT"

φ 290 mm.¹



Réf. 16573

"NE PAS STATIONNER SORTIE DE VÉHICULES"

φ 195mm.¹



Réf. 17573

"SORTIE DE GARAGE"

φ 195mm.¹



Réf. 17575

"PROPRIÉTÉ PRIVÉE"

φ 290 mm.¹



Réf. 16575

PANNEAU DE SIGNALISATION 4 EN 1

790 X 400 mm. En polypro alvéolaire.



Réf. 16555

PANNEAU RECTANGLE "INTERDIT DE FUMER"



PVC.

21x29,7 cm.

Adhésif.

15x21 cm.




Réf. 16585



Réf. 16583

PLAQUE DE TARE (ADHESIF)



Réf. 16592

DISQUE

φ150 mm.

Adhésif normalisé.



Réf. 16591

DISQUES

φ 192 mm.



Disque	Adhésif
25 Km/h	Réf. 16429
60 Km/h	Réf. 16556
70 Km/h	Réf. 16739
80 Km/h	Réf. 16560
90 Km/h	Réf. 16562
100 Km/h	Réf. 16564
110 Km/h	Réf. 16566

RUBAN DELIMITATION DE ZONE

50mmx100M.



Réf. 16469