



ÉCLAIRAGE SCENARIUM LUMINERIE



HAUTE PERFORMANCE

Étanche à l'eau

Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie



Réf. 02350



Réf. 02360



Réf. 02358



Réf. 02368



Réf. 02373

TEST-IT : Nouvelle génération de blisters pour booster les ventes

Testez la lampe directement sur le blister et laissez vous convaincre par son extrême luminosité . Inutile de sortir le produit de l'emballage : il suffit de presser le bouton pour se rendre compte de la qualité de la lampe



i
Le réglage du cône de lumière est simple: le Sped Focus facilite le réglage focal en poussant la tête de la lampe d'une seule main. Vous pouvez ainsi opter pour un éclairage de scène, un éclairage circulaire ou un faisceau de lumière . Concerne toutes les lampes de cette page sauf la réf. 02350-02353

LED	Lumens	Portée d'éclairage	Longueur	Piles	Puissance	Autonomie	Poids	VRAC	BLISTER
1	25	27M	147 mm	2xAAA	3,7 W	7,5 H	60 gr	Réf. 02350	Réf. 02353
Très légère. Peut s'attacher facilement à la tenue de travail - Livrée avec un jeu de piles, une sangle									
1	40 à 320	100 à 260M	130 mm	4xAAA	7,2 W	2 à 50 H	175 gr	Réf. 02360	Réf. 02355
Avec interrupteur dynamique permettant 3 niveaux de luminosité- Livrée avec un jeu de piles, une sangle, un étui .									
1	210	280M	205 mm	4xAA	16,8 W	104 H	383,5 gr	Réf. 02358	Réf. 02357
Avec interrupteur dynamique permettant 3 niveaux de luminosité- Livrée avec un jeu de piles, une sangle, un étui .									
7	1600	600M	395 mm	4xD	120 W	20 à 100 H	1400 gr	Réf. 02368	
Avec interrupteur dynamique permettant 3 niveaux de luminosité - Livrée en coffret avec un jeu de piles, une sangle									
7	1600	620M	395 mm	4xD NIMH	120 W	7,5 H	1488 gr	Réf. 02373	
Avec interrupteur dynamique permettant 3 niveaux de luminosité - Livrée en coffret avec chargeur et accessoires									

LED



LES +

- ⇒ 3 modes d'éclairage :
 - éclairage normal
 - mode basse puissance
 - mode éclairage stroboscopique défense



Rechargeable sur secteur, support mural
 Rechargeable par cordon USB
 Rechargeable par adaptateur 12V sur prise allume-cigare véhicules

Livrée en coffret avec chargeur mural ou sur port USB, accus et clip ceinture

LED	Lumens	Portée d'éclairage	Longueur	Piles	Puissance	Autonomie	Poids	
1	210	190M	117,5 mm	1xAA Lithium-ion	2,6 W	7 H	80 gr	Réf. 02366

LED



LES +

- ⇒ 2 modes d'énergie :
 - mode normal
 - mode économique
- ⇒ 3 programmes lumineux :
 - professionnel
 - usage normal
 - défense
- ⇒ 7 fonctions lumineuses:



Rechargeable sur secteur, support mural
 Rechargeable par cordon USB

Livrée en coffret avec chargeur mural ou sur port USB, accus et clip ceinture


LED	Lumens	Portée d'éclairage	Longueur	Batterie	Puissance	Autonomie	Poids	
1	220	255M	137 mm	1XICR 1	7,5 W	20,5 H	193 gr	Réf. 02367

LED



LES +

- ⇒ 2 modes d'énergie :
 - mode normal
 - mode économique
- ⇒ 3 programmes lumineux :
 - professionnel
 - usage normal
 - défense
- ⇒ 8 fonctions lumineuses:



Rechargeable par cordon USB

Livrée en coffret avec système de charge USB, accus , clip ceinture et dragonne

LED	Lumens	Portée d'éclairage	Longueur	Pile	Puissance	Autonomie	Poids	
1	600	235M	156 mm	1xLi-ion 3,7V	8,1 W	8,5 H	203 gr	Réf. 02374

LAMPE DE POCHE

Boîtier métal

Pile plate 4,5V non fournie

Ampoule 3,6V 0,5A

GIGALUX



Réf. 02365

TORCHE STYLO 7 LED

Avec 3 piles AAA fournies

Interrupteur on/off

100 lumens

GIGALUX



⇒ Crochet magnétique pivotant sur 180°

⇒ Embout magnétique

FAIBLE CONSOMMATION DE COURANT

(Durée de vie des piles allongée)

LONGUE DURÉE DE VIE DES LED

(Plus besoin de changer les ampoules)

ÉCLAIRAGE PUISSANT



x 1

x 24

(présentoir)

Réf. 02165

Réf. 02165.24



TORCHE STYLO 5 LED + 1 LED



Faible consommation

Grande autonomie

Longue durée de vie

PHILIPS

x 1

x 20

Réf. 02130

Réf. 02130.20



LAMPE TORCHE PREMIUM

ALUMINIUM

Longueur : 170 mm

3 LED

ALUMINIUM



Livrée avec 2 piles LR6, sangle

Réf. 02261

Faible consommation

Grande autonomie 60 heures

Longue durée de vie

LAMPE TORCHE

CAOUTCHOUC

Longueur : 200 mm

7 LED

CAOUTCHOUC



⇒ Résiste à l'eau



Livrée avec 2 piles R20, sangle

Réf. 02276

Faible consommation

Grande autonomie 240 heures

Longue durée de vie

LAMPE LED ANTIDÉFLAGRANTE

Longueur : 139 mm

Poids : 90 gr

Autonomie : 4 H

Portée : 51M

Verre polycarbonate



Certifiée ATEX zone 1 (catégorie 2)

Réf. 02377

LAMPE TORCHE XENON ANTIDÉFLAGRANTE

8 lumens

Longueur : 160 mm

Poids : 99 gr

Piles : 2xAA

Autonomie : 4 H

Lampe Krypton

Spécialement conçue pour les endroits dangereux



Corps incassable
Bouton ON/OFF à l'extrémité
Certifiée ATEX zone 1 (catégorie 2)



⇒ Compacte et légère

⇒ Résiste aux produits chimiques et à l'eau

⇒ Clips ceinture

Livrée avec un 2 piles 1,5V (AA alcaline)

Réf. 02362



LAMPE DE POCHE 24 + 3 LED

60 lumens
Avec crochet.
Dimensions 92x63 mm.
Épaisseur 34 mm.
IP20

GIGALUX

LED

Magnétique



Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

Réf. 02296

BALADEUSE 10 LED SMD + 5 LED

Avec 3 piles AA fournies
Interrupteur on/off
5 LED en bout
200 lumens (10LED)
25 lumens (5LED)

NOUVEAU

LES +

- ⇒ Crochet amovible multidirectionnel 360°
- ⇒ Support magnétique pivotant sur 180°

LED



x 1	x 9 (présentoir)
Réf. 02160	Réf. 02160.09

GIGALUX

BALADEUSE D'ATELIER 60 LED

- 3,6 V 1800mA/h
- Batterie Ni-Mh 3xAA
- Rechargeable
- Magnétique
- 2 puissances d'éclairage
- Fonction lampe de secours
- Crochet multidirectionnel (360°)
- Charge 4 Henviron
- Autonomie 3-4H environ
- Livrée avec chargeur 230V et prise allume cigare

150 lumens
IP20

Réf. 02254

GIGALUX

Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

LED



LES +

- ⇒ Magnétique
- ⇒ Fonction lampe de secours

i
Les batteries se changent facilement et peuvent être remplacées par des piles classiques



PROJECTEUR LONGUE PORTEE "GIGALUX"

Faisceau orientable - Poignée ergonomique.
Interrupteur - Sangle bandoulière.
Ampoule halogène 5,2V 0,85A.
Corps en fonte d'aluminium.

GIGALUX

Livré complet avec pile 6 volts (4R25-2) et bandoulière.

x 1	x 6
Réf. 02375	Réf. 02375.06

LES +

- ⇒ Faisceau orientable
- ⇒ Corps en fonte d'aluminium

Portée à 550 M

Batterie de rechange.
Réf. 02371





TORCHE STYLO 4 LED+1 LED SMD

Rechargeable.
Batterie Li-ion 3,7V
1400 mAh

4 LED / 210 lumen
1 LED / 170 lumen

Poids: 190g
Longueur: 175mm
Support pivotant MAGNÉTIQUE

GIGALUX



En boîte carton couleur

Réf. 02340



BALADEUSE 60 LEDS RECHARGEABLE

Batterie : 7,2V 500mA/h NI-MH
Magnétique
120 lumens
Charge : 4 heures
Autonomie: 3-4 heures

GIGALUX



Avec chargeur secteur 230V,
prise allume-cigare



x 1	x 10
Réf. 02118	Réf. 02118.10



Aimants clipsables

BALADEUSE 6 LEDS SMD

Rechargeable.
Crochet rétractable à 360°
IP54
150 lumens
Autonomie de la batterie : jusqu'à 3 heures
Capacité de la batterie : 1500 mAh
Dim. : 189x38x63 mm
Poids : 180 g



Réf. 02134



BALADEUSE LED COB RECHARGEABLE IP54 PHILIPS

Led blanche à haute puissance

Flux lumineux: 200 lumens
Faisceau extensif : jusqu'à 70°
Température couleur: 6000K



Haute résistance

Résistance aux chocs: IK07
Résistance à l'eau et aux poussières: IP65
Consommation électrique de:
100-240V CA: 2,4W

Éclairage mains libres

Outil d'éclairage professionnel sans fil
Fixation polyvalente et
crochet à aimant

Réf. 02136



PHILIPS



TORCHE STYLO 4 LED+1 LED

Rechargeable - Temps de charge 2h
Magnétique
Orientable
Batterie intégrée (2xAA LFP)
IP 54 - IK07
Faisceau large : jusqu'à 6 heures
Faisceau torche : jusqu'à 1,5 heures

Avec chargeur USB 100-240V

Boîte carton couleur

Réf. 02132



120 Lm



80°
145 Lm

80°
Magnétique



PHILIPS

TORCHE ARTICULÉE 4 LED SMD RECHARGEABLE

Batterie : 3,7V 2200mA/h Li-ion
Magnétique

250 lumens

Charge : 5 heures
Autonomie: 3,5 heures
Avec crochet.

Avec chargeur secteur 230V,
prise allume-cigare, câble USB

Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

x 1	x 20
Réf. 02115	Réf. 02115.20



TORCHE ARTICULÉE 21+5 LED

Sans fil Rechargeable.

- Articulée.
- Magnétique.
- Avec crochet.
- 2 interrupteurs.
- 21 + 5 Led ultra brillantes.
- Batterie Li-ion 3,7V - 1000 mA/h.
- Charge 3 H environ.
- Autonomie 3 H environ.
- Cordon avec prise allume cigare.
- Pas d'effet mémoire.
- Faible autodécharge.

60 lumens(21Led)

12 lumens(5Led)

IP20

Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

x 1	x 20
Réf. 02244	Réf. 02244.20



TORCHE ARTICULÉE 9 MAXI LED + 5 LED

Sans fil Rechargeable.

- Articulée.
- Embase magnétique
- Avec crochet.
- 4W
- Charge : 4 heures
- Autonomie 9 Maxi Led: 3 heures
- Autonomie 5 Led: 24 heures
- Batterie : 3,7V 2200mA/h LI-ION

250 lumens(9Led)

12 lumens(5Led)

IP20

Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

x 1	x 20
Réf. 02309	Réf. 02309.20



BALADEUSE D'ATELIER 30 LED

Sans fil Rechargeable.
Utilisation continue entre 4 et 5 heures.

- Robuste.
- Corps en ABS.
- Opérationnelle : 4 à 5 heures entre 2 recharges.
- Batterie 3,6V-2000mA/Ni-MH.
- Équipée d'une torche 4 LED en bout.
- Charge 9 à 10 heures.
- Socle Chargeur AC 240V DC 12V.
- Crochet pivotant 360°.
- Interrupteur marche/arrêt.

100 lumens
IP20

LES **+**

- Robuste
- Utilisation continue entre 4 et 5 heures

LED



Réf. 02241



GIGALUX

Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

Eclairage en bout

BALADEUSE D'ATELIER 15 LED

Sans fil Rechargeable.
Batterie : 3,6V 1200mA/h NI-MH
15 led super White - Ø 5mm

- 60 lumens
- Charge : 4 heures
- Autonomie: 4 heures
- Protection charge/décharge
- Clip ceinture intégré
- Boitier et verre en polycarbonate incassable
- IP20

LES **+**

- Extra plate : version de poche



Réf. 02304

CROCHET ARTICULÉ



Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie

GIGALUX

LED



TORCHE D'INSPECTION LED RECHARGEABLE

Batterie : 3,7V 1800mA/h Li-ion
Crochet magnétique
Led COB
300 lumens
Charge : 5 heures
Autonomie : 3 heures
Crochet pivotant 360°.

Avec chargeur secteur 230V, prise allume-cigare, câble USB

GIGALUX

NOUVEAU

LED

x 1	x 10
Réf. 02110	Réf. 02110.10



LE PRÉSENTOIR DE 10 LAMPES TORCHE

Réf. 02304.10



TORCHES RECHARGEABLES

GIGALUX

Batterie : 3,7V 2200mA/h Li-ion
 Led COB 4W
250 lumens
 Charge : 5 heures
 Autonomie: 3 heures
 Avec socle de chargement

Faible consommation
 Grande autonomie
 Longue durée de vie

x 1	x 10
Réf. 02145	Réf. 02145.10

LED



Batterie : 3,7V 2200mA/h Li-ion
 Magnétique
 Led COB 4W
220 lumens
 Charge : 5 heures
 Autonomie: 2-3 heures
 Boîtier et verre en polycarbonate incassable anti-éblouissement.

Faible consommation
 Grande autonomie
 Longue durée de vie

x 1	x 10
Réf. 02140	Réf. 02140.10

LED

LES +

- Étanche
- Anti choc
- Magnétique

i
 Charge par induction :
 sans contact entre
 la lampe et le
 chargeur



TORCHE PROJECTEUR 1 LED

Torche multipositions
 Technologie CREE 10W
 Batterie 4V / 4Ah
 1 Ampoule CREE 10W
800 lumens
 IP 44
 Autonomie 3 à 4h (pleine puissance)

Torche avec support multipositions,
 interrupteur rotatif, bandoulière, prise allume cigare et chargeur secteur
Batterie 4V / 4Ah - 1 Ampoule CREE 10W

En boîte carton couleur

x 1	x 12
Réf. 02268	Réf. 02268.12




1 LED

120 lumens
Portée 100m.
3 positions :
→ éclairage maxi 100%
→ éclairage éco : 50%
→ clignotante
Piles : 3xAAA non incluses
Autonomie : 4 H

Réf. 02317



GIGALUX



Torche sensitive : un simple mouvement devant la LED (à 5 cm) permet d'allumer ou d'éteindre la lampe

8 LED

3 fonctions
25 lumens
Piles : 3xAAA non incluses
Puissance : 5,2W
Portée : 10m
Autonomie : 14 H

Réf. 02313



GIGALUX



LED ANTIDÉFLAGRANTE

60 lumens
Poids : 117 gr
Piles : 3xAAA
Étanche à l'eau

Livrée avec un jeu de piles

Réf. 02361



→ Angle du faisceau ajustable
→ Corps en ABS résistant
→ Certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)*

Spécialement conçue pour les endroits dangereux

* Industrie chimique, énergie, pétrole et gaz et les industries de secours incendie




3 LED

60 lumens
Poids : 119 gr
Piles : 3xAAA
Puissance : 5,6W
Autonomie : 62 H
Étanche à l'eau

Livrée avec un jeu de piles

VRAC Réf. 02356

CARTE Réf. 02359



1 LED

180 lumens
Poids : 117 gr
Piles : 3xAAA
Puissance : 5,6W
Autonomie : 54 H
Étanche à l'eau

Livrée avec un jeu de piles

VRAC Réf. 02354



→ Tête pivotante de 90°
→ Intensité réglable
→ Portée d'éclairage : 180M

1 LED

300 lumens
Poids : 165 gr
Pile : 1X LI-ION 3,7 V
RECHARGEABLE
Puissance : 5,2W
Autonomie : 60 H

Livrée avec une pile

VRAC Réf. 02382



→ Portée d'éclairage : 160M
→ RECHARGEABLE



BALADEUSE D'ATELIER

avec pince métal et poignée anti-dérapante.
Longueur : 400 mm - Culot E27.
Livrée sans ampoule avec câble 5m.
H05RNF et interrupteur - 2x1mm² - 220V - 60W maxi.



x 1	x 30
Réf. 02156	Réf. 02156.30

BALADEUSE 12 LEDS SMD PHILIPS

Revêtement souple et confortable.
Avec crochet rétractable.
300 lumens - Faisceau large de 100°
Température couleur: 6000K
Température de fonctionnement : de -10°C à 40°C
Boîtier robuste et résistant

**PHILIPS****Réf. 02138****BALADEUSE 230V - 20W**

5M de câble H05RN-F 2G1mm².
Pince orientable (8 positions).
Crochet multidirectionnel.
Interrupteur marche/arrêt.
Poids : 1,02 Kg



Volet d'occlusion latéral pour une diffusion frontale de la lumière.
Ampoule à économie d'énergie.
Alimentation 230V AC 50Hz.
Ampoule 20W E27.
(équivalent à une ampoule classique de 100W).



IP 44

**Réf. 01503****BALADEUSE NÉON ÉLECTRONIQUE 230V - 8W**

Longueur : 480 mm - φ 29 mm.
Câble 5m - H05RNF - 2x0,75 mm².
230V - 8W. IP 20.
Poids : 0,33 Kg

BIGALUX*Modèle professionnel*

x 1	x 20
Réf. 02173	Réf. 02173.20

BALADEUSE NÉON 11W 24V AC/DC

Embouts caoutchoucs anti-chocs. φ 38 mm
Câble 10m H05RNF. Longueur : 460 mm.
Poids : 1,06 Kg

IP 64**Réf. 02204****BALADEUSE NÉON ÉLECTRONIQUE 230V - 8W**

Longueur : 480 mm.



Câble 5m - H05VVF - 2x0,75 mm². IP 20.
Poids : 0,33 Kg

x 1	x 20
Réf. 02174	Réf. 02174.20

BALADEUSE NÉON 230V - 8W

Longueur : 540 mm. Câble 5m - H05RNF.
Embouts caoutchouc anti-chocs φ 45 mm.


IP 64*Modèle professionnel*

Tube interchangeable. EN60598. φ 38mm.
Fabrication Allemande
Poids : 0,62 Kg

Réf. 02205

BALADEUSES XXL

BALADEUSE NEON



Fixation automatique de 1100 à 1600 mm (crochets avec ressorts).

30W

Alimentation 230V

Câble 5m H05 RNF 2x1mm².

Les crochets sont revêtus de caoutchouc pour éviter d'abîmer la carrosserie ou d'autres supports.

Tube polycarbonate. Embout et manche caoutchouc.

Baladeuse démontable de son support alu. Fixée sous le capot de la voiture, l'éclairage du moteur est intégral.


Fixation automatique de 1100 à 1600 mm (crochets avec ressorts).

Protection IP44

Réf. 02234

BALADEUSE NEON SEULE

Réf. 02242



BALADEUSE 128 LED SANS FIL - RECHARGEABLE

LED



Chargeur 230V 50 Hz

Batterie Li-ion 7,2V 2200 mA/h

384 lumens

Temps de charge 5H

Autonomie : 5 à 6 H

Les crochets sont revêtus de caoutchouc pour éviter d'abîmer la carrosserie ou d'autres supports.

Baladeuse démontable de son support alu. Fixée sous le capot de la voiture, l'éclairage du moteur est intégral.

Support réglable

Fixation automatique de 1030 à 1650 mm (crochets avec ressorts).

Longueur de la baladeuse seule = 1120 mm

Protection IP54

Crochet de suspension

Interrupteur

**Faible consommation
Grande autonomie
Longue durée de vie**



Eclairage possible pendant la charge

Réf. 02292

Livrée avec chargeur 230V/12V et cordon allume cigare 12V

Protection contre les surcharges et décharges profondes

Indicateur de batterie faible, en charge, chargée

PROJECTEUR - 230V

Antichocs. IP 44.
265 x 275 x 120 mm.
Câble 1m80 H05RNF.
Lampe GR10Q



38W

Réf. 10265

PROJECTEUR GOLIATH

Antichoc - Etanche eau et poussières.
Câble 5m néoprène H07RNF - Alimentation 230V.
Le boîtier est recouvert de caoutchouc.
Ampoule à économie d'énergie.



Goliath

38W

IP 54.
280 x 280 x 110 mm.

Réf. 16475

PROJECTEUR CHANTIER 2 PRISES 16A 250V

2x26W 230V 50Hz - Boîtier anti chocs.
IP 44. Câble H07RNF environ 5m
3G1,5mm² avec interrupteur. Ampoule G23.

Orientable



52W

Réf. 10267

ENROULEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE

Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de réenroulement débrayable.
Support métallique mural orientable.
Système de blocage du câble
à la longueur désirée.

Mavel
AUTOMATIC REELS



BALADEUSE PANIER

Selon la prise et l'ampoule :
24V OU 230V
CÂBLE 15m + 1m

2G1mm².
Baladeuse avec interrupteur.
Avec disjoncteur.
Douille E27.
Max 60W.
Dim. 260x260x160 mm.

Livré sans prise

Réf. 09405

PROJECTEUR LED

220-240V - 50 Hz

10W

700 lumens

Dimensions :

Hauteur : 148 mm

Largeur : 115 mm

Profondeur : 95 mm

LED

GIGALUX

Faible consommation
Eclairage puissant
Longue durée de vie

Durée de vie :
100 000 heures

IP65

Sans câble

Réf. 02320



Nouveau modèle !

PROJECTEUR LED

220-240V - 50 Hz

30W

2250 lumens

Dimensions :

212x226x125 mm

LED

Faible consommation
Eclairage puissant
Longue durée de vie

Durée de vie :
100 000 heures

IP65

Sans câble

Réf. 02322



Nouveau modèle !

PROJECTEUR LED

220-240V - 50 Hz

50W

4000 lumens

Dimensions :

Hauteur : 255 mm

Largeur : 287 mm

Profondeur : 150 mm

LED

Faible consommation
Eclairage puissant
Longue durée de vie

Durée de vie :
100 000 heures

IP65

Sans câble

Réf. 02325



Nouveau modèle !

PROJECTEUR LED RECHARGEABLE SUR PIED AVEC POIGNÉE

10W

800 lumens

Batterie : 7,4V 2200mA/h Li-ion

Charge : 4-5 heures

Autonomie : 2,5 heures

Dimensions : 246x166x186 mm

NOUVEAU

LED

Réf. 02337

IP44

GIGALUX



20W

1400 lumens

Batterie : 7,4V 4400mA/h Li-ion

Charge : 6-7 heures

Autonomie : 2,5 heures

Dimensions : 227x241x187,5 mm

NOUVEAU

LED

Réf. 02338

IP44

GIGALUX



PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR RADAR

220-240V - 50 Hz

10W

700 lumens

Angle de détection : 180°

Distance de détection : 11M

Dimensions :

180x115x110 mm

Sans câble

i

Nouveau modèle !

Réf. 02335

Faible consommation
Eclairage puissant
Longue durée de vie

IP44

GIGALUX



LED

220-240V - 50 Hz

30W

2250 lumens

Angle de détection : 180°

Distance de détection : 11M

Dimensions :

267x226x125 mm

Sans câble

i

Nouveau modèle !

Réf. 02336

Faible consommation
Eclairage puissant
Longue durée de vie

IP44

GIGALUX



LED

PROJECTEUR HALOGÈNE 500 W STANDARD

Dim : 182 x 182 x h.145 mm.
Livré avec ampoule
500 W - 230 V - 118 mm.

GIGALUX



IP54

Réf. 10249

PROJECTEUR HALOGÈNE STANDARD 500 W AVEC DÉTECTEUR RADAR

(Mouvement et chaleur)
3 Réglages : Temporisation : 9 sec. à 10 mn.
Luminosité : jour / nuit.
Distance : jusqu'à 12 M.
Faisceau 120°

GIGALUX



IP44

Réf. 10245

Détection maxi à 12 M
pour fixation à
2,50 m de hauteur.
Livré avec ampoule
500 W - 230 V - 118 mm.



PROJECTEUR HALOGÈNE 1000 W "CHANTIER"

Eclairage façades.
Dim : 280 x 150 x h.200 mm.
Livré avec ampoule
1000 W - 230 V - 189 mm.

GIGALUX



IP54

Réf. 10240

PROJECTEUR HALOGÈNE SUR SUPPORT TUBULAIRE 500 W

Avec grille de protection, orientable.
Livré avec ampoule
500 W - 230 V,
H05 RNF 3G1mm², 1,80 m.
prise 2P+T.

GIGALUX



IP54

Réf. 10259



PROJECTEUR HALOGÈNE SUR TRÉPIED REPLIABLE 500 W

Hauteur trépied seul :
mini. 1,00M.
maxi. 2,00M.
Câble néoprène
H05 RNF 3G1mm²
Lg 2m - Prise 2P+T
Livré avec ampoule
500 W - 230 V.

GIGALUX



IP54

Réf. 10257



AMPOULES HALOGENES RENFORCEES

Multipositions - 5 Anneaux de 3 spires.

Blister de 2 ampoules 230V.



Longueur 78 mm

78mm - Type 150 - Classe C.
Consommation 120W.



Réf. 01601

Longueur 118 mm

Type 300 - Classe C.
Consommation 230W.



Réf. 01602

Type 500 - Classe C.
Consommation 400W.



Réf. 01603

Classe C
Plus économique

Boîte de 1 ampoule 230V.

Longueur «standard» 118 mm



Type 300 - Classe C.
Consommation 230W.

Réf. 01604

Type 500 - Classe C.
Consommation 400W.

Réf. 01605

Boîte de 1 ampoule 1000W

Réf. 10286

AMPOULES DE RECHANGE POUR TORCHES



Désignation	Pour Réf.	
AMPOULE 5,2V 0,85A	02375	Réf. 02321
AMPOULE HALOGENE 5,5V 1A	02385	Réf. 02392

AMPOULES POUR BALADEUSES

Présentation : boîte carton.



E 27



B 22

230 V - 40 W - E27

Réf. 02182

24 V - 40 W - E27

Réf. 02185

230 V - 40 W - B22


Réf. 02184

24 V - 40 W - B22

Réf. 02183

LAMPES DE RECHANGES

À l'unité.



		Pour Réf.		
Néon droit(300mm)	3	8 W	02205--02174-02173	Réf. 02175
Néon en U(2P)	2	9 W	09400	Réf. 02327
Néon en U(2P)	2	11 W	02232	Réf. 02334
Néon en U(4P)	2	11 W	02204-02233-09418	Réf. 02203

		Pour Réf.		
Néon	1	16 W		Réf. 16374
Néon	1	38 W	16475-10265	Réf. 16476
Ampoule G4	4	20 W 24V		Réf. 02227
Ampoule économie	5	20 W E27	01503	Réf. 01504
Néon	2	24 W	01591	Réf. 01594
Néon	2	36 W	01592	Réf. 01595
Néon	1	38 W	10265	Réf. 10266
Ampoule	2	26 W	10267	Réf. 10268
Néon 26x590	3	18 W	Bureau	Réf. 02269